



## SC 3 Upright EasyFix Premium (fehér)

Keménypadlók pórusmélységig ható tisztítása: az egyszerűen kezelhető SC 3 Upright EasyFix Premium gőzfelmosó alapos tisztításnál a háztartásban előforduló baktériumok 99,99%-át eltávolítja.

DEEP CLEANING  
WITHOUT CHEMICALS  
KILLS UP TO  
**99.999%**  
OF CORONAVIRUS\*  
AND BACTERIA\*\*



### 1 Előre beállított gőzmennyiség-szabályozó 3 fokozatban a különböző felületek tisztításához

- Fa, csempe és szőnyeg padlóburkolati szimbólumok kiválaszthatósága a megfelelő gőzmennyiséghez.

### 2 Non-stop gőz és beépített vízkömentesítő patron

- A kivethető tartály bármikor gond nélkül megtölthető - az állandó gőzért munkamegszakítás nélkül.
- Az intelligens vízkömentesítő patronnak köszönhetően a betöltött víz teljesen automatikusan megtisztul a vízkőtől.

### 3 Rövid felfűtési idő

- Csupán 30 másodperc felfűtési idő, és a készülék használatra kész.

### 4 A készüléken lévő LED-csík jelzi a felfűtést és az üzemkész állapotot

- Játszi könnyedségű használat a készülék üzemkész állapotát mutató, folyamatos visszajelzésének köszönhetően.
- A piros villogás a felfűtést jelzi, míg a folyamatos zöld világítás az üzemi készenlétet jelenti.



### SC 3 Upright EasyFix Premium (fehér)

- 3-fokozatú gőzmennyiség-szabályozás padlóburkolatot jelző szimbólumokkal a megfelelő gőzmennyiséghez
- 30 másodpercen belül kész a használatra; nincs további vízkömentesítés a vízkömentesítő technológiának köszönhetően
- Folyamatosan tölthető tartály a szünetmentes használatért

#### Műszaki adatok

|  |   |                         |
|--|---|-------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                                    | 1.513-320.0   |                         |
| <b>EAN kód</b>                                     | 4054278351445   |                         |
| <b>Teszt tanúsítvány*</b>                          | Elpusztítja a koronavírus 99.999%* és a baktériumok 99.9% -át** |                         |
| <b>Tisztítási teljesítmény tartálytöltésenként</b> | m <sup>2</sup>  | 60                      |
| <b>Fűtési teljesítmény</b>                         | W   | 1600                    |
| <b>Kábelhossz</b>                                  | m   | 7                       |
| <b>Felfűtési idő</b>                               |   | 0,5                     |
| <b>Tartályterfogat</b>                             | l   | 0,5                     |
| <b>Tápfeszültség</b>                               | Fázis (Ph) / V / Hz   | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| <b>Súly kiegészítők nélkül</b>                     | kg  | 3,1                     |
| <b>Csomagolási súly</b>                            | kg  | 4,4                     |
| <b>Méret (hosszúság × szélesség × magasság)</b>    | mm  | 314 × 207 × 1185        |


#### Felszereltség

|  |  |
|--|--|
| <b>Biztonsági szelep</b>                     | ■  |
| <b>Gőzmennyiség-szabályozás</b>              | A padló típusától függően 3 fokozatban beállítható |
| <b>Tépzárás mikroszálas padlótörölőkendő</b> | darab 2  |
| <b>Tépzárás abrázív kendő</b>                | darab 1  |
| <b>Szőnyegsimító</b>                         | ■  |
| <b>Vízkömentesítő patron</b>                 | ■  |
| <b>Beépített ki-/be kapcsoló</b>             | ■  |
| <b>Kivehető friss vizes tartály</b>          | ■  |

■ Alaptartozék \* A Kärcher gőztisztítóval a háztartásokban előforduló, sima keményfelületen végzett pontszerű tisztítás, azaz maximális gőznyomáson, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végrehajtott 30 másodperces gőzölés során a burokkal rendelkező vírusok, mint a korona- vagy az influenzavírus (kivéve a hepatitis B vírus), 99,999%-a eltávolítható (PVC-felületet alapul véve; EN 16615:2015-06 módszerhez igazodva); (tesztcsíra: módosított Ankara vakcinia vírus). \*\* 30 cm/másodperc tisztítási sebességgel és maximális gőznyomással, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végzett tisztítás során a háztartásban előforduló baktériumok 99,99%-a elpusztítható a háztartásokban előforduló, sima keményfelületeken (tesztcsíra: Enterococcus hirae).

# SC 3 UPRIGHT EASYFIX PREMIUM (FEHÉR) 1.513-320.0

**KÄRCHER**



|  |   | Cikkszám    | Mennyiség |  |  | Ár | Leírás  |   |
|--|---|-------------|-----------|--|--|----|---|---|
| <b>Tisztítófejek</b>                                   |   |             |           |  |  |    |   |   |
| Szőnyegsimító  | 1 | 2.863-269.0 | 1 darab   |  |  |    | Friss szőnyegszálakról is gondoskodik: szőnyegsimító az EasyFix padlótisztító fejre történő egyszerű rögzítéshez. Ideális szőnyegpadlók gőztisztításához.   | ■ |
| <b>Kendőszettek</b>                                    |   |             |           |  |  |    |   |   |
| Mikroszálás kendőkészlet, EasyFix (2 db)               | 2 | 2.863-259.0 | 2 darab   |  |  |    | Kendőcsere a szennyeződéssel való érintkezés nélkül: kiváló EasyFix mikroszálás padlótisztító kendők. A tépőzáras rendszernek hála egyszerűen és gyorsan az EasyFix padlótisztító fejre rögzíthetők.          | ■ |
| Mikroszálás EasyFix kendő durva szennyeződésekhez (SC) | 3 | 2.863-309.0 | 2 darab   |  |  |    | A mikroszálás EasyFix törőkendő könnyedén eltávolítja a makacs szennyeződések a kevésbé érzékeny köfelületekről. A tépőzár lehetővé teszi a kendő egyszerű cseréjét a szennyeződéssel való érintkezés nélkül. | ■ |
| SC EasyFix eldobható kendőszett                        | 4 | 2.863-299.0 | 15 darab  |  |  |    | 15 eldobható kendőből álló szett az EasyFix padlófejhez a kemény felületek gyors és higiénikus tisztításához. A sárga tépőzár csikok lehetővé teszik a kendő könnyű rögzítését.                               | □ |
| <b>Egyebek</b>   |   |             |           |  |  |    |   |   |
| Vízómentesítő patron                                   | 5 | 2.863-018.0 |           |  |  |    | A Kärcher SC 3 EasyFix gőztisztító gyors és hatékony vízómentesítése. Csak annyit kell tennie, hogy behelyezi a patron, és kész.  | ■ |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék