

BD 43/25 C BP

Akkumulátoros és gazdaságos. A tárcsatechnikával felszerelt súroló-szívógép akár 1700 m² felületet is képes óránként megtisztítani. 900 m² felületig. Az akkumulátor nem tartozék. Szívógerendával szállítva.



Cikkszám

1.515-400.0

- Hatékony 1-tárcsás technika
- Akkumulátoros működtetésű készülékek
- Korróziómentes keret

Műszaki adatok

EAN kód		4054278059525
Meghajtás módja		Akkumulátor
Vonóhajtás		Haladás a kefe forgása által
Kefék munkaszélessége	mm	430
Szívás munkaszélessége	mm	750
Friss-/szennyezettvíz-tartály	l	25 / 25
Felületi teljesítmény, elméleti	m ² / h	1720
Felületi teljesítmény, tényleges	m ² / h	1250
Akkumulátor	V	24
Akkumulátor üzemideje	h	max. 2
Kefefordulatszám	fordulat	180
Kefenyomás	g / cm ² / kg	30 - 40 / 22,5 - 28
Vízfogyasztás	l/min	max. 2,7
Felvételi teljesítmény	W	1100
Szín		antracit
Súly kiegészítők nélkül	kg	44
Méret (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	1135 × 520 × 1025

Felszereltség

Tárcsakefe	Darab(ok)	1
2 tartályos rendszer		■
Szívógerenda, V alakú		■

■ Alaptartozék

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.



Robusztus kezelőelemek

- Mindennapi használatra fejlesztettük ki.
- Robusztus, hosszú élettartamú és megbízható készülék.



Egyszerű kezelés az EASY Operation kezelőpanelnek köszönhetően

- Önmagarázó szimbólumok és áttekinthető kezelőmező.
- Mágnesszelep az automatikus vízleállításához a holttemper-kapcsoló elengedése után.
- A gép egyszerű kezelése alig néhány, sárgával jelzett kezelőelemmel.



Kis, kompakt készülék

- Nagyon mozgékony és egyszerűen manőverezhető.
- Jó rálátás a tisztítandó felületre.

TARTOZÉKA BD 43/25 C BP

1.515-400.0



		Cikkszám	Leírás	
TÁRCSA KEFÉK BD				
Tárcsa kefe, közepes, piros, 430 mm	1	4.905-022.0	Közepesen kemény tárcsa kefe (430 mm) piros kivitelben minden általános tisztítási feladatra. 0,6 mm vastag, 41 mm hosszú polipropilén sörtékkel.	■
Tárcsa kefe, puha, natúr, 430 mm	2	4.905-023.0	Puha tárcsa kefe (natúr, 430 mm) foltok eltávolításához és polírozáshoz. 0,6 mm vastag, 41 mm hosszú Union Burnish sörtékeverékkel.	□
Tárcsa kefe, kemény, fekete, 430 mm	3	4.905-025.0	Kemény tárcsa kefe (430 mm) fekete kivitelben strapabíró burkolatokhoz. Alaptisztításhoz és makacs szennyeződésekhez. 1,0 mm vastag, 41 mm hosszú Tynex sörtékkel.	□
SZÍVÓGERENDÁK ÉS GUMIÉLEK				
Szívógerenda komplett				
Suction bar v-shaped 750mm CN, 750 mm, V alakú	4	4.777-115.0	750 mm hosszú, V alakú, kopás- és olajálló poliuretánból készült facsaró, szívóajkakkal. Minden padlóra alkalmas, hosszú élettartamú, vízmértékkel a pontos beállításhoz.	■
Szívógerenda, 850 mm, egyenes	5	4.777-401.0	Egyenes, támasztógörgőkkel. Szívóajkak olajálló és átlátszó poliuretánból.	□
Szívógerenda, V formájú, 900 mm, V alakú	6	4.777-079.0	900 mm hosszú, V-formájú szívógerenda hosszú élettartamú, kopás- és olajálló poliuretán szívóajkakkal mindennemű padlóhoz. Vízmértékkel a pontos beállításhoz.	□
Szívóajkak szívógerendákhoz				
Szívóajkak készlet, bordázott, olajálló, olajálló, bordázott, 1010 mm	7	6.273-023.0	Szívóajkak készlet, bordázott, V alakú szívógerendához. Hossz: 900 mm. A szívóajkak kopásálló, olajálló poliuretánból készült, és minden padlótípushoz alkalmazható.	□
Gumiajka-készlet, olajálló, bordázott, 890 mm	8	6.273-207.0	A szívóajka-készlet tartalmazza az első és a hátsó szívóajkakokat, 890 mm. Barázdált szívóajkak strapabíró, olajálló, átlátszó poliuretánból. Minden standard padlóhoz.	□
Szívóajkak, olajálló, bevágott, 890 mm	9	6.273-229.0	A szívóajkak készlet előlő és hátulsi szívóajakból áll. 870 mm hosszú. Bevágott kivitelben kopásálló, olajálló és átlátszó poliuretánból. Érzékeny padlókhöz.	□
Szívóajkak, olajálló, zárt, 890 mm	10	6.273-290.0	A szívóajkak készlet előlő és hátulsi szívóajakból áll. 890 mm hosszú. Zárt kivitelben kopásálló, olajálló és átlátszó poliuretánból. Struktúrált padlókhöz.	□
Szívóajkak, Természetes gumi, 890 mm	11	6.273-213.0	A szívóajkak készlet előlő és hátulsi szívóajakból áll. 890 mm hosszú. Bordázott kivitelben puha természetes kaucsukból. Minden szabványos padlóhoz.	□
FLOOR WET CLEANING				
Spraymopsystems				
ECO!Spray felmosórendszer	12	5.999-045.0	Spray felmosó rendszer 0,66 literes palackkal és szóróegységgel. A tisztítóoldatot közvetlenül a felmosóra permetezzük, és biztosítja a kis területek gyors és ergonomikus tisztítását.	□
PAD TÁRCSA / PAD-HAJTÓTÁNYÉR				
Pad-ek				
Pad, nagyon puha, Fehér, 432 mm, 5 Darab(ok)	13	6.369-469.0	Puha, nem abrazív pad a káprázatos fényű polírozáshoz.	□
Pad, puha, bézs, 432 mm, 5 Darab(ok)	14	6.371-081.0	Bézs színű pad ultra nagy sebességű polírozáshoz és tisztításhoz.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA BD 43/25 C BP
1.515-400.0



		Cikkszám	Leírás	
PAD TÁRCSA / PAD-HAJTÓTÁNYÉR				
Pad-ek				
Pad, közepesen puha, piros, 432 mm, 5 Darab(ok)	15	6.369-470.0	közepes puha piros 432 mm	☐
Pad, közepesen kemény, zöld, 432 mm, 5 Darab(ok)	16	6.369-472.0	közép kemény zöld 432 mm	☐
Pad, kemény, fekete, 432 mm, 5 Darab(ok)	17	6.369-473.0	kemény fekete 432 mm	☐
Pad-hajtótányér				
Pad-hajtó tányér, 403 mm	18	4.762-592.0	Melamin padek használatához szükséges, de normál padekhez is használható. Pad-hajtó tányér extra sok kampóval a pad megtartásához. Különösen erős megtartás a D 43 tisztítófej hajtótányérján.	☐
	19	4.762-533.0	Paddel történő tisztításhoz. Gyorscsereelő rendszerrel és Centerlock rögzítéssel.	☐
Gyémánt pad-ek				
Gyémántpad, durva, Fehér, 432 mm, 5 Darab(ok)	20	6.371-256.0	Fehér, durva gyémántpad kemény padlóburkolatokhoz. Eltávolítja a kisebb karcolásokat, és tiszta, egyenletes matt alapot biztosít a sárga gyémántpaddal történő további kezeléshez.	☐
Gyémántpad, közepes, sárga, 432 mm, 5 Darab(ok)	21	6.371-257.0	Sárga gyémántpad a kemény padlóburkolatok kezelésére és karbantartására. Selymes, matt felületekhez, amelyet ezt követően a zöld gyémántpaddal polírozható.	☐
Gyémántpad, finom, zöld, 432 mm, 5 Darab(ok)	22	6.371-238.0	Zöld, finom gyémántpad polírozható padlóburkolatok polírozásához. Magas fényű felületeket biztosít, és kristályosításra is kiválóan alkalmas.	☐
Melamin pad-ek				
Melamin pad, szürke / fehér, 432 mm, 2 Darab(ok)	23	6.371-023.0	Melamin pad szett 432 mm átmérővel 43 cm munkaszélességű egytárcsás gépeinkhez vagy D 43 kefefejrel felszerelt súroló-szívógépeinkhez. Mikroporózus felületek hatékony tisztításához.	☐
EGYÉB TARTOZÉK BR / BD				
Home Base tartozékok				
Homebase készlet, mop tartó	24	9.753-023.0	A mop tartó illeszkedik a gépre.	☐
Univerzális akasztó szett	25	4.070-075.0	Akasztó- és adapterkészlet a Home Base sínmosóhoz való rögzítéshez. Ideális a tömlők helytakarékos tárolására (például permetező szívócsatlakozó készlet) a gépen.	☐
Akasztó, szürke	26	6.980-078.0	Mop tartó a mop géphez való rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	☐
Flakon tartó	27	6.980-080.0	Permetező flakonok szállítására alkalmas - csak a Home Base adapterrel 5.035-488.0 együtt.	☐
Homebase boks szett	28	4.035-406.0	A Box készlet elegendő helyet biztosít három tisztítószerflakonnak törölkendővel, kaparókkal, tartalék szemetes zsákokkal, kesztyűvel együtt.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA BD 43/25 C BP

1.515-400.0



		Cikkszám	Leírás	
EGYÉB TARTOZÉK BR / BD				
Home Base tartozékok				
Homebase adapter	29	5.035-488.0	Rögzítő a különböző horgokhoz és kapcsokhoz a gépen.	☐
Dupla akasztó	30	6.980-077.0	Dupla akasztó a szemetes zsákoknak a géphez történő rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	☐
Holder suction bar complete	31	9.753-088.0	Az acéltok a Home Base súroló-szárító karfájához csatlakozik, és lehetővé teszi az ablaktörő biztonságos tárolását és szállítását.	☐
Tisztítószer adagoló				
Tisztítószer-fali adagoló készlet	32	2.641-811.0	A csaphoz csatlakoztatás után tisztítószerrel tölthetsz a frissvíz tartályba, és szükség szerint hígíthatod is. Használható a töltőrendszer rögzítő készlettel is. Visszaáramlás-gátlóval együtt.	☐
Egyebek				
Töltőtömlő	33	6.680-124.0	Az 1500 mm hosszú, univerzális tölcserrel rendelkező töltőtömlő megkönnyíti a gép betöltését a vízcsontról. Minden szokásos vízcsonnal használható.	☐
BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK				
Flotta rögzítő készlet				
Csatlakozókészlet Plug-in Connect modul	34	2.644-391.0	Az IoT-modul* az akkumulátoros Kärcher takarítógépek és harmadik féltől származó eszközök helyére és üzemidejére vonatkozó információk továbbítására szolgál az Equipment Management rendszer számára.	☐
Egyéb tartozék készletek				
Leeresztő tömlő beépítőkészlet	35	2.643-977.0	A leeresztőtömlő lehetővé teszi a szennyezett víz kényelmes és pontos adagolását a tartályokból a BD 43/25 C és BD 43/35 C súrológépekbe. A vízáram szabályozása gömbcsap segítségével.	☐
Nyomot nem hagyó lökhárító henger SB	36	4.035-619.0	Kiegészítő, nyomot nem hagyó lökhárító hengerek a gumibetét végeihez való rögzítésre. Hatékonyan akadályozza meg, hogy a gumibetét a raklapokra vagy a polcákra akadjon.	☐
Szívótömlő tartozék	37	4.444-015.0	A víz felszívására sarkokból vagy tartályokból (például fagyasztókból).	☐
HAJTÓAKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK				
Akkumulátorok				
Akkumulátor-készlet, 24 V, 76 Ah, karbantartást nem igénylő	38	2.815-099.0	Akkumulátor-készlet 24 V feszültséggel és 76 Ah (C5) kapacitással. Több karbantartásmentes szimpla zselés akkumulátort tartalmaz.	☐
Gondozásmentes akkumulátor AGM 2x 12V/80Ah, 24 V, 80 Ah, karbantartást nem igénylő	39	2.815-090.0	AGM akkumulátorkészlet 24 V feszültséggel és 80 Ah (C5) - val. A készlet 2 különálló akkumulátort tartalmaz, mindegyik 12 V és 80 Ah kapacitással bír.	☐
Akkumulátor töltők				
Töltőkészülék, 24 V	40	6.654-329.0	Készenléti akkumulátortöltő, gondozásmentes, 24 V-os akkumulátorokhoz, 70 - 105 Ah, rendelési szám: 6.654-093.0, 6.654-141.0 és 4.035-449.0.	☐
	41	6.654-067.0	Akkumulátorhoz 6.654-048/6.654-097	☐
	42	6.654-179.0	6.654-097.0 akkumulátorhoz, 100 - 230 V üzemmódhoz	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA BD 43/25 C BP
1.515-400.0



		Cikkszám	Leírás	
HAJTÓAKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK				
Akkumulátor tartozékok				
Akkumulátor rögzítőkészlet	43	2.638-036.0	Szerelőkészlet egy akkumulátorkészlet gépbe történő beszereléséhez. Tartalmazza a csatlakozókábelt és a távtartókat. A kép hozzá hasonló.	☐
SZÖNYEG-ÉS KÁRPITTISZTÍTÓK				
Egyéb				
Tisztítószer tartály, komplett	44	4.070-006.0	Készlet, amely tisztítószer tartályból és egy Home Base adapterből áll. A Home Base sín csatlakoztatásához.	☐
SZÓRÓBERENDEZÉSEK				
Pumpás szóróflakon 1 l	45	6.394-409.0	1-literes szórófejes palack - szivattyúval és nyomástartó tartállyal- egyszerű, egységes permetezés takarításhoz vagy kristályosításhoz.	☐

☐ Opcionális tartozék