

BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 80AH LI+FC

Az akkumulátoros, kompakt BD 43/25 C Classic Bp Pack kézi irányítású súroló-szívógép 43 cm munkaszélességgel, 25 literes tartályokkal, tárcsás kefevel és 80 Ah-s li-ion akkumulátorral van alapfelszereltségben felszerelve.



Cikkszám

1.515-409.0

Műszaki adatok

EAN kód		4054278842189
Meghajtás módja		Akkumulátor
Vonóhajtás		Haladás a kefe forgása által
Kefék munkaszélessége	mm	430
Szívás munkaszélessége	mm	750
Friss-/szennyezettvíz-tartály	l	25 / 25
Felületi teljesítmény, elméleti	m ² / h	1720
Felületi teljesítmény, tényleges	m ² / h	860
Akkumulátor típusa		Lítiumion
Akkumulátor	V / Ah	24 / 80
Akkumulátor üzemideje	h	max. 2,5
Tápegység az akkumulátortöltőhöz	V / Hz	230 / 50 - 60
Kefefordulatszám	fordulat	180
Kefenyomás	g / cm ² / kg	30 - 40 / 22,5 - 28
Vízfogyasztás	l/min	max. 2,7
Zajszint	dB (A)	66
Felvételi teljesítmény	W	1100
Szín		antracit
Súly kiegészítők nélkül	kg	44
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	1135 × 520 × 1025

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.

Felszereltség

Tárcsakefe	Darab(ok)	1
2 tartályos rendszer		■
Akkumulátor		■
Akkumulátortöltő		■
Szívógerenda, V alakú		■

■ Alaptartozék



Hosszú élettartamú lítium-ion akkumulátor

- Hosszú üzemidő és magas hatékonyság a gyors és időközben történő töltésnek köszönhetően.
- Karbantartásmentes akkumulátortechnológia.



Robusztus kialakítás

- Mindennapi használatra tervezett, masszív vezérlőelemek.
- Nagy megbízhatóság és tartósság.



Egyszerű kezelés az EASY Operation kezelőpanelnek köszönhetően

- Könnyen navigálható vezérlőpanel, magától értetődő piktogramokkal ellátva.
- Biztonsági kapcsoló és mágnesszelep az automatikus vízleállításához.
- Könnyen kezelhető a színekódolt vezérlőelemeknek köszönhetően.

TARTOZÉKA BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 80AH LI+FC


1.515-409.0



		Cikkszám	Leírás	
TÁRCSA KEFÉK BD				
Tárcsakefe, közepes, piros, 430 mm	1	4.905-022.0	Közepesen kemény tárcsakefe (430 mm) piros kivitelben minden általános tisztítási feladatra. 0,6 mm vastag, 41 mm hosszú polipropilén sörtékkel.	■
Tárcsakefe, puha, natúr, 430 mm	2	4.905-023.0	Puha tárcsakefe (natúr, 430 mm) foltok eltávolításához és polírozáshoz. 0,6 mm vastag, 41 mm hosszú Union Burnish sörtékeverékkel.	□
Tárcsakefe, kemény, fekete, 430 mm	3	4.905-025.0	Kemény tárcsakefe (430 mm) fekete kivitelben strapabíró burkolatokhoz. Alaptisztításhoz és makacs szennyeződésekhez. 1,0 mm vastag, 41 mm hosszú Tynex sörtékkel.	□
SZÍVÓGERENDÁK ÉS GUMIÉLEK				
Szívógerenda komplett				
Suction bar v-shaped 750mm CN, 750 mm, V alakú	4	4.777-115.0	750 mm hosszú, V alakú, kopás- és olajálló poliuretánból készült facsaró, szívóajkakkal. Minden padlóra alkalmas, hosszú élettartamú, vízmértékkel a pontos beállításhoz.	■
Szívógerenda, 850 mm, egyenes	5	4.777-401.0	Egyenes, támasztógörgőkkel. Szívóajkak olajálló és átlátszó poliuretánból.	□
Szívóajkak szívógerendákhoz				
Gumíajak-készlet, olajálló, bordázott, 890 mm	6	6.273-207.0	A szívóajkak-készlet tartalmazza az első és a hátsó szívóajkakot, 890 mm. Barázdált szívóajkak strapabíró, olajálló, átlátszó poliuretánból. Minden standard padlóhoz.	□
Szívóajkak, olajálló, bevágott, 890 mm	7	6.273-229.0	A szívóajkakkészlet elülső és hátsó szívóajakból áll. 870 mm hosszú. Bevágott kivitelben kopásálló, olajálló és átlátszó poliuretánból. Érzékeny padlókhöz.	□
Szívóajkak, olajálló, zárt, 890 mm	8	6.273-290.0	A szívóajkakkészlet elülső és hátsó szívóajakból áll. 890 mm hosszú. Zárt kivitelben kopásálló, olajálló és átlátszó poliuretánból. Strukturált padlókhöz.	□
Szívóajkak, Természetes gumi, 890 mm	9	6.273-213.0	A szívóajkakkészlet elülső és hátsó szívóajakból áll. 890 mm hosszú. Bordázott kivitelben puha természetes kaucsukból. Minden szabványos padlóhoz.	□
HAJTÓAKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK				
Akkumulátorok				
Meghajtó akkumulátor LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Lítiumion	10	6.654-454.0	Lítium-ion akkumulátor (25,6 V/80 Ah) a Kärcher padlósúrolókhöz. A meghajtó akkumulátor az ólom-sav akkumulátorokhoz képest akár négyszeres ciklusstabilitást kínál.	■
Akkumulátor töltők				
Gyorstöltő Li-Ion akkumulátorhoz, 24 V	11	6.654-480.0	Külső gyorsöltő (24 V/50 A) az alább felsorolt Kärcher padlósúrolók Li-Ion akkumulátorainak töltéséhez. A 80 Ah-s akkumulátorok töltési idejét 8 órától mindössze 2 órára csökkenti.	■
SWEEPING				
Pickers				
Fogó durva szennyeződéshez 100cm	12	6.999-113.0	A durva szennyeződés kényelmes felszedésére.	□
TEXTILES DURABLE				
Pockets				
ECO! mop, kék, 40 cm	13	6.999-143.0	ECO!Mop szett kék színben. Mikroszálas anyagból készült hurkokkal és zsebes rögzítéssel. Tökéletes az előáztatós módszerhez és a Kärcher lapos mop-rendszerrel való használathoz.	□
ECO! mop, piros, 40 cm	14	6.999-136.0	ECO!Mop szett piros színben. Mikroszálas anyagból készült hurkokkal és zsebes rögzítéssel. Tökéletes az előáztatós módszerhez és a Kärcher lapos mop-rendszerrel való használathoz.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 80AH LI+FC 1.515-409.0



		Cikkszám	Leírás	
FLOOR WET CLEANING				
Spraymopsystems				
ECO!Spray felmosórendszer	15	5.999-045.0	Spray felmosó rendszer 0,66 literes palackkal és szóróegységgel. A tisztítóoldatot közvetlenül a felmosóra permetezzük, és biztosítja a kis területek gyors és ergonomikus tisztítását.	<input type="checkbox"/>
PAD TÁRCSA / PAD-HAJTÓTÁNYÉR				
Pad-ek				
Pad, nagyon puha, Fehér, 432 mm, 5 Darab(ok)	16	6.369-469.0	Puha, nem abrazív pad a káprázatos fényű polírozáshoz.	<input type="checkbox"/>
Pad, puha, bézs, 432 mm, 5 Darab(ok)	17	6.371-081.0	Bézs színű pad ultra nagy sebességű polírozáshoz és tisztításhoz.	<input type="checkbox"/>
Pad, közepesen puha, piros, 432 mm, 5 Darab(ok)	18	6.369-470.0	közepes puha piros 432 mm	<input type="checkbox"/>
Pad, közepesen kemény, zöld, 432 mm, 5 Darab(ok)	19	6.369-472.0	közép kemény zöld 432 mm	<input type="checkbox"/>
Pad, kemény, fekete, 432 mm, 5 Darab(ok)	20	6.369-473.0	kemény fekete 432 mm	<input type="checkbox"/>
Pad-hajtótányér				
Pad-hajtó tányér, 403 mm	21	4.762-592.0	Melamin padek használatához szükséges, de normál padekhez is használható. Pad-hajtó tányér extra sok kampóval a pad megtartásához. Különösen erős megtartás a D 43 tisztítófej hajtótányérján.	<input type="checkbox"/>
	22	4.762-533.0	Paddel történő tisztításhoz. Gyorscsereelő rendszerrel és Centerlock rögzítéssel.	<input type="checkbox"/>
Gyémánt pad-ek				
Gyémántpad, durva, Fehér, 432 mm, 5 Darab(ok)	23	6.371-256.0	Fehér, durva gyémántpad kemény padlóburkolatokhoz. Eltávolítja a kisebb karcolásokat, és tisztá, egyenletes matt alapot biztosít a sárga gyémántpaddal történő további kezeléshez.	<input type="checkbox"/>
Gyémántpad, közepes, sárga, 432 mm, 5 Darab(ok)	24	6.371-257.0	Sárga gyémántpad a kemény padlóburkolatok kezelésére és karbantartására. Selymes, matt felületekhez, amelyet ezt követően a zöld gyémántpaddal polírozható.	<input type="checkbox"/>
Gyémántpad, finom, zöld, 432 mm, 5 Darab(ok)	25	6.371-238.0	Zöld, finom gyémántpad polírozható padlóburkolatok polírozásához. Magas fényű felületeket biztosít, és kristályosításra is kiválóan alkalmas.	<input type="checkbox"/>
Melamin pad-ek				
Melamin pad, szürke / fehér, 432 mm, 2 Darab(ok)	26	6.371-023.0	Melamin pad szett 432 mm átmérővel 43 cm munkaszélességű egytárcsás gépeinkhez vagy D 43 kefefejvel felszerelt súroló-szívógépeinkhez. Mikroporózus felületek hatékony tisztításához.	<input type="checkbox"/>
EGYÉB TARTOZÉK BR / BD				
Home Base tartozékok				
Homebase készlet, moptartó	27	9.753-023.0	A moptartó illeszkedik a gépre.	<input type="checkbox"/>
Univerzális akasztó szett	28	4.070-075.0	Akasztó- és adapterkészlet a Home Base sínmosóhoz való rögzítéshez. Ideális a tömlők helytakarékos tárolására (például permetező szívócsatlakozó készlet) a gépen.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 80AH LI+FC 1.515-409.0



	Cikkszám	Leírás		
EGYÉB TARTOZÉK BR / BD				
Home Base tartozékok				
Akasztó, szürke	29	6.980-078.0	Moptartó a mop géphez való rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	<input type="checkbox"/>
Flakon tartó	30	6.980-080.0	Permetező flakonok szállítására alkalmas - csak a Home Base adapterrel 5.035-488.0 együtt.	<input type="checkbox"/>
Homebase boks szett	31	4.035-406.0	A Box készlet elegendő helyet biztosít három tisztítószerflakonnak törülközővel, kaparókkal, tartalék szemetes zsákokkal, kesztyűvel együtt.	<input type="checkbox"/>
Homebase adapter	32	5.035-488.0	Rögzítő a különböző horgokhoz és kapcsokhoz a gépen.	<input type="checkbox"/>
Dupla akasztó	33	6.980-077.0	Dupla akasztó a szemetes zsákoknak a géphez történő rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	<input type="checkbox"/>
Holder suction bar complete	34	9.753-088.0	Az acéltok a Home Base súroló-szárító karfájához csatlakozik, és lehetővé teszi az ablaktörő biztonságos tárolását és szállítását.	<input type="checkbox"/>
Tisztítószer adagoló				
Tisztítószer-fali adagoló készlet	35	2.641-811.0	A csaphoz csatlakoztatás után tisztítószerrel tölthetsz a frissvíz tartályba, és szükség szerint hígíthatod is. Használható a töltőrendszer rögzítő készlettel is. Visszaáramlás-gátlóval együtt.	<input type="checkbox"/>
Egyebek				
Töltőtömlő	36	6.680-124.0	Az 1500 mm hosszú, univerzális töltsérral rendelkező töltőtömlő megkönnyíti a gép betöltését a vízcsapról. Minden szokásos vízcappal használható.	<input type="checkbox"/>
BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK				
Flotta rögzítő készlet				
Csatlakozókészlet Plug-in Connect modul	37	2.644-391.0	Az IoT-modul* az akkumulátoros Kärcher takarítógépek és harmadik féltől származó eszközök helyére és üzemidejére vonatkozó információk továbbítására szolgál az Equipment Management rendszer számára.	<input type="checkbox"/>
Egyéb tartozék készletek				
Leeresztő tömlő beépítő készlet	38	2.643-977.0	A leeresztőtömlő lehetővé teszi a szennyezett víz kényelmes és pontos adagolását a tartályokból a BD 43/25 C és BD 43/35 C súrológépekbe. A vízáram szabályozása gömbcsap segítségével.	<input type="checkbox"/>
Nyomot nem hagyó lökhárító henger SB	39	4.035-619.0	Kiegészítő, nyomot nem hagyó lökhárító hengerek a gumibetét végeihez való rögzítésre. Hatékonyan akadályozza meg, hogy a gumibetét a raklapokra vagy a polclábakra akadjon.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő tartozék	40	4.444-015.0	A víz felszívására sarkokból vagy tartályokból (például fagyasztókból).	<input type="checkbox"/>
SZŐNYEG-ÉS KÁRPITTISZTÍTÓK				
Egyéb				
Tisztítószer tartály, komplett	41	4.070-006.0	Készlet, amely tisztítószer tartályból és egy Home Base adapterből áll. A Home Base sín csatlakoztatásához.	<input type="checkbox"/>
SZŐRŐBERENDEZÉSEK				
Pumpás szóróflakon 1 l	42	6.394-409.0	1-literes szórófejes palack - szivattyúval és nyomástartó tartállyal- egyszerű, egységes permetezés takarításhoz vagy kristályosításhoz.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék