

KM 70/20 C 2SB

Kézi seprőgép beltéri és kültéri takarításhoz. 6 fokozatban állítható fő seprőhengerrel és két teljesen állítható oldalkefével az optimális tisztítási eredmény érdekében



Cikkszám

1.517-107.0

- Mindkét kerék által hajtott hengerkefe
- 3 pozícióban állítható tolófogantyú
- Seprőhenger és oldalseprűk fokozatmentesen állíthatók

Műszaki adatok

EAN kód		4039784718036
Meghajtás módja		kézi
Maximális felületteljesítmény	m ² / h	3680
Munkaszélesség	mm	480
Munkaszélesség 1 oldalkefével	mm	700
Munkaszélesség 2 oldalkefével	mm	920
Tartálytér fogat bruttó/nettó	l	42 / 20
Súly (kiegészítőkkel)	kg	23
Súly, üzemkész	kg	26
Csomagolási súly	kg	27,8
Csomagolás mérete (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	795 / 400 / 935
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	1300 / 765 / 1035

Felszereltség

Finomszűrő	■
Kézi seprőegység	■
Állítható főseprőhenger	■
Tolókar, áthajtható	■
Seprőlappát-elv	■
Kültéri használat	■
Beltéri használat	■

■ Alaptartozék



A fő seprőhenger meghajtása

- A fő seprőhenger kétkerék-meghajtású – kiváló eredmény jobbra és balra kanyarodáskor is.



Nagy szennyeződéstartály

- Ergonomikus tartályfogantyú a könnyű kezeléshez és kiürítéshez.




Porszűrő

- A porszűrő megtisztítja a távozó levegőt és megakadályozza a porképződést seprés közben.

TARTOZÉKA KM 70/20 C 2SB

1.517-107.0



		Cikkszám	Leírás	
FŐ HENGERKEFÉK				
Standard seprőhenger				
Reversing rolling mill standard KM70/20	1	6.907-783.0		■
Standard seprőhenger	2	6.906-041.0	Nedvességálló univerzális sörtézet, hosszú élettartam, minden felületre használható. L= 480 mm	■
Hengerkefe puha, natur				
Fő seprőhenger puha/nedvességálló	3	6.903-995.0	Seper finomport minden felületen bel és kültéren egyaránt, nedvességálló. L=480mm	□
Hengerkefe, kemény				
Fő seprőhenger kemény	4	6.903-999.0	Letapadt szennyeződések eltávolítására kültéren, nedvességálló. L=480 mm	□
OLDALSEPRŐK				
Oldalkefék Standard				
oldalkefe	5	2.884-935.0	Alapfelszereltségű oldalkefe nedvességálló univerzális sörtékkel a normál szennyeződés-eltávolításért minden felületről. Rendkívül tartós.	■
SZÜRŐ KM SEPRŐGÉP				
Habanyagszűrő				
Szűrőbetét	6	5.731-642.0	Műanyagyszűrő, vízálló, mosható, csökkenti a karbantartási költséget.	■
EGYÉB TARTOZÉK BR / BD				
Home Base tartozékok				
Beépítőkészlet, durva szennyeződés fogó	7	2.640-908.0	Hulladék felszedésére.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék