

T 10/1 CORDED

A Kärcher T 10/1 szárazporszívó. Rendkívül csendes, tartós és fenntartható készülék, amely 45%-ban újrahasznosított anyagból készült, és kiváló szívóerőt kínál ergonomikus kialakítással.



Cikkszám

1.527-300.0

- 10 literes tartály, 45%-ban újrahasznosított anyagból készült, ultracsendes, mindössze 52 dB(A) zajszinttel, ergonomikus kialakítás
- 12 méter hosszú, dugaszolható tápkábel, összecukható hordozófogantyú, beépített tartozéktároló

Műszaki adatok

EAN kód		4054278994611
Tápfeszültség	V	220 - 240
Frekvencia	Hz	50 - 60
Vákuum	mbar / kPa	185 / 18
Légáramlás	l / s	40
Névleges teljesítmény	W	585
Tartálytérfogat	l	10
Standard névleges átmérő		ID 35
Kábelhossz	m	12
Zajszint	dB (A)	52
Súly tartozékok nélkül	kg	6,6
Csomagolási súly	kg	9,8
Méretek (H x Sz x M)	mm	430 x 255 x 370

Szállítási terjedelem

Szívótömlő hossza:	2 m
Könyök:	Antisztatikus, légáramlás-szabályozóval
Szívócsővek mennyisége:	2 Darab(ok)
Szívócsővek hossza:	505 mm
Szívócsővek anyaga:	Krómozott acél
Átkapcsolható padlótisztító fej	
Réstisztító fej	
Porzsákok mennyisége:	1 Darab(ok)
Porzsák anyaga:	Gyapjú
Motorvédő szűrő	
Állandó szűrőkosár:	Gyapjú

Felszereltség

Tartály anyaga:	Műanyag újrahasznosított anyagból
Intelligens kábelvisszahúzó rendszer	
Hálózati kábel:	Standard
Összecukható ergonomikus hordozó fogantyú	
Parkolóállás a padlófejnek	
Beépített tartozéktárolás	



Fenntartható és robusztus: 45% újrahasznosított tartalom

- Termelés: csökkentett nyersanyag- és energiafelhasználás.
- Az újrahasznosított anyagok használata csökkenti a CO₂-kibocsátást.



Rendkívül csendes: gyakorlatilag csendes működés, mindössze 52 dB(A)

- Tökéletes nappali takarításhoz.
- Csökkentett zajterhelés még éjszaka is.
- Csökkenti az olyan kockázatokat, mint a stressz vagy a halláskárosodás.



Ergonomikus, kompakt és felhasználóbarát kialakítás

- Ergonomikus szállítás: testhez közel hordható.
- Ergonomikus hajlítás és kényelmes hordozó fogantyú.
- Helytakarékos és intelligens: egyszerű, gyors tárolás.

A FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK T 10/1 CORDED 1.527-300.0

Tanúsítványok



A Beyond Cleaning fenntarthatósági szempontjai

Újrahasznosított műanyag aránya az eszközben %

45

Minden műanyag alkatrész, kivéve a tartozékokat

TARTOZÉKA T 10/1 CORDED

1.527-300.0



		Cikkszám	Leírás	
T/NT SZÜRŐ				
Fő szűrőkosarak				
Filtering basket complete, T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp	1	2.885-909.0	Robusztus és tartós: nem szőtt anyagból készült állandó fő szűrőkosár. A tartós szűrőkosár könnyen kézzel mosható 30 °C-on, és újra felhasználható. Tartalom: 1 db.	■
HEPA szűrő				
HEPA-14 szűrő T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp és T 15/1 Bp készülékekhez	2	2.889-424.0	Növeli a szűrő kapacitását és javítja a fűvőlevegőt: A rendkívül hatékony HEPA 14 szűrő 99,995%-os leválasztási fokot kínál, és a DIN EN 1822:2019 vizsgálati szabvány szerint tanúsított.	□
Szövet szűrőzsák				
Porzsák T 12/1	3	6.904-316.0	Pamut, mosható	□
Kipufogó levegő szűrő				
Filter motor protecting, 3 Darab(ok), T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1	4	2.885-910.0	A gyapjuszűrő megbízhatóan védi a motort a szennyeződésektől, meghosszabbítja a száraz porszívó élettartamát. Tartalma: 3 db porszívószűrő, biztosítva a hatékony működést és védelmet.	□
HAJLÍTÁSOK				
Ív, műanyag				
Könyök légáramlás-szabályozóval, T, DN 35, műanyag, antisztatikus, 2.0 klipsz a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	5	2.889-148.0	Antisztatikus, ergonomikus könyök légáramlás-szabályozóval DN 35 méretben száraz porszívókhoz. A tömlő felőli végén klipsz 2.0 csatlakozóval, a tartozék felőli végén pedig kúpcsatlakozóval ellátva.	■
SZÍVÓFŰVŐKÁK				
Padlótisztító fejek				
Combination nozzle RD 270+	6	2.860-278.0	Kapcsolható műanyag padlófűvőka 280 mm szélességgel és DN 35 névleges mérettel textil és kemény felületek tisztítására. Praktikus parkolóhoroggal rendelkezik.	■
Parkettafej DN 35, 360 mm	7	2.889-196.0	Széles szívófej parkettához.	□
Parkettafej, DN 35, szélesség 300 mm	8	2.889-197.0	Parkettafej nagy munkaszélességgel (300 mm) DN 35 névleges szélességben, alkalmas sima padlók alapos tisztítására Kärcher száraz porszívókkal.	□
Száraz porszívó padlófej, DN 35, szélesség 290 mm, textilpadlókhöz és kemény padlókhöz	9	2.889-360.0	Kiváló minőségű és sokoldalú padlófej DN 35 méretben. Praktikus parkolóhoroggal textil és keménypadlók tisztításához a Kärcher száraz porszívókkal. Szélesség: 290 mm.	□
Réstisztító fűvőkák				
Résszívó fej, DN 35, műanyag, hossza 210 mm	10	2.889-130.0	A DN 35 műanyag résszívó fej a sarkok és rések gyorsan és alaposan kiporszívózhatók. Hossza: 210 mm.	■
Szőnyeg- és kárpittisztító fűvőkák				
Upholstery nozzle NW35	11	6.905-998.3	Praktikus műanyag kárpitfűvőka névleges szélességben DN 35. Ideális kárpitozott bútorok, például kanapék, fotelék, kárpitozott székek és ágyak kíméletes tisztításához.	□
Szívókefék				
Szívókefe DN 35	12	2.889-221.0	DN 35-ös szívókefe természetes lószőr sörtékkel.	□
Turbó fűvőkák				
turbó padlófej	13	2.860-277.0	DN 35/32 névleges méretű műanyag turbó padlófej textil és kemény padlók tisztítására. Praktikus rögzítőhoroggal és DN 35/32 szűkítő perselyel, 270 mm széles.	□
Turbó kárpitfej	14	2.860-113.0	Műanyag / szűkítővel 35-ről 32-re	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA T 10/1 CORDED

1.527-300.0



		Cikkszám	Leírás	
SZÍVÓCSŐVEK				
Szívócsővek, fém				
Szívócső, DN 35, 505 mm hosszú, krómozott acél, alkalmas: T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2	15	6.902-074.0	Krómozott acél szívócső Kärcher száraz porszívókhoz és nedves – száraz porszívókhoz, névleges szélesség DN 35 és 505 mm hosszú.	■
Teleszkópos szívócső, DN 35, 615 – 1007 mm hosszú, alumínium, bazaltszürkére festve, alkalmas: BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 15/1	16	2.862-011.0	Praktikus és rendkívül könnyű teleszkópos szívócső alumíniumból, bazaltszürkére festve, Kärcher száraz porszívókhoz. Névleges szélessége DN 35, hossza 615-1007 mm.	□
SZÍVÓTÖMLŐK				
Szívótömlők Clip System 2.0 rendszerrel (2017-es modellévtől gyártott porszívókkal kompatibilis)				
Szívótömlő, T, DN 35, hossza 2 m, Klipsz 2.0, kattintós csatlakozással	17	2.889-161.0	A DN 35 névleges szélességű és 2 m hosszúságú szívótömlő a Kärcher száraz porszívóihoz használható.	■
PORSZÍVÓK				
Fúvókák				
Rugalmas résszívó fej	18	2.863-374.0	Rugalmas résszívó otthon, pincében, műhelyben, autóban stb. nehezen elérhető helyeinek tisztítására Home & Garden nedves és száraz porszívókkal és permetező tisztítókkal.	□
FÚVÓKAKÉSZLETEK				
DN 35 szívófejkészlet: résszívó, kárpitfej, szívókefe, ID 35	19	2.860-116.0	Szívófejkészlet, amely egy résszívóból, egy kárpitfejből és egy körkeféből áll. A szívófejkészlet minden Kärcher száraz porszívóhoz és nedves – száraz porszívóhoz alkalmas DN 35 névleges átmérővel.	□
TOVÁBBI TARTOZÉKOK SZÁRAZ PORSZÍVÓKHOZ				
Felületi szívófej DN 35 kemény felületekre és szőnyeggel borított területekre	20	2.889-361.0	Innovatív felületi szívófej DN 35 névleges szélességgel a Kärcher száraz porszívóihoz. A fej kemény és szőnyeggel borított felületeken egyaránt használható. Munkaszélesség: 180 mm.	□
SZÜRŐZSÁKOK				
Gyapjú szűrőzsákok				
Filter bag fleece, 10 Darab(ok), T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	21	2.885-908.0	Szakadásálló 3 rétegű gyapjú szűrőzsákok, M porosztály, alkalmas Kärcher száraz porszívókhoz. Tartalom: 1: Tartalom: 10 darab.	□
Filter Bulk Package Fleece, 200 Darab(ok), T 10/1, T 15/1	22	2.885-926.0	Szakadásálló, 3 rétegű, M porosztályú gyapjú szűrőzsákok, Kärcher szárazporszívókhoz. Tartalom: 200 db-os csomag.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék