T 10/1 BP ADV HEPA

A Kärcher T 10/1 Bp Adv HEPA akkumulátoros száraz porszívó robusztus és ergonomikus, 45%-ban újrahasznosított anyagból készült. Erős szívóteljesítménye mellett HEPA 14 szűrővel és gazdag tartozékkészlettel garantál higiénikus tisztítást.



Made in Europe

BATTERY NOT INCLUDED

flustix RECYCLED 45%

57 dB(A)

Cikkszám **1.527-351.0**

- 10 literes tartály, 45%-ban újrahasznosított anyagból, csendes – csak 57 dB(A), ergonomikus kialakítás
- 36 V-os akkus szerszám, HEPA-14 szűrő, eco!efficiency mód, tartozékok tárolása
- Padlófúvóka 280 mm, parketta fúvóka, alumínium teleszkópos szívócső, HEPA-14 szűrő, résfúvóka

Műszaki adatok

EAN kód		4054278994765
Akkumulátorplatform		36 V-os akkumulátor-platform
Tartálytérfogat	**l**	10
Tartály anyaga		Műanyag újrahasznosított anyagból
Zajszint	**dB (A)**	57
Légáramlás	**l / s**	40
Névleges teljesítmény	**W**	500
Vákuum	**mbar / kPa**	223 / 22
Szükséges akkumulátorok száma	**Darab(ok)**	1
Teljesítmény akkumulátortöltésenként	**m²**	kb. 150 (7,5 Ah)
Üzemidő akkumulátortöltésenként	**min**	Öko mód: max. 66 (7,5 Ah) / Power üzemmód: max. 31 (7,5 Ah) / Öko mód: max. 50 (6,0 Ah) / Power üzemmód: max. 22 (6,0 Ah)
Akkumulátor töltési ideje gyorstöltővel 80% / 100%	**min**	58 / 81
Töltőáram	**A**	6
Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz)	**V**	100 – 240
Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz)	**Hz**	50 – 60
Szín		antracit
Súly tartozékok nélkül	**kg**	6,8
Csomagolási súly	**kg**	8,6

Szállítási terjedelem

Változat: Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza

Szívótömlő hossza: 2 m

Könyök: Antisztatikus, légáramlás-szabályozóval

Teleszkópos szívócső: 615 – 1007 mm

Teleszkópos szívócső, anyag: Alumínium

Átkapcsolható padlótisztító fej

Parkettafej

Kárpittisztító fej

Réstisztító fej

Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)

Porzsák anyaga: Gyapjú

Motorvédő szűrő

HEPA-szűrő típusa: HEPA 14 szűrő

Állandó szűrőkosár: Gyapjú

Felszereltség

eco!efficiency üzemmód

Összecsukható ergonomikus hordozó fogantyú

Beépített tartozéktárolás

Méretek (H × Sz × M)	**mm**	440 × 250 × 355

[1] Minden műanyag alkatrész, a tartozékok kivételével.





Fenntartható és robusztus: 45% újrahasznosított tartalom

- Termelés: csökkentett nyersanyag- és energiafelhasználás.
- Alacsonyabb CO_2-kibocsátás az újrahasznosított anyagokból történő gyártásnak köszönhetően.



Nagyon hatékony HEPA 14 szűrő

- A legmagasabb biztonsági szabványokért a higiéniára érzékeny helyszíneken.
- Magas szűrési és elválasztási fok: 99,995%.



eco!efficiency üzemmód

- Fenntartható a csökkentett energiafogyasztásnak köszönhetően.
- Csökkenti a hangerőt és a zajszennyezést.
- Meghosszabbítja az akkumulátor üzemidejét.

T 10/1 Bp Adv HEPA, 1.527-351.0, 2026-11-13

A FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK T 10/1 BP ADV HEPA 1.527-351.0

Tanúsítványok



A Beyond Cleaning fenntarthatósági szempontjai

eco!Mode (energiatakarékos üzemmód)

Újrahasznosított műanyag aránya az eszközben %	45	Minden műanyag alkatrész, kivéve a tartozékokat

TARTOZÉKA T 10/1 BP ADV HEPA
1.527-351.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Cikkszám	Leírás	
T/NT SZŰRŐ				
Fő szűrőkosarak				
Filtering basket complete, T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp	1	2.885-909.0	Robusztus és tartós: nem szőtt anyagból készült állandó fő szűrőkosár. A tartós szűrőkosár könnyen kézzel mosható 30 °C-on, és újra felhasználható. Tartalom: 1 db.	■
HEPA szűrő				
HEPA-14 szűrő T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp és T 15/1 Bp készülékekhez	2	2.889-424.0	Növeli a szűrő kapacitását és javítja a fúvólevegőt: A rendkívül hatékony HEPA 14 szűrő 99,995%-os leválasztási fokot kínál, és a DIN EN 1822:2019 vizsgálati szabvány szerint tanúsított.	■
Szövet szűrőzsák				
Porzsák T 12/1	3	6.904-316.0	Pamut, mosható	□
Kipufogó levegő szűrő				
Filter motor protecting, 3 Darab(ok), T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1	4	2.885-910.0	A gyapjúszűrő megbízhatóan védi a motort a szennyeződésektől, meghosszabbítva a száraz porszívó élettartamát. Tartalma: 3 db porszívószűrő, biztosítva a hatékony működést és védelmet.	□
HAJLÍTÁSOK				
Ív, műanyag				
Könyök légáramlás-szabályozóval, T, DN 35, műanyag, antisztatikus, 2.0 klipsz a tömlő felöli végén, kúp a tartozék felöli végén	5	2.889-148.0	Antisztatikus, ergonomikus könyök légáramlás-szabályozóval DN 35 méretben száraz porszívókhoz. A tömlő felöli végén klipsz 2.0 csatlakozóval, a tartozék felöli végén pedig kúpcsatlakozóval ellátva.	■
SZÍVÓFÚVÓKÁK				
Padlótisztító fejek				
Combination nozzle RD 270+	6	2.860-278.0	Kapcsolható műanyag padlófúvóka 280 mm szélességgel és DN 35 névleges mérettel textil és kemény felületek tisztítására. Praktikus parkolóhoroggal rendelkezik.	■
Parkettafej, DN 35, szélesség 300 mm	7	2.889-197.0	Parkettafej nagy munkaszélességgel (300 mm) DN 35 névleges szélességben, alkalmas sima padlók alapos tisztítására Kärcher száraz porszívókkal.	■
Parkettafej DN 35, 360 mm	8	2.889-196.0	Széles szívófej parkettához.	□
Száraz porszívó padlófej, DN 35, szélesség 290 mm, textilpadlókhoz és kemény padlókhoz	9	2.889-360.0	Kiváló minőségű és sokoldalú padlófej DN 35 méretben. Praktikus parkolóhoroggal textil és keménypadlók tisztításához a Kärcher száraz porszívókkal. Szélesség: 290 mm.	□
Réstisztító fúvókák				
Résszívó fej, DN 35, műanyag, hossza 210 mm	10	2.889-130.0	A DN 35 műanyag résszívó fej a sarkok és rések gyorsan és alaposan kiporszívózhatók. Hossza: 210 mm.	■
Szőnyeg- és kárpittisztító fúvókák				
Upholstery nozzle NW35	11	6.905-998.3	Praktikus műanyag kárpitfúvóka névleges szélességben DN 35. Ideális kárpitozott bútorok, például kanapék, fotelek, kárpitozott székek és ágyak kíméletes tisztításához.	□
Szívókefék				
Szívókefe DN 35	12	2.889-221.0	DN 35-ös szívókefe természetes lószőr sörtékkel.	□
Turbó fúvókák				
turbó padlófej	13	2.860-277.0	DN 35/32 névleges méretű műanyag turbó padlófej textil és kemény padlók tisztítására. Praktikus rögzítőhoroggal és DN 35/32 szűkítő perselyel, 270 mm széles.	□
Turbó kárpitfej	14	2.860-113.0	Műanyag / szűkítővel 35-ről 32-re	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA T 10/1 BP ADV HEPA
1.527-351.0


15


16


17


18


19


20


21

22


23


24


25


26


27


28

		Cikkszám	Leírás	
SZÍVÓCSÖVEK				
Szívócsövek, fém				
Teleszkópos szívócső, DN 35, 615 – 1007 mm hosszú, alumínium, bazaltszürkére festve, alkalmas: BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 15/1	15	2.862-011.0	Praktikus és rendkívül könnyű teleszkópos szívócső alumíniumból, bazaltszürkére festve, Kärcher száraz porszívókhoz. Névleges szélessége DN 35, hossza 615-1007 mm.	■
SZÍVÓTÖMLŐK				
Szívótömlők Clip System 2.0 rendszerrel (2017-es modellévtől gyártott porszívókkal kompatibilis)				
Szívótömlő, T, DN 35, hossza 2 m, Klipsz 2.0, kattintós csatlakozással	16	2.889-161.0	A DN 35 névleges szélességű és 2 m hosszúságú szívótömlő a Kärcher száraz porszívóihoz használható.	■
ELEMEK				
Battery Power 36/50 akkumulátor	17	2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah-s Battery Power pótakkumulátor Real Time technológiával, és az akkumulátor állapotát mutató LCD kijelzővel. Alkalmas a Kärcher 36 V-os Battery Power platformú készülékeihez.	☐
AKKUMULÁTORTÖLTŐK				
Battery Power 36 V gyorstöltő készülék	18	2.445-033.0	A gyorstöltő készülék a 36 V / 2,5 Ah-s Kärcher Battery Power pótakkumulátort 48 perc alatt 80%-osra tölti, és minden 36 V-os Kärcher Battery Power platformú készülékhez használható.	☐
PORSZÍVÓK				
Fúvókák				
Rugalmas résszívó fej	19	2.863-374.0	Rugalmas résfúvóka otthon, pincében, műhelyben, autóban stb. nehezen elérhető helyeinek tisztítására Home & Garden nedves és száraz porszívókkal és permetező tisztítókkal.	☐
ELEMEK				
Battery Power 36/40	20	2.445-108.0	4 Ah kapacitás a hosszabb akkumulátor-üzemidőért: A Battery Power+ 36 V-os lítium-ion akkumulátor ütésálló műanyag házzal, IP55-ös védelemmel és 4 LED-del rendelkezik a töltöttségi szint jelzésére.	☐
Battery Power+ 36/80	21	2.445-110.0	8 Ah kapacitás a hosszabb akkumulátor-üzemidőért: A Battery Power+ 36 V-os lítium-ion akkumulátor ütésálló műanyag házzal, IP55-ös védelemmel és 4 LED-del rendelkezik a töltöttségi szint jelzésére.	☐
Battery Power+ 36/75	22	2.445-043.0	A Battery Power+ 36 V-os lítium-ion akkumulátor 7,5 Ah kapacitása hosszú üzemidőt garantál. Nagyon nagy teljesítményű, Real Time technológiával az LCD kijelzőn keresztül és túláram elleni védelemmel.	☐
Battery Power+ 36/60	23	2.042-022.0	Rendkívül nagy teljesítményű Battery Power+ 36 V-os lítium-ion akkumulátor 6,0 Ah kapacitással a hosszú üzemidő érdekében. Innovatív Real Time technológiával az LCD kijelzőn keresztül és feszültségfelügyelettel.	☐
AKKUMULÁTORTÖLTŐK				
Univerzális töltő Battery Power + 18-36 *	24	2.445-054.0	Univerzális töltőegység Battery Power + LED működési állapotjelzővel, amely alkalmas az összes 18 és 36 V-os Kärcher Battery Power és Kärcher Battery Power + lítium-ion akkumulátor töltésére. Falra is szerelhető.	☐
Battery Power +36 akkumulátor gyorstöltő	25	2.445-045.0	Töltse fel gyorsan a Battery Power+ 36 V lítium-ionos akkumulátorokat max. 6 A töltőárammal: Gyorstöltő működési állapotot jelző LEDdel. Alacsony áramogyasztás készenléti módban, megfelelő falra szereléshez.	☐
KEZDŐKÉSZLET				
Starter kit Battery Power+ 36/40	26	2.445-125.0	Battery Power+ 36/40 kezdőkészlet, amely két 36 V/4 Ah akkumulátort és egy 36 V-os gyorstöltőt tartalmaz. Minden 36 V-os Kärcher Battery Power- és Battery Power+ akkumulátorplatformú géphez alkalmas.	☐
Starter kit Battery Power+ 36/80	27	2.445-126.0	Battery Power+ 36/80 kezdőkészlet, amely két 36 V/8 Ah akkumulátort és egy 36 V-os gyorstöltőt tartalmaz. Minden 36 V-os Kärcher Battery Power- és Battery Power+ akkumulátorplatformú géphez alkalmas.	☐
Starter kit Battery Power+ 36/75	28	2.445-070.0	Két nagy teljesítményű 36 V / 7,5 Ah akkumulátor, valamint egy kompatibilis 36 V gyorstöltő is tartozik a 36 V Battery Power + akkumulátorplatformos gépeink számára összeállított Kärcher Battery Power + 36/75 kezdőkészletbe.	☐

■ Alaptartozék ☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA T 10/1 BP ADV HEPA
1.527-351.0


29


30


31


32–33


34–35

		Cikkszám	Leírás	
KEZDŐKÉSZLET				
Starter kit Battery Power+ 36/60	29	2.445-071.0	Kärcher Battery Power + 36/60 kezdőkészlet a Kärcher 36 V akkumulátor töltő + akkumulátorplatform minden gépéhez. Szállítási terjedelem: 2x 36 V / 6,0 Ah akkumulátor és a kompatibilis 36 V gyorstöltő.	☐
FÚVÓKAKÉSZLETEK				
DN 35 szívófejkészlet: résszívó, kárpitfej, szívókefe, ID 35	30	2.860-116.0	Szívófejkészlet, amely egy résszívóból, egy kárpitfejből és egy körkeféből áll. A szívófejkészlet minden Kärcher száraz porszívóhoz és nedves – száraz porszívóhoz alkalmas DN 35 névleges átmérővel.	☐
TOVÁBBI TARTOZÉKOK SZÁRAZ PORSZÍVÓKHOZ				
Felületi szívófej DN 35 kemény felületekre és szőnyeggel borított területekre	31	2.889-361.0	Innovatív felületi szívófej DN 35 névleges szélességgel a Kärcher száraz porszívóihoz. A fej kemény és szőnyeggel borított felületeken egyaránt használható. Munkaszélesség: 180 mm.	☐
SZŰRŐZSÁKOK				
Gyapjú szűrőzsákok				
Filter bag fleece, 10 Darab(ok), T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	32	2.885-908.0	Szakadásálló 3 rétegű gyapjú szűrőzsákok, M porosztály, alkalmas Kärcher száraz porszívókhoz. Tartalom: 1: Tartalom: 10 darab.	☐
Filter Bulk Package Fleece, 200 Darab(ok), T 10/1, T 15/1	33	2.885-926.0	Szakadásálló, 3 rétegű, M porosztályú gyapjú szűrőzsákok, Kärcher szárazporszívókhoz. Tartalom: 200 db-os csomag.	☐
Papír szűrőzsákok				
Filter bag paper Bag Pack (10 pieces), 10 Darab(ok), T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	34	2.885-941.0		☐
Filter bag paper, 200 Darab(ok), T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	35	2.885-942.0		☐

☐ Opcionális tartozék