

T 10/1 BP ADV HEPA GO!FURTHER

A T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further egy limitált kiadású, fekete akkumulátoros szárazporszívó, amely 45%-ban újrahasznosított műanyagból¹⁾ készült, és exkluzív tartozékokkal rendelkezik: gyapjú porzsákok



Made in Europe



BATTERY NOT INCLUDED



flustix 45% újrahasznosított műanyag



ecoefficiency

Cikkszám

1.527-357.0

- Limitált kiadású, fekete akkumulátoros szárazporszívó 45%-ban újrahasznosított műanyaggal¹⁾
- 36 V-os akkus gép, HEPA 14 szűrő (99,995%-os szűrési hatékonyság), Eco! mód
- Padló tisztító fej 280 mm, parkett tisztító fej, réstisztító fej, kárpittisztító fej, 10 db gyapjú porzsák

Műszaki adatok

EAN kód		4066529214676
Akkumulátorplatform		36 V-os akkumulátor-platform
Tartályterefogat	l	10
Tartály anyaga		Műanyag újrahasznosított anyagból
Zajszint	dB (A)	57
Légáramlás	l / s	40
Névleges teljesítmény	W	500
Vákuum	mbar / kPa	223 / 22
Szükséges akkumulátorok száma	Darab(ok)	1
Teljesítmény akkumulátortöltésenként	m ²	kb. 150 (7,5 Ah)
Üzemidő akkumulátortöltésenként	min	ecoefficiency üzemmód: max. 66 (7,5 Ah) / Power üzemmód: max. 31 (7,5 Ah) / eco!efficiency üzemmód: max. 50 (6,0 Ah) / Power üzemmód: max. 22 (6,0 Ah)
Akkumulátor töltési ideje gyorsítottal 80% / 100%	min	58 / 81
Töltőáram	A	6
Tápegység az akkumulátortöltőhöz	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Szín		fekete
Súly kiegészítők nélkül	kg	6,8
Csomagolási súly	kg	10,1
Méret (hosszúság * szélesség * magasság)	mm	440 x 250 x 355

Szállítási terjedelem

Változat:	Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza
Szívótömlő hossza:	2 m
Könyök:	Antisztatikus, légáramlás-szabályozóval
Teleszkópos szívócső:	615 - 1007 mm
Teleszkópos szívócső, anyag:	Alumínium
Átkapcsolható padló tisztító fej	
Parkettafej	
Kárpittisztító fej	
Réstisztító fej	
Porzsákok mennyisége:	10 Darab(ok)
Porzsák anyaga:	Flíz
Motorvédő szűrő	
HEPA-szűrő típusa:	HEPA 14 szűrő
Állandó szűrőkosár:	Flíz

Felszereltség

ecoefficiency üzemmód	
Összecsukható ergonomikus hordozó fogantyú	
Beépített tartozéktárolás	

⁹ Csak a készülék, minden műanyag alkatrész tartozékok nélkül.



Nagyon hatékony HEPA 14 szűrő

- A legmagasabb biztonsági szabványokért a higiénia érzékeny helyszíneken.
- Magas szűrési és elválasztási fok: 99,995%.



Eco! mód

- Fenntartható a csökkentett energiafogyasztásnak köszönhetően.
- Csökkenti a hangerőt és a zajszennyezést.
- Meghosszabbítja az akkumulátor üzemidejét.



Fenntarthatósági jellemzők

- 45%-ban újrahasznosított műanyagból készült dizájn¹⁾.
- Kefe nélküli EC turbina: nagy kopásállóság és hosszú élettartam.
- Az Eco! mód 42%-kal csökkenti az energiafogyasztást a legmagasabb beállításhoz (normál mód) képest, és a működési zajszintet mindössze 53 dB(A)-ra csökkenti.

FENNTARTHATÓSÁGI INFORMÁCIÓK INNEN T 10/1 BP ADV HEPA GO!FURTHER 1.527-357.0



Tanúsítványok



Fenntarthatósági jellemzők

eco!Mode (energiatakarékos üzemmód)

Újrahasznosított műanyag aránya az eszközben

%

45

Minden műanyag alkatrész, kivéve a tartozékokat

TARTOZÉKA T 10/1 BP ADV HEPA GO!FURTHER 1.527-357.0



		Cikkszám	Leírás	
FILTER BAGS				
Fűz porzsákok				
Filter bag fleece, 10 Darab(ok), T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	1	2.885-908.0	Szakadásálló 3 rétegű gyapjú szűrőzsákok, M porosztály, alkalmas Kärcher száraz porszívókhoz. Tartalom: 1: Tartalom: 10 darab.	■
Filter Bulk Package Fleece, 200 Darab(ok), T 10/1, T 15/1	2	2.885-926.0	Szakadásálló, 3 rétegű, M porosztályú gyapjú szűrőzsákok, Kärcher szárazporszívókhoz. Tartalom: 200 db-os csomag.	□
SZÜRŐK, PORZSÁKOK T / NT				
Fő-szűrők				
Filtering basket complete, T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp	3	2.885-909.0	Robusztus és tartós: nem szőtt anyagból készült állandó fő szűrőkosár. A tartós szűrőkosár könnyen kézzel mosható 30 °C-on, és újra felhasználható. Tartalom: 1 db.	■
HEPA szűrő				
Accessories filter Hepa T-range	4	2.889-424.0	Növeli a szűrő kapacitását és javítja a fűvólevegőt: A rendkívül hatékony HEPA 14 szűrő 99,995%-os leválasztási fokot kínál, és a DIN EN 1822:2019 vizsgálati szabvány szerint tanúsított.	■
Anyag-szűrőzsákok				
Porzsák T 12/1	5	6.904-316.0	Pamut, mosható	□
Kiáramló levegő szűrők				
Filter motor protecting, 3 Darab(ok), T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1	6	2.885-910.0	A gyapjúszűrő megbízhatóan védi a motort a szennyeződésektől, meghosszabbítva a száraz porszívó élettartamát. Tartalma: 3 db porszívőszűrő, biztosítva a hatékony működést és védelmet.	□
KÖNYÖKCSÖVEK				
Könyökcsovek, műanyagból				
Könyök légáramlás-szabályozóval, T, DN 35, műanyag, antisztatikus, 2.0 klipsz a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	7	2.889-148.0	Antisztatikus, ergonomikus könyök légáramlás-szabályozóval DN 35 méretben száraz porszívókhoz. A tömlő felőli végén klipsz 2.0 csatlakozóval, a tartozék felőli végén pedig kúpcsatlakozóval ellátva.	■
SZÍVÓFEJEK				
Univerzális tisztítófejek (nedves-/száraz)				
Combination nozzle RD 270+	8	2.860-278.0	Kapcsolható műanyag padlófűvóka 280 mm szélességgel és DN 35 névleges mérettel textil és kemény felületek tisztítására. Praktikus parkolóhoroggal rendelkezik.	■
Parkettafej, DN 35, szélesség 300 mm	9	2.889-197.0	Parkettafej nagy munkaszélességgel (300 mm) DN 35 névleges szélességben, alkalmas sima padlók alapos tisztítására Kärcher száraz porszívókkal.	■
Parkettafej DN 35, 360 mm	10	2.889-196.0	Széles szívófej parkettához.	□
Száraz porszívó padlófej, DN 35, szélesség 290 mm, textilpadlókhöz és kemény padlókhöz	11	2.889-360.0	Kiváló minőségű és sokoldalú padlófej DN 35 méretben. Praktikus parkolóhoroggal textil és keménypadlók tisztításához a Kärcher száraz porszívókkal. Szélesség: 290 mm.	□
Réztisztító fejek				
Rézszívó fej, DN 35, műanyag, hossza 210 mm	12	2.889-130.0	A DN 35 műanyag rézszívó fej a sarkok és rések gyorsan és alaposan kiporszívózhatók. Hossza: 210 mm.	■
Kárpittisztító fejek				
Upholstery nozzle NW35	13	6.905-998.3	Praktikus műanyag kárpitfűvóka névleges szélességben DN 35. Ideális kárpitozott bútorok, például kanapék, fotelék, kárpitozott székek és ágyak kíméletes tisztításához.	□
Szívóecsetek				
Szívókefe DN 35	14	2.889-221.0	DN 35-ös szívókefe természetes lószőr sörtéekkel.	□


■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA T 10/1 BP ADV HEPA GO!FURTHER 1.527-357.0



		Cikkszám	Leírás	
SZÍVÓFEJEK				
Turbófejek				
turbó padlófej	15	2.860-277.0	DN 35/32 névleges méretű műanyag turbó padlófej textil és kemény padlók tisztítására. Praktikus rögzítőhoroggal és DN 35/32 szűkítő perselyel, 270 mm széles.	<input type="checkbox"/>
Turbó kárpitfej	16	2.860-113.0	Műanyag / szűkítővel 35-ről 32-re	<input type="checkbox"/>
SZÍVÓCSŐVEK				
Fém szívócsövek				
Teleszkópos szívócső, DN 35, 615 - 1007 mm hosszú, alumínium, bazaltszűrőre festve, alkalmas: BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 15/1	17	2.862-011.0	Praktikus és rendkívül könnyű teleszkópos szívócső alumíniumból, bazaltszűrőre festve, Kärcher száraz porszívókhoz. Névleges szélessége DN 35, hossza 615-1007 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
SZÍVÓTÖMLŐK				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Szívótömlő, T, DN 35, hossza 2 m, Klipsz 2.0, kattintós csatlakozással	18	2.889-161.0	A DN 35 névleges szélességű és 2 m hosszúságú szívótömlő a Kärcher száraz porszívóihoz használható.	<input checked="" type="checkbox"/>
AKKUMULÁTOROK				
Battery Power 36/50 akkumulátor	19	2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah-s Battery Power pótakkumulátor Real Time technológiával, és az akkumulátor állapotát mutató LCD kijelzővel. Alkalmas a Kärcher 36 V-os Battery Power platformú készülékeihez.	<input type="checkbox"/>
AKKUMULÁTOR TÖLTŐK				
Battery Power 36 V gyorsító készülék	20	2.445-033.0	A gyorsító készülék a 36 V / 2,5 Ah-s Kärcher Battery Power pótakkumulátort 48 perc alatt 80%-osra tölti, és minden 36 V-os Kärcher Battery Power platformú készülékhez használható.	<input type="checkbox"/>
PORSZÍVÓK				
Tisztítófejek				
Rugalmas résszívó fej	21	2.863-374.0	Rugalmas részfúvóka otthon, pincében, műhelyben, autóban stb. nehezen elérhető helyeinek tisztítására Home & Garden nedves és száraz porszívókkal és permetező tisztítókkal.	<input type="checkbox"/>
AKKUMULÁTOROK				
Battery Power+ 36/75	22	2.445-043.0	A Battery Power+ 36 V-os lítium-ion akkumulátor 7,5 Ah kapacitása hosszú üzemidőt garantál. Nagyon nagy teljesítményű, Real Time technológiával az LCD kijelzőn keresztül és túláram elleni védelemmel.	<input type="checkbox"/>
Battery Power+ 36/60	23	2.042-022.0	Rendkívül nagy teljesítményű Battery Power+ 36 V-os lítium-ion akkumulátor 6,0 Ah kapacitással a hosszú üzemidő érdekében. Innovatív Real Time technológiával az LCD kijelzőn keresztül és feszültségfelügyelettel.	<input type="checkbox"/>
TÖLTŐKÉSZÜLEKEK				
Univerzális töltő Battery Power + 18-36 *	24	2.445-054.0	Univerzális töltőegység Battery Power + LED működési állapotjelzővel, amely alkalmas az összes 18 és 36 V-os Kärcher Battery Power és Kärcher Battery Power + lítium-ion akkumulátor töltésére. Falra is szerelhető.	<input type="checkbox"/>
Battery Power +36 akkumulátor gyorsító	25	2.445-045.0	Töltse fel gyorsan a Battery Power+ 36 V lítium-ionos akkumulátorokat max. 6 A töltőárammal: Gyorsító működési állapotot jelző LEDdel. Alacsony áramgyasztás készenléti módban, megfelelő falra szereléshez.	<input type="checkbox"/>
KEZDŐKÉSZLET				
Starter kit Battery Power+ 36/75	26	2.445-070.0	Két nagy teljesítményű 36 V / 7,5 Ah akkumulátor, valamint egy kompatibilis 36 V gyorsító is tartozik a 36 V Battery Power + akkumulátorplatformos gépeink számára összeállított Kärcher Battery Power + 36/75 kezdőkészletbe.	<input type="checkbox"/>
Starter kit Battery Power+ 36/60	27	2.445-071.0	Kärcher Battery Power + 36/60 kezdőkészlet a Kärcher 36 V akkumulátor töltő + akkumulátorplatform minden gépéhez. Szállítási terjedelem: 2x 36 V / 6,0 Ah akkumulátor és a kompatibilis 36 V gyorsító.	<input type="checkbox"/>
TISZTÍTÓFEJEK				
DN 35 szívófej-készlet: résszívó, kárpitfej, szívókefe, ID 35	28	2.860-116.0	Szívófej-készlet, amely egy résszívóból, egy kárpitfejből és egy körkeféből áll. A szívófej-készlet minden Kärcher száraz porszívóhoz és nedves - száraz porszívóhoz alkalmas DN 35 névleges átmérővel.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

**TARTOZÉKA T 10/1 BP ADV HEPA GO!FURTHER
1.527-357.0**

		Cikkszám	Leírás	
SZÁRAZPORSZÍVÓ TARTOZÉKOK				
Felületi szívófej DN 35 kemény felületekre és szőnyeggel borított területekre	29	2.889-361.0	Innovatív felületi szívófej DN 35 névleges szélességgel a Kärcher száraz porszívóihoz. A fej kemény és szőnyeggel borított felületeken egyaránt használható. Munkaszélesség: 180 mm.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék