

NT 22/1 AP BP PACK

Az NT 22/1 Ap Bp L az első akkumulátorral működtetett nedves-száraz porszívó professzionális igények kielégítésére. Erős Battery Power+ akkumulátorral a maximális szívóerőhöz és üzemidőhöz.



Made in Europe



BATTERY INCLUDED



REAL TIME TECHNOLOGY



Cikkszám

1.528-120.0

- Erőteljes Kärcher Battery Power+ 36 V-os akkumulátorral
- Hatékony félautomata szűrőtisztítás
- Harmonikaszűrő szűrőtartóval

Műszaki adatok

EAN kód		4054278441559
Akkumulátorplatform		36 V-os akkumulátor-platform
Tartálytérfogat	l	22
Tartály anyaga		Műanyag
Zajszint	dB (A)	70
Légáramlás	l / s	57
Vákuum	mbar / kPa	152 / 15,2
Felvételi teljesítmény	W	max. 575
Standard névleges átmérő		ID 35
Akkumulátor típusa		Kivehető lítiumion-akkumulátor
Tápfeszültség	V	36
Kapacitás	Ah	7,5
Szükséges akkumulátorok száma	Darab(ok)	1
Teljesítmény akkumulátortöltésenként	m ²	kb. 150 (7,5 Ah)
Üzemidő akkumulátortöltésenként	min	max. 31 (7,5 Ah) / max. 24 (6,0 Ah)
Akkumulátor töltési ideje gyorsítóval 80% / 100%	min	58 / 81
Töltőáram	A	6
Tápegység az akkumulátortöltőhöz	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Súly kiegészítők nélkül	kg	8,6
Csomagolási súly	kg	13,1
Méretetek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	401 × 372 × 499

Felszereltség

Változat		Akkumulátorral és töltőkészülékkel
Akkumulátor		36 V / 7,5 Ah Battery Power + akkumulátor (1 db)
Akkumulátortöltő		36 V-os Battery Power + gyorsító (1 db)
Shívótömlő	m	1,9 / Hajlított csővel
Shívócső	Darab(ok) × m / mm	2 × 0,5 / 35 / Műanyag
Porzsák		Flíz
Nedves-száraz padlótisztító fej	mm	300
Réstisztító fej		■
Átkapcsoló automatika max. telítettségnél		■
Harmonikaszűrő		Papír
Szűrőtisztítás		Félautomata szűrőtisztítás Ap
Védelmi osztály		III

■ Alaptartozék



Erőteljes Battery Power+ 36 V akkumulátor 7.5 Ah kapacitással

- Hosszú, 31 perces üzemidőt biztosít teljes szívóerő mellett.



Hatékony védelem gondoskodik az akkumulátorrekeszről.


- Védi az akkumulátort a nedvességtől és szennyeződéstől. Megtekintő ablakkal.



Félautomata szűrőtisztítás

- A félautomata szűrőtisztító rendszer állandóan magas szívóteljesítményről gondoskodik.
- Az Ap-tisztítógomb elhelyezkedése leegyszerűsíti a kezelhetőséget.


TARTOZÉKA NT 22/1 AP BP PACK 1.528-120.0




		Cikkszám	Leírás	
AKKUMULÁTOROK				
Battery Power+ 36/75	1	2.445-043.0	A Battery Power+ 36 V-os lítium-ion akkumulátor 7,5 Ah kapacitása hosszú üzemidőt garantál. Nagyon nagy teljesítményű, Real Time technológiával az LCD kijelzőn keresztül és túláram elleni védelemmel.	■
Battery Power+ 36/60	2	2.042-022.0	Rendkívül nagy teljesítményű Battery Power+ 36 V-os lítium-ion akkumulátor 6,0 Ah kapacitással a hosszú üzemidő érdekében. Innovatív Real Time technológiával az LCD kijelzőn keresztül és feszültségfelügyelettel.	□
TÖLTŐKÉSZÜLÉKEK				
Battery Power +36 akkumulátor gyorsító	3	2.445-045.0	Töltse fel gyorsan a Battery Power+ 36 V lítium-ionos akkumulátorokat max. 6 A töltőárammal: Gyorsító működési állapotot jelző LEDdel. Alacsony áramgyaszítás készenléti módban, megfelelő falra szereléshez.	■
Univerzális töltő Battery Power + 18-36 *	4	2.445-054.0	Univerzális töltőegység Battery Power + LED működési állapotjelzővel, amely alkalmas az összes 18 és 36 V-os Kärcher Battery Power és Kärcher Battery Power + lítium-ion akkumulátor töltésére. Falra is szerelhető.	□
KEZDŐKÉSZLET				
Starter kit Battery Power+ 36/75	5	2.445-070.0	Két nagy teljesítményű 36 V / 7,5 Ah akkumulátor, valamint egy kompatibilis 36 V gyorsító is tartozik a 36 V Battery Power + akkumulátorplatformos gépeink számára összeállított Kärcher Battery Power + 36/75 kezdőkészletbe.	□
Starter kit Battery Power+ 36/60	6	2.445-071.0	Kärcher Battery Power + 36/60 kezdőkészlet a Kärcher 36 V akkumulátor töltő + akkumulátorplatform minden gépéhez. Szállítási terjedelem: 2x 36 V / 6,0 Ah akkumulátor és a kompatibilis 36 V gyorsító.	□
LAPOS REDŐS SZŰRŐK, STANDARD, BIA C-IG, M POROSZTÁLY				
Lapos-redős szűrők (papír)				
Lapos-redős szűrő, papír	7	6.904-156.0	A(z M porosztályra bevizsgált) lapos-redős szűrő minden NT 14/1 típusú készülékhez standard főszűrőként, valamint az Eco/Profi sorozat NT 351 készülékéhez alkalmas.	■
Lapos-redős szűrők (PES)				
Lapos-redős szűrő (PES)	8	6.906-123.0	Poliészter-flíz, korhadásbiztos, BIA-C M porosztályra bevizsgálva.	□
Semlegesen csomagolt lapos redős szűrő, PES	9	6.907-649.0	Opcionális Wet & Dry lapos redős szűrő PES szálas anyagból az NT 14/1, NT 22/1 Ap Bp típusú nedves- száraz porszívókhoz. Az L és M porosztályú folyadék és porok felszívására alkalmas. Kék címkés.	□
KÖNYÖKCSÖVEK				
Könyökcsővek, műanyagból				
Könyök, NT, DN 35, műanyag, 2.0 klipsz a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	10	2.889-199.0	DN 35 műanyag könyök nedves és száraz porszívókhoz. A tömlő felőli végén klipsz 2.0 csatlakozóval, a tartozék felőli végén pedig kúpcsatlakozóval ellátva.	■
SZÍVÓFEJEK				
Univerzális tisztítófejek (nedves-/száraz)				
Nedves/száraz padlófej parkolókampóval, DN 35, 300 mm	11	2.899-811.0	DN 35 műanyag nedves/száraz padlófej oldalsó görgőkkel és parkolókampóval. A kefcsíkok és a szívógumik cseréjéhez nincs szükség szerszámra egy klipsz segítségével. Munkaszélesség 300 mm.	■
Réstisztító fejek				
Résszívó fej, DN 35, műanyag, 225 mm	12	2.889-159.0	DN 35 névleges szélességű résszívó fej Kärcher száraz porszívókhoz és nedves és száraz porszívókhoz. Hossza 225 mm.	■
Autós szívófejek				
Ergonomikus autós szívófej, DN 35, 100 mm	13	2.889-356.0	Ergonomikus és kompakt, műanyagból készült DN 35-ös autósosó fúvóka 100 mm-es munkaszélességgel a jármű belsejének tisztításához. Alkalmas minden DN 35-ös kanyarral rendelkező nedves és száraz porszívóhoz.	□
Autós szívófej, DN 35, 90 mm	14	6.906-108.0	Lapos szögű, praktikus, műanyag, DN 35 autósívófej, amely minden olyan Kärcher száraz-nedves porszívóval való használatra alkalmas, amelyek ívelt szívótömlővel rendelkeznek. Munkaszélesség: kb. 90 mm.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA NT 22/1 AP BP PACK 1.528-120.0



15



16




17



18



19



20



21



22



23

		Cikkszám	Leírás	
SZÍVÓCSÖVEK				
Szívócsövek műanyagból				
Műanyag szívócsőkészlet	15	2.889-218.0	Műanyag szívócsőkészlet, NW 35, szürke, 2-részes, egyenként 0,5 m	■
Fém szívócsövek				
Szívócső, krómozott	16	6.902-074.0	Szívócső, fém, krómozott, DN 35, hossz: 0,5 méter	□
AKKUMULÁTOROK				
Battery Power 36/50 akkumulátor	17	2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah-s Battery Power pótakkumulátor Real Time technológiával, és az akkumulátor állapotát mutató LCD kijelzővel. Alkalmas a Kärcher 36 V-os Battery Power platformú készülékeihez.	□
AKKUMULÁTOR TÖLTŐK				
Battery Power 36 V gyorstöltő készülék	18	2.445-033.0	A gyorstöltő készülék a 36 V / 2,5 Ah-s Kärcher Battery Power pótakkumulátort 48 perc alatt 80%-osra tölti, és minden 36 V-os Kärcher Battery Power platformú készülékhez használható.	□
KEZDŐ AKKUMULÁTOR KÉSZLET ÉS AKKUMULÁTOR TÖLTŐ				
Starter kit Battery Power 36/50	19	2.445-065.0	Battery Power 36/50 kezdő készlet 36 V/5,0 Ah Battery Power csereakkumulátorral és innovatív Real Time technológiával, valamint 36-V- gyorstöltő készülékkel.	□
FILTER BAGS				
Flíz porzsákok				
Flíz porzsák, 5 x , NT 22/1, ProNT 200, ProNT 400	20	6.907-469.0	Flíz porzsák, szakadásmentes, M porosztály	□
SZÍVÓTÖMLŐK				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Szívótömlő, NT, DN 35, hossza 2,5 m, klipsz 2.0, bajonett 2.0	21	2.889-134.0	A DN 35 névleges szélességű és 2,5 m hosszúságú szívótömlő a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz használható.	□
ÖSSZEKÖTŐ KARMANTYÚK				
Csatlakozóhüvely C-DN (Clip Konus-ra), EL (elektromosságot vezető)				
Csatlakozó kúp NW35	22	5.407-005.0	Kompakt adapteres csatlakozó kis fűvókák és a DN 35 kúp csatlakoztatásához. Kiválóan alkalmas a jármű belsejének tisztítására. Nincs szükség más fűvókák csatlakoztatására.	□
EGYÉB TARTOZÉK T ÉS NT PORSZÍVÓKHOZ				
Új clip adapter a régi DN 35 cliphez	23	2.889-312.0	Adapter a száraz-nedves és száraz porszívók új kiegészítő rendszerének részeként, a porszívó tömlőinek a régi rendszer könyökcsövéhez vagy a hosszabbító tömlőkhöz való csatlakoztatásához. DN 35 névleges szélességhez.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék