

NT 22/1 AP BP L

A folyadékok, a durva szennyeződések és a finom por felszívására kifejlesztett, akkumulátorral működő nedves-száraz porszívónk, az NT 22/1 Ap Bp lenyűgöző szívóteljesítményt nyújt még olyan helyeken is, ahol nem áll rendelkezésre hálózati csatlakozás.



Made in Europe



BATTERY NOT INCLUDED

REAL TIME TECHNOLOGY



Cikkszám

1.528-130.0

- L porosztályú tanúsítvány
- Hatékony félautomata szűrőtisztítás
- Harmonikaszűrő szűrőtartóval

Műszaki adatok

EAN kód		4054278672328
Akkumulátorplatform		36 V-os akkumulátor-platform
Tartálytérfogat	l	22
Tartály anyaga		Műanyag
Zajszint	dB (A)	70
Légáramlás	l / s	57
Vákuum	mbar / kPa	152 / 15,2
Felvételi teljesítmény	W	max. 575
Standard névleges átmérő		ID 35
Szükséges akkumulátorok száma	Darab(ok)	1
Teljesítmény akkumulátortöltésenként	m ²	kb. 150 (7,5 Ah)
Üzemidő akkumulátortöltésenként	min	max. 31 (7,5 Ah) / max. 24 (6,0 Ah)
Akkumulátor töltési ideje gyorstöltővel 80% / 100%	min	58 / 81
Töltőáram	A	6
Tápegység az akkumulátortöltőhöz	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Szín		antracit
Súly kiegészítők nélkül	kg	8,8
Csomagolási súly	kg	11,1
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	401 × 372 × 499

Felszereltség

Változat		Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza
Szívótömlő hossza	m	1,9
Szívótömlő típusa		Hajlított csővel
Szívócsövek mennyisége	Darab(ok)	2
Szívócsövek hossza	mm	505
Szívócsövek anyaga		Műanyag
Porzsák anyaga		Flíz
Nedves/száraz padlófej szélessége	mm	300
Réstisztító fej		■
Átkapcsoló automatika max. telítettségénél		■
Harmonikaszűrő		Papír
Szűrőtisztítás		Félautomata szűrőtisztítás Ap
Védelmi osztály		III

■ Alaptartozék




Erőteljes Battery Power+ 36 V akkumulátor 7.5 Ah kapacitással

- Hosszú, 31 perces üzemidőt biztosít teljes szívóerő mellett.



Hatékony védelem gondoskodik az akkumulátorrekeszről.

- Védi az akkumulátort a nedvességtől és szennyeződéstől. Megtekintő ablakkal.



Félautomata szűrőtisztítás

- A félautomata szűrőtisztító rendszer állandóan magas szívóteljesítményről gondoskodik.
- Az Ap-tisztítógomb elhelyezkedése leegyszerűsíti a kezelhetőséget.


TARTOZÉKA NT 22/1 AP BP L 1.528-130.0



		Cikkszám	Leírás	
LAPOS REDŐS SZŰRŐK, STANDARD, BIA C-IG, M POROSZTÁLY				
Lapos-redős szűrők (papír)				
Lapos-redős szűrő, papír	1	6.904-156.0	A(z M porosztályra bevizsgált) lapos-redős szűrő minden NT 14/1 típusú készülékhez standard főszűrőként, valamint az Eco/Profi sorozat NT 351 készülékéhez alkalmas.	■
Lapos-redős szűrők (PES)				
Lapos-redős szűrő (PES)	2	6.906-123.0	Poliészter-flíz, korhadásbiztos, BIA-C M porosztályra bevizsgálva.	□
Semlegesen csomagolt lapos redős szűrő, PES	3	6.907-649.0	Opcionális Wet & Dry lapos redős szűrő PES szálás anyagból az NT 14/1, NT 22/1 Ap Bp típusú nedves- száraz porszívókhoz. Az L és M porosztályú folyadékok és porok felszívására alkalmas. Kék címkés.	□
KÖNYÖKCSÖVEK				
Könyökcsovek, műanyagból				
Könyök, NT, DN 35, műanyag, 2.0 klipsz a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	4	2.889-199.0	DN 35 műanyag könyök nedves és száraz porszívókhoz. A tömlő felőli végén klipsz 2.0 csatlakozóval, a tartozék felőli végén pedig kúpcsatlakozóval ellátva.	■
SZÍVÓFEJEK				
Univerzális tisztítófejek (nedves-/száraz)				
Nedves/száraz padlófej parkolókampóval, DN 35, 300 mm	5	2.899-811.0	DN 35 műanyag nedves/száraz padlófej oldalsó görgőkkel és parkolókampóval. A kefcsíkok és a szivógumik cseréjéhez nincs szükség szerszámra egy klipsz segítségével. Munkaszélesség 300 mm.	■
Réstisztító fejek				
Résszívó fej, DN 35, műanyag, 225 mm	6	2.889-159.0	DN 35 névleges szélességű résszívó fej Kärcher száraz porszívókhoz és nedves és száraz porszívókhoz. Hossza 225 mm.	■
Autós szívófejek				
Ergonomikus autós szívófej, ID 35, 100 mm	7	2.889-356.0	Ergonomikus és kompakt, műanyagból készült DN 35-ös autósosó fúvóka 100 mm-es munkaszélességgel a jármű belsejének tisztításához. Alkalmas minden DN 35-ös kanyarral rendelkező nedves és száraz porszívóhoz.	□
Autós szívófej, ID 35, 90 mm	8	6.906-108.0	Lapos szögű, praktikus, műanyag, DN 35 autósívófej, amely minden olyan Kärcher száraz-nedves porszívóval való használatra alkalmas, amelyek ívelt szívótömlővel rendelkeznek. Munkaszélesség: kb. 90 mm.	□
SZÍVÓCSÖVEK				
Szívócsövek műanyagból				
Szívócső, 2 x, HV és NT, DN 35, 505 mm hosszú, műanyag, alkalmas: HV 1/1 Bp, NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1, ProNT 600 L	9	2.889-218.0	A szívócső-készlet 2 db kiváló minőségű műanyagból készült szívócsőből áll (DN 35 és egyenként 505 mm hosszú). A HV 1/1 Bp akkumulátoros kézi porszívóhoz, valamint a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz.	■
Fém szívócsövek				
Szívócső, DN 35, 505 mm hosszú, krómozott acél, alkalmas: T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2	10	6.902-074.0	Krómozott acél szívócső Kärcher száraz porszívókhoz és nedves - száraz porszívókhoz, névleges szélesség DN 35 és 505 mm hosszú.	□
AKKUMULÁTOROK				
Battery Power 36/50 akkumulátor	11	2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah-s Battery Power pótakkumulátor Real Time technológiával, és az akkumulátor állapotát mutató LCD kijelzővel. Alkalmas a Kärcher 36 V-os Battery Power platformú készülékeihez.	□
AKKUMULÁTOR TÖLTŐK				
Battery Power 36 V gyorsító készülék	12	2.445-033.0	A gyorsító készülék a 36 V / 2,5 Ah-s Kärcher Battery Power pótakkumulátort 48 perc alatt 80%-osra tölti, és minden 36 V-os Kärcher Battery Power platformú készülékhez használható.	□
KEZDŐ AKKUMULÁTOR KÉSZLET ÉS AKKUMULÁTOR TÖLTŐ				
Starter kit Battery Power 36/50	13	2.445-065.0	Battery Power 36/50 kezdő készlet 36 V/5,0 Ah Battery Power csereakkumulátorral és innovatív Real Time technológiával, valamint 36-V- gyorsító készülékkel.	□
AKKUMULÁTOROK				
Battery Power+ 36/75	14	2.445-043.0	A Battery Power+ 36 V-os lítium-ion akkumulátor 7,5 Ah kapacitása hosszú üzemidőt garantál. Nagyon nagy teljesítményű, Real Time technológiával az LCD kijelzőn keresztül és túláram elleni védelemmel.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA NT 22/1 AP BP L 1.528-130.0



		Cikkszám	Leírás	
AKKUMULÁTOROK				
Battery Power+ 36/60	15	2.042-022.0	Rendkívül nagy teljesítményű Battery Power+ 36 V-os lítium-ion akkumulátor 6,0 Ah kapacitással a hosszú üzemidő érdekében. Innovatív Real Time technológiával az LCD kijelzőn keresztül és feszültségfelügyelettel.	<input type="checkbox"/>
TÖLTŐKÉSZÜLÉKEK				
Univerzális töltő Battery Power + 18-36 *	16	2.445-054.0	Univerzális töltőegység Battery Power + LED működési állapotjelzővel, amely alkalmas az összes 18 és 36 V-os Kärcher Battery Power és Kärcher Battery Power + lítium-ion akkumulátor töltésére. Falra is szerelhető.	<input type="checkbox"/>
Battery Power +36 akkumulátor gyorsító	17	2.445-045.0	Töltse fel gyorsan a Battery Power+ 36 V lítium-ionos akkumulátorokat max. 6 A töltőárammal: Gyorsító működési állapotot jelző LEDdel. Alacsony áramogasztás készenléti módban, megfelelő falra szereléshez.	<input type="checkbox"/>
KEZDŐKÉSZLET				
Starter kit Battery Power+ 36/75	18	2.445-070.0	Két nagy teljesítményű 36 V / 7,5 Ah akkumulátor, valamint egy kompatibilis 36 V gyorsító is tartozik a 36 V Battery Power + akkumulátorplatformos gépeink számára összeállított Kärcher Battery Power + 36/75 kezdőkészletbe.	<input type="checkbox"/>
Starter kit Battery Power+ 36/60	19	2.445-071.0	Kärcher Battery Power + 36/60 kezdőkészlet a Kärcher 36 V akkumulátor töltő + akkumulátorplatform minden gépéhez. Szállítási terjedelem: 2x 36 V / 6,0 Ah akkumulátor és a kompatibilis 36 V gyorsító.	<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS				
Flíz porzsákok				
Fleece porzsákok, 5 Darab(ok), NT 22/1	20	6.907-469.0	Szakadásálló, 3 rétegű, M porosztályú gyapjú porzsákok, amelyek alkalmasak Kärcher nedves és száraz porszívókhoz. Tartalma: 5 db.	<input type="checkbox"/>
SZÍVÓTÖMLŐK				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Szívótömlő, NT, DN 35, hossza 2,5 m, klipsz 2.0, bajonett 2.0	21	2.889-134.0	A DN 35 névleges szélességű és 2,5 m hosszúságú szívótömlő a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz használható.	<input type="checkbox"/>
ÖSSZEKÖTŐ KARMANTYÚK				
Csatlakozóhévely C-DN (Clip Konus-ra), EL (elektromosságot vezető)				
Csatlakozó kúp NW35	22	5.407-005.0	Kompakt adapteres csatlakozó kis fűvőkák és a DN 35 kúp csatlakoztatásához. Kiválóan alkalmas a jármű belsejének tisztítására. Nincs szükség más fűvőkák csatlakoztatására.	<input type="checkbox"/>
EGYÉB TARTOZÉK T ÉS NT PORSZÍVÓKHOZ				
Új clip adapter a régi DN 35 cliphez	23	2.889-312.0	Adapter a száraz-nedves és száraz porszívók új kiegészítő rendszerének részeként, a porszívó tömlőinek a régi rendszer könyöksővéhez vagy a hosszabbító tömlőkhöz való csatlakoztatásához. DN 35 névleges szélességhez.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék Opcionális tartozék