

BD 50/40 RS BP PACK

Ráállós súroló-szívógép 51 cm-es munkaszélességgel és 40 literes tartály térfogattal. A ráállós gép egyesíti a kísérős készülékek irányíthatóságát a felülős gépek sebességével. Szívógerendával szállítva.



Cikkszám

1.533-171.0

- Tárcsakéfével
- Innovatív szívógerenda-forgás
- Tartalmazza az akkumulátort és a töltőt (1.533-171.0 esetén)

Műszaki adatok

EAN kód		4039784917040
Meghajtás módja		Akkumulátor
Vonóhajtás		Vonómotor
Kefék munkaszélessége	mm	510
Szívás munkaszélessége	mm	691
Friss-/szennyezettvíz-tartály	l	40 / 40
Felületi teljesítmény, elméleti	m² / h	2805
Felületi teljesítmény, tényleges	m² / h	2000
Akkumulátor típusa		karbantartást nem igénylő
Akkumulátor	V / Ah	36 / 76
Akkumulátor üzemideje	h	max. 2,5
Tápegység az akkumulátortöltőhöz	V / Hz	230 / 50 - 60
Kefefordulatszám	fordulat	180
Kefenyomás	g / cm² / kg	20 / 26
Vízfogyasztás	l/min	1,5
Zajszint	dB (A)	60
Felvételi teljesítmény	W	max. 1080
Megengedett össztömeg	kg	330
Méret (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	1118 × 691 × 1316

Felszereltség

	Darab(ok)	
Tárcsakéfe	1	■
Szívógerenda, hajlított		■
Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve		■
Erőteljes vontatóhajtás meghajtás		■
Automatikus vízstop		■
Mágnesszelep		■
2 tartályos rendszer		■

■ Alaptartozék

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.



Könnyű kezelhetőség

- Egyszerű és áttekinthető kezelés és rövid betanulási idő
- eco!efficiency fokozat időt, energiát, vizet és tisztítószer-t spórol.




Automatikus betöltési lehetőség

- A gépet egyszerűen csak a vízhálózatra csatlakoztatják. Ha a gép teljesen feltöltődött, akkor a vízbefolyás automatikusan lekapcsol.
- Ezzel időt takarít meg, mivel a köztes időben más dolgokat is elintézhet.

Adagolórendszer D53

- A túlادagolás elkerülésére. Opcióként kapható.

TARTOZÉKA BD 50/40 RS BP PACK
1.533-171.0



		Cikkszám	Leírás	
SZÍVÓGERENDÁK ÉS GUMIÉLEK				
Szívóajak szívógerendákhoz				
Szívóajak készlet, olajálló, bevágott, 1010 mm	1	8.640-375.0	A szívóajak készlet tartalmazza az előlő és a hátsó szívóajkakkat. 1010 mm hosszú. Barázdált szívóajkak kopásálló, olajálló, átlátszó poliuretánból. Kényes típusú padlókhöz.	■
Szívóajkak, Természetes gumi, 1010 mm	2	8.640-378.0	A szívóajkakkészlet előlő és hátulso szívóajakból áll. 1010 mm hosszú. 1010 mm hosszú. Bevágott, natúr kaucsukból.	□
Szívógerenda komplett				
Szívógerenda, ívelt, 691 mm, ívelt	3	8.633-816.0	Ívelt szívógerenda támasztógörgőkkel. 691 mm hosszú. Szívóajkak olajálló és átlátszó poliuretánból.	■
HAJTÓAKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK				
Akkumulátorok				
Gondozásmentes akkumulátor 3x 12V/76Ah, 36 V, 76 Ah, karbantartást nem igénylő	4	2.815-103.0	Akkumulátorkészlet 36 V feszültséggel és 76 Ah (C5) kapacitással. Több, karbantartást nem igénylő, önálló zselés akkumulátorból áll.	■
Akkumulátor töltők				
Töltőkészülék, 36 V	5	6.654-276.0	36 V / 12 A feszültségű töltő, BD 50/40 RS Bp Pack csomaghoz.. 3 x 6.654-093.0 akkumulátorhoz	■
Akkumulátor tartozékok				
Akkumulátor rögzítőkészlet	6	4.036-106.0	Szerelőkészlet egy akkumulátorkészlet gépbe történő beszereléséhez. Tartalmaz egy tápkábelt és két csatlakozókábelt. A kép hozzá hasonló.	■
TÁRCSA KEFÉK BD				
Tárcsakefe, közepes, kék, 508 mm	7	8.600-042.0	Közepesen kemény. Minden általános tisztítási feladatnál való használatra.	■
Tárcsakefe, nagyon puha, Fehér, 508 mm	8	8.628-387.0	Nagyon puha tárcsakefe (508 mm) fehér kivitelben. Érzékeny burkolatok tisztításához, valamint polírozáshoz. Nylon Polish sörtékkel.	□
Tárcsakefe, kemény, fekete, 508 mm	9	8.600-043.0	Puha, kényes padlók tisztításához és polírozásához	□
BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK				
Flotta rögzítő készlet				
Csatlakozókészlet Plug-in Connect modul	10	2.644-391.0	Az IoT-modul* az akkumulátoros Kärcher takarítógépek és harmadik féltől származó eszközök helyére és üzemidejére vonatkozó információk továbbítására szolgál az Equipment Management rendszer számára.	□
Egyéb tartozék készletek				
Nyomot nem hagyó lökhárító henger SB	11	4.035-619.0	Kiegészítő, nyomot nem hagyó lökhárító hengerek a gumibetét végeihez való rögzítésre. Hatékonyan akadályozza meg, hogy a gumibetét a raklapokra vagy a polclábakra akadjon.	□
PAD TÁRCSA / PAD-HAJTÓTÁNYÉR				
Mikroszálás pad				
Mikroszálás Pad, Fehér, 508 mm, 5 Darab(ok)	12	6.371-271.0	5 fehér mikroszálás pad központosító nyílással és 508 mm átmérővel. Kiváló, a pórusok mélyére ható tisztítóerő csiszolt padlólapokon is. Alkalmas pl. BD 100/250 R és BDS 51/180 C típusokhoz.	□
Pad-ek				
Pad, puha, Fehér, 508 mm, 5 Darab(ok)	13	6.371-320.0	Puha, nem abrazív pad a káprázatos fényű polírozáshoz.	□
Pad, közepesen puha, piros, 508 mm, 5 Darab(ok)	14	6.369-079.0	Puha, piros, 480 mm	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA BD 50/40 RS BP PACK
1.533-171.0



		Cikkszám	Leírás	
PAD TÁRCSA / PAD-HAJTÓTÁNYÉR				
Pad-ek				
Pad, közepesen kemény, zöld, 508 mm, 5 Darab(ok)	15	6.369-078.0	Közepes, zöld, 480 mm	☐
Pad, kemény, fekete, 508 mm, 5 Darab(ok)	16	6.369-077.0	Kemény fekete, 480 mm	☐
Pad szett, kemény, barna, 508 mm, 2 Darab(ok)	17	2.639-258.0	Kiválóan csiszoló korong-pad a vegyi anyagoktól mentes védőfóliához és a bevonatok eltávolításához.	☐
Pad-hajtótányér				
Pad-hajtó tányér, 508 mm	18	8.600-041.0	Paddel történő tisztításhoz. Gyorscsereelő rendszerrel, kampótányérral és Centerlock rögzítéssel.	☐
Gyémánt pad-ek				
Gyémántpad, durva, Fehér, 508 mm, 5 Darab(ok)	19	6.371-260.0	Fehér gyémántpad (durva) 508 mm átmérővel. Durva tisztításhoz és állagjavításhoz. Eltávolítja a kisebb karcolásokat és gondoskodik a felület tisztaságáról és selymes fényéről.	☐
Gyémántpad, közepes, sárga, 508 mm, 5 Darab(ok)	20	6.371-261.0	Sárga gyémántpad (közepes) 508 mm átmérővel. Durva tisztításhoz és állagjavításhoz. Eltávolítja a finomabb karcolásokat és gondoskodik a felület egyenletességéről és csillogásáról.	☐
Gyémántpad, finom, zöld, 508 mm, 5 Darab(ok)	21	6.371-240.0	Zöld gyémántpad (finom) 508 mm átmérővel. Magasfényű padlóburkolatok felpolírozásához, terazzo és természetes kő felületek gyors polírozásához.	☐
Melamin pad-ek				
Melamin pad, szürke / fehér, 508 mm, 2 Darab(ok)	22	6.371-025.0	Melamin pad szett 508 mm átmérővel 51 cm munkaszélességű vagy a D 100 kefejjel felszerelt súroló-szívógépeinkhez. Mikroporózus felületek hatékony tisztításához.	☐
EGYÉB TARTOZÉK BR / BD				
Egyebek				
Töltőtömlő	23	6.680-124.0	Az 1500 mm hosszú, univerzális tölsérral rendelkező töltőtömlő megkönnyíti a gép betöltését a vízcsonpról. Minden szokásos vízcsonppal használható.	☐
Tisztítószert adagoló				
Tisztítószert-fali adagoló készlet	24	2.641-811.0	A csaphoz csatlakoztatás után tisztítószert tölthetsz a frissvíz tartályba, és szükség szerint hígíthatod is. Használható a töltőrendszer rögzítő készlettel is. Visszaáramlásgátlóval együtt.	☐
SZÓRÓBERENDEZÉSEK				
Pumpás szóróflakon 1 l	25	6.394-409.0	1-literes szórófejes palack - szivattyúval és nyomástartó tartállyal- egyszerű, egységes permetezés takarításhoz vagy kristályosításhoz.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék