

BR 55/40 RS BP PACK


Kompakt, ráállós súroló-szívógép, hengertechnológiával, 55 cm-es munkaszélességgel, 40 literes tartállyal és körülbelül 120 cm fordulási ívvel. Eco üzemmódban 3,5 óra üzemidővel az energiatakarékos és környezetbarát tisztításhoz. Az akkumulátor és töltőkészülék alaptartozék.



Made in Germany



ROLLER
BRUSH HEAD



EASY-Operation



FACT

Cikkszám

1.533-173.0

- 2 hengerkefével
- Seprőegységgel
- Akkumulátorral és töltőkészülékkel (1.533-173.0 cikkszámú gépnél)

Műszaki adatok


EAN kód		4039784917064
Meghajtás módja		Akkumulátor
Vonóhajtás		Vonómotor
Kefék munkaszélessége	mm	550
Szívás munkaszélessége	mm	716
Friss-/szennyezettvíz-tartály	l	40 / 40
Felületi teljesítmény, elméleti	m ² / h	3025
Felületi teljesítmény, tényleges	m ² / h	2200
Akkumulátor típusa		karbantartást nem igénylő
Akkumulátor	V / Ah	36 / 76
Akkumulátor üzemideje	h	max. 2,5
Tápegység az akkumulátortöltőhöz	V / Hz	230 / 50 - 60
Kefefordulatszám	fordulat	1200
Kefenyomás	kg	24 - 315
Vízfogyasztás	l/min	1,5
Zajsztint	dB (A)	60
Felvételi teljesítmény	W	max. 1480
Megengedett össztömeg	kg	330
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	1118 × 691 × 1316

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.

Felszereltség

Hengerkefék	Darab(ok)	2
Szívógerenda, hajlított		■
Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve		■
Erőteljes vontatóhajtás meghajtás		■
Automatikus vízstop		■
Seprőfunkció		■
2 tartályos rendszer		■

■ Alaptartozék



Kompakt méretek

- A látómező a gépjármű eleje előtt 30 centiméterrel kezdődik. Az előrelátó tisztításért.
- A kompakt méret lehetővé teszi a kicsi szélességet, valamint a könnyű tárolást és szállítást.



Könnyű kezelhetőség


- Egyszerű és áttekinthető kezelés és rövid betanulási idő
- ecoefficiency fokozat időt, energiát, vizet és tisztítószert spórol.



Automatikus betöltési lehetőség

- Könnyű csatlakozás a vízhálózathoz. A vízellátás automatikusan megáll, ha a feltöltés befejeződik.
- Ezzel időt takarít meg, mivel a köztes időben más dolgokat is elintézhet.

TARTOZÉKA BR 55/40 RS BP PACK 1.533-173.0




		Cikkszám	Leírás	
HAJTÓAKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK				
Akkumulátorok				
Gondozásmentes akkumulátor 3x 12V/76Ah, 36 V, 76 Ah, karbantartást nem igénylő	1	2.815-103.0	Akkumulátorkészlet 36 V feszültséggel és 76 Ah (C5) kapacitással. Több, karbantartást nem igénylő, önálló zselés akkumulátorból áll.	■
Akkumulátor töltők				
Töltőkészülék, 36 V	2	6.654-276.0	36 V / 12 A feszültségű töltő, BD 50/40 RS Bp Pack csomaghoz.. 3 x 6.654-093.0 akkumulátorhoz	■
Akkumulátor tartozékok				
Akkumulátor rögzítőkészlet	3	4.036-106.0	Szerelőkészlet egy akkumulátorkészlet gépbe történő beszereléséhez. Tartalmaz egy tápkábelt és két csatlakozókábelt. A kép hozzá hasonló.	■
HENGERKEFÉK (BR)				
Hengerkefe, közepes, piros, 550 mm	4	4.035-184.0	Hengerkefe, közepesen kemény, piros. Hossza: 550 mm. Minden általános tisztítási feladathoz. Érzékeny padlókhöz is. 0,4 mm vastag, 20 mm hosszú polipropilén sörtékkel.	■
Hengerkefe, puha, Fehér, 550 mm	5	4.762-409.0	550 mm, puha, fehér, általános tisztításhoz vagy polírozáshoz	□
Hengerkefe, magas / alacsony, narancs, 550 mm	6	4.762-410.0	550 mm, hosszú-rövid, közép kemény, struktúrált felületre	□
Hengerkefe, kemény, zöld, 550 mm	7	4.762-411.0	550 mm, kemény (GRIT) zöld, Alap tisztításhoz	□
Hengerkefe, nagyon kemény, fekete, 550 mm	8	4.762-412.0	550 mm, nagyon kemény (GRIT) fekete, Alap tisztításhoz	□
TÖRLŐ LAPOK				
Lehúzóajak készlet	9	4.035-404.0	Olajálló lehúzócsík a kefefej oldalához való felszereléshez.	■
SZÍVÓGERENDÁK ÉS GUMIÉLEK				
Szívóajak szívógerendákhoz				
Szívóajkak, olajálló, bordázott, 870 mm	10	6.273-294.0	A szívóajakkészlet elülső és hátsó szívóajakból áll. 870 mm hosszú. Bordázott kivételben kopásálló, olajálló és átlátszó poliuretánból. Minden szokásos padlóhoz.	■
HENGER PAD-EK/PAD-TENGELY				
Mikroszálás tengely				
Mikroszálás henger, 550 mm	11	4.114-010.0	Világújdonság: a mikroszálás henger használata egyesíti a mikroszálak kitűnő tisztító tulajdonságát a hengeres technika előnyeivel. 4.762-415.0 cikkszámú pad-tengellyel.	□
Henger pad-tengely				
Pad-tengely, 550 mm	12	4.762-415.0	Pad-tengely a hengerpad vagy a mikroszálás henger fogadásához.	□
Hengerpad-ek				
Hengerpad, puha, sárga	13	6.369-451.0	puha sárga, 96 mm	□
Hengerpad, kemény, zöld	14	6.369-452.0	Kemény zöld, 96 mm	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA BR 55/40 RS BP PACK

1.533-173.0



		Cikkszám	Leírás	
HENGER PAD-EK/PAD-TENGELY				
Hengerpad-ek				
Hengerpad, közepes, piros	15	6.369-453.0	közepes piros, 96 mm	<input type="checkbox"/>
Hengerpad, barna R550mm, barna, 550 mm	16	8.635-692.0	B 40 W (R 55); B 60 W Ep (R 55); BR 55/40 RS készülékekhez.	<input type="checkbox"/>
Hengerpad tengelyen, közepes, piros, 530 mm	17	6.369-734.0	Piros, tengelyen, hossz: 530 mm, átmérő: 96 mm	<input type="checkbox"/>
Hengerpad tengelyen, kemény, zöld, 530 mm	18	6.369-733.0	Zöld, tengelyen, hossz: 530 mm, átmérő: 96 mm	<input type="checkbox"/>
EGYÉB TARTOZÉK BR / BD				
Egyebek				
Töltőtömlő	19	6.680-124.0	Az 1500 mm hosszú, univerzális tölcserrel rendelkező töltőtömlő megkönnyíti a gép betöltését a vízcsonpról. Minden szokásos vízcsonppal használható.	<input type="checkbox"/>
Tisztítószer adagoló				
Tisztítószer-fali adagoló készlet	20	2.641-811.0	A csaphoz csatlakoztatás után tisztítószerrel tölthetsz a frissvíz tartályba, és szükség szerint hígíthatod is. Használható a töltőrendszer rögzítő készlettel is. Visszaáramlásátólóval együtt.	<input type="checkbox"/>
BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK				
Egyéb tartozék készletek				
Nyomot nem hagyó lökhárító henger SB	21	4.035-619.0	Kiegészítő, nyomot nem hagyó lökhárító hengerek a gumibetét végeihez való rögzítésre. Hatékonyan akadályozza meg, hogy a gumibetét a raklapokra vagy a polclábakra akadjon.	<input type="checkbox"/>
SZÓRÓBERENDEZÉSEK				
Pumpás szóróflakon 1 l	22	6.394-409.0	1-literes szórófejes palack - szivattyúval és nyomástartó tartállyal- egyszerű, egységes permetezés takarításhoz vagy kristályosításhoz.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék