

## B 50 W BP+R55+DOSE+RINSE+AUTOFILL

B 50 W Bp kompakt padlósúroló nedves padlótisztításhoz robusztus alumínium alkatrészekkel, adagolórendszerrel, tartálytisztítással, R 55 kefevel és automatikus feltöltés/automatikus öblítés funkcióval.



Made in Europe



Cikkszám

1.533-232.0

### Műszaki adatok

|  |                          |                     |
|--|--------------------------|---------------------|
| EAN kód                                    |                          | 4054278871264       |
| Meghajtás módja                            |                          | Akkumulátor         |
| Vontatóhajtás                              |                          | Vonómotor           |
| Kefék munkaszélessége                      | mm                       | 550                 |
| Szívás munkaszélessége                     | mm                       | 850                 |
| Friss-/szennyezettvíz-tartály              | l                        | 50 / 50             |
| Felületi teljesítmény, elméleti            | m <sup>2</sup> / h       | max. 3300           |
| Felületi teljesítmény, tényleges           | m <sup>2</sup> / h       | 1980                |
| Tápegység az akkumulátortöltőhöz           | V / Hz                   | 100 - 240 / 50 - 60 |
| Menetsebesség                              | km/h                     | max. 6              |
| Kefefordulatszám                           | fordulat                 | 965                 |
| Kefenyomás                                 | kg / g / cm <sup>2</sup> | 15,5 / 63           |
| Fordulószeleség folyosón                   | mm                       | 1400                |
| Vízfogyasztás                              | l/min                    | max. 2,6            |
| Zajszint                                   | dB (A)                   | 65                  |
| Súly kiegészítők nélkül                    | kg                       | 94                  |
| Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) | mm                       | 1284 × 663 × 1082   |

### Felszereltség

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Hengerkefe   | ■                     |
| FACT   | ■                     |
| DOSE   | ■                     |
| Seprőfunkció   | ■                     |
| Erőteljes vontatóhajtás meghajtás  | ■                     |
| Akkumulátortöltő   | ■                     |
| Szívógerenda, hajlított  | ■                     |
| 2 tartályos rendszer   | ■                     |
| Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer   | ■                     |
| Frissvíz-szintkijelzés masszív öntött alumínium szívórúd   | Víznyomáson keresztül |
| Motor  | Akkumulátor           |
| applikációval történő működtetés   | ■                     |
| Auto-Fill csekély, legfeljebb 0,25%-os tisztítószer-adagolás   | ■                     |
| Szívóajak típusa   | Linatex®              |
| sebességfüggő vízadagolással tisztítószer-adagoló tartály zárt láncú rendszerrel                           | ■                     |
| Kärcher szín- és működési koncepció  | ■                     |
| Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal | ■                     |

rendkívül csendes görgős kefefej  
zajérzékeny területekre  
Home Base rögzítési lehetőségek  
felmosóhoz vagy hasonlóhoz  
Easy Operation műveletválasztó  
kapcsoló

■ Alaptartozék

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.



## Rendkívül kompakt gép

- Jó kilátás és kiváló manőverezőképesség.
- Könnyen kezelhető, biztonságos és robusztus a sérülések elkerülése érdekében.



## Csatlakoztathatóság/"Machine connect" okostelefonos alkalmazás

- Funkciók és információk kibővített köre.
- Erőforrás-felügyelet, a termelékenység növelése, informatív animációk a karbantartáshoz és hibaelhárításhoz.
- A paraméterek beállítása, a KIK-engedélyek szerkesztése.



## Ecsetfej és szívórúd öntött alumíniumból készült

- Robusztus és strapabíró alkatrészek.
- Kevesebb gépleállítás és nagyobb termelékenység alacsonyabb költségek mellett.

## TARTOZÉKA B 50 W BP+R55+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-232.0



|   |    | Cikkszám    | Leírás  |   |
|---|----|-------------|---|---|
| <b>HENGERKEFÉK (BR)</b>                       |    |             |   |   |
| Hengerkefe, közepes, piros, 550 mm            | 1  | 4.035-184.0 | Hengerkefe, közepesen kemény, piros. Hossza: 550 mm. Minden általános tisztítási feladathoz. Érzékeny padlókhöz is. 0,4 mm vastag, 20 mm hosszú polipropilén sörtékkel.                                     | ■ |
| Hengerkefe, puha, Fehér, 550 mm               | 2  | 4.762-409.0 | 550 mm, puha, fehér, általános tisztításhoz vagy polírozáshoz   | □ |
| Hengerkefe, magas / alacsony, narancs, 550 mm | 3  | 4.762-410.0 | 550 mm, hosszú-rövid, közép kemény, struktúrált felületre   | □ |
| Hengerkefe, kemény, zöld, 550 mm              | 4  | 4.762-411.0 | 550 mm, kemény (GRIT) zöld, Alap tisztításhoz   | □ |
| Hengerkefe, nagyon kemény, fekete, 550 mm     | 5  | 4.762-412.0 | 550 mm, nagyon kemény (GRIT) fekete, Alap tisztításhoz  | □ |
| <b>PADLÓFEJEK</b>                             |    |             |   |   |
| Kefefej R55                                   | 6  | 2.763-052.0 | Robusztus és kompakt R 55 alumínium kefefej két hengerkefével és 55 cm munkaszélességgel. Beépített elősoprészi funkció, terelőgörgők alacsony működési zaj és szinkódolt alkatrészek.                      | ■ |
| <b>SZÍVÓGERENDÁK ÉS GUMIÉLEK</b>              |    |             |   |   |
| <b>Szívógerenda komplett</b>                  |    |             |   |   |
| Szívógerenda, 850 mm, parabolikus             | 7  | 4.778-008.0 | A kiváló szívási és szárítási eredményekért: robusztus, parabolikus alumínium szívógerenda 850 mm szívószélességgel és gyorscsatlakozóval. Lehetővé teszi a szívóajkak szerszám nélküli cseréjét.           | ■ |
| <b>Szívóajkak szívógerendákhoz</b>            |    |             |   |   |
| Szívóajkak, Linatex®, 944 mm                  | 8  | 4.400-011.0 | Szakadásálló Linatex® szívóajkak készlet 850 mm széles parabola szívógerendához. Speciális bemeneti nyílásokkal az optimális szívási eredmények érdekében a réseken és a fugázott padlóburkolatokon.        | ■ |
| Szívóajkak, olajálló, bevágott, 942 mm        | 9  | 4.400-005.0 | Kopásálló, olajálló szívóajkak poliuretánból. Háromszoros bevonatú anyag a nagy rugalmasság és az optimális hámlási tulajdonságok érdekében. 850 mm-es szívószélességű parabolikus szívógerendához.         | □ |
| <b>EGYÉB TARTOZÉK BR / BD</b>                 |    |             |   |   |
| <b>Egyebek</b>                                |    |             |   |   |
| Tisztítószertartály készlet 2,5 L             | 10 | 4.400-108.0 | Tisztítószertartály (2,5 l) a DOSE vegyszeradagoló rendszerrel ellátott padlósúrolókhöz. Gyorscsatlakozó rendszerrel, így a felhasználók a vegyszerhez történő hozzáférés nélkül cserélhetik a tartályokat. | ■ |
| <b>Home Base tartozékok</b>                   |    |             |   |   |
| Készlet Homebase B50                          | 11 | 4.400-080.0 | B 50-hez Homebase szett, amely egy mop tartót és dupla akasztót tartalmaz, adapterrel a mopok és szemeteszákok praktikus felrögzítéséhez közvetlenül a gépen. Könnyű rögzítés, kényelmes kezelés.           | □ |
| Homebase adapter                              | 12 | 5.035-488.0 | Rögzítő a különböző horgokhoz és kapcsokhoz a gépen.  | □ |
| Univerzális akasztó szett                     | 13 | 4.070-075.0 | Akasztó- és adapterkészlet a Home Base sínmosóhoz való rögzítéshez. Ideális a tömlők helytakarékos tárolására (például permetező szívócsatlakozó készlet) a gépen.  | □ |
| Dupla akasztó                                 | 14 | 6.980-077.0 | Dupla akasztó a szemetes zsákoknak a géphez történő rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.   | □ |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA B 50 W BP+R55+DOSE+RINSE+AUTOFILL

### 1.533-232.0



|  |    | Cikkszám    | Leírás   |                                     |
|--|----|-------------|--|-------------------------------------|
| <b>EGYÉB TARTOZÉK BR / BD</b>  |    |             |  |                                     |
| <b>Home Base tartozékok</b>  |    |             |  |                                     |
| Akasztó, szürke  | 15 | 6.980-078.0 | Moptartó a mop géphez való rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.   | <input type="checkbox"/>            |
| Flakon tartó   | 16 | 6.980-080.0 | Permetező flakonok szállítására alkalmas - csak a Home Base adapterrel 5.035-488.0 együtt.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK</b>   |    |             |  |                                     |
| <b>Egyéb tartozék készletek</b>  |    |             |  |                                     |
| Auto Fill In vegyszerbetöltés  | 17 | 4.035-345.0 | Automatikus betöltőrendszer. A vízadagolást automatikusan leállítja, mikor a tartály megtelik. Túlfolyás elleni védelemmel.  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ütközésvédő szívógerenda terelőgörgő egymásra rakható kiegészítő készlet | 18 | 2.644-228.0 | Kiegészítő készlet, jelöletlen ütközőgörgők a szívógerenda végére. Hatékonyan megakadályozzák, hogy a szívógerenda megakadjon a raklapokon vagy a polclábakon.   | <input type="checkbox"/>            |
| B50W kiegészítő készlet a vészleállító gombhoz                           | 19 | 2.644-365.0 | Kiegészítő készlet a vészleállító gomb beszereléséhez, amely megnyomáskor teljesen leállítja a gépet. A vezérlőkapcsoló könnyen resetelhető a működés folytatásához.                                   | <input type="checkbox"/>            |
| Szívótömlő tartozék  | 20 | 4.444-015.0 | A víz felszívására sarkokból vagy tartályokból (például fagyasztókból).  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Flotta rögzítő készlet</b>  |    |             |  |                                     |
| Csatlakozókészlet Plug-in Connect modul                                  | 21 | 2.644-391.0 | Az IoT-modul* az akkumulátoros Kärcher takarítógépek és harmadik féltől származó eszközök helyére és üzemidejére vonatkozó információk továbbítására szolgál az Equipment Management rendszer számára. | <input type="checkbox"/>            |
| <b>HENGER PAD-EK/PAD-TENGELY</b>   |    |             |  |                                     |
| <b>Henger pad-tengely</b>  |    |             |  |                                     |
| Pad-tengely, 550 mm  | 22 | 4.762-415.0 | Pad-tengely a hengerpad vagy a mikroszálas henger fogadásához.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Hengerpad-ek</b>  |    |             |  |                                     |
| Hengerpad tengelyen, közepes, piros, 530 mm                              | 23 | 6.369-734.0 | Piros, tengelyen, hossz: 530 mm, átmérő: 96 mm   | <input type="checkbox"/>            |
| Hengerpad tengelyen, kemény, zöld, 530 mm                                | 24 | 6.369-733.0 | Zöld, tengelyen, hossz: 530 mm, átmérő: 96 mm  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Mikroszálas tengely</b>   |    |             |  |                                     |
| Mikroszálas henger, 550 mm   | 25 | 4.114-010.0 | Világújdonóság: a mikroszálas henger használata egyesíti a mikroszálas kítűnő tisztító tulajdonságát a hengeres technika előnyeivel. 4.762-415.0 cikkszámú pad-tengellyel.                             | <input type="checkbox"/>            |
| <b>HAJTÓAKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK</b>                                 |    |             |  |                                     |
| <b>Akkumulátor és töltő készletek</b>                                    |    |             |  |                                     |
| Li-ion akkumulátor telepítőkészlet                                       | 26 | 2.644-393.0 | Átalakítókészlet lítium-ion akkumulátor beszereléséhez a Kärcher B 50 W padlósúroló gépbe. Az akkumulátor nem tartozik a szállítási terjedelemben. A kép hozzá hasonló.                                | <input type="checkbox"/>            |

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék