

## B 50 W BP PACK 115AH+D51

Kompakt B 50 W Bp tolós súroló-és szárítógép nedves padlótisztításhoz robusztus és tartós alumínium alkatrészekkel, D 51 egytárcsás kefefejrel és nagy teljesítményű 115 Ah AGM akkumulátorral.



Made in Europe



Cikkszám

1.533-238.0

### Műszaki adatok

EAN kód		4054278871325
Meghajtás módja		Akkumulátor
Vonóhajtás		Vonómotor
Kefék munkaszélessége	mm	510
Szívás munkaszélessége	mm	850
Friss-/szennyezettvíz-tartály	l	50 / 50
Felületi teljesítmény, elméleti	m <sup>2</sup> / h	max. 3060
Felületi teljesítmény, tényleges	m <sup>2</sup> / h	1840
Akkumulátor típusa		karbantartást nem igénylő
Akkumulátor	V / Ah	24 / 115
Akkumulátor üzemideje	h	max. 3
Akkumulátortöltési idő	h	kb. 10
Tápegység az akkumulátortöltőhöz	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Menetsebesség	km/h	max. 6
Kefefordulatszám	fordulat	140
Kefenyomás	kg / g / cm <sup>2</sup>	29 / 32
Fordulószeleség folyosón	mm	1400
Vízfogyasztás	l/min	max. 2,5
Zajszint	dB (A)	65
Megengedett össztömeg	kg	245
Súly kiegészítők nélkül	kg	189
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	1367 × 609 × 1082

### Felszereltség

Tárcsakefe	Darab(ok)	1
Erőteljes vontatóhajtás meghajtás		■
Akkumulátor		■
Akkumulátortöltő		■
Szívógerenda, hajlított		■
2 tartályos rendszer		■
masszív öntött alumínium szívórúd		■
Motor	Akkumulátor	
applikációval történő működtetés		■
Szívóajak típusa	Linatex®	
Kärcher szín- és működési koncepció		■
Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal		■
Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz		■
Easy Operation műveletválasztó kapcsoló		■

■ Alaptartozék

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.



## Rendkívül kompakt gép

- Jó kilátás és kiváló manőverezőképeség.
- Könnyen kezelhető, biztonságos és robusztus a sérülések elkerülése érdekében.



## Csatlakoztathatóság/"Machine connect" okostelefonos alkalmazás

- Funkciók és információk kibővített köre.
- Erőforrás-felügyelet, a termelékenység növelése, informatív animációk a karbantartáshoz és hibaelhárításhoz.
- A paraméterek beállítása, a KIK-engedélyek szerkesztése.



## Ecsetfej és szívórúd öntött alumíniumból készült

- Robusztus és strapabíró alkatrészek.
- Kevesebb gépleállítás és nagyobb termelékenység alacsonyabb költségek mellett.

## TARTOZÉKA B 50 W BP PACK 115AH+D51 1.533-238.0




		Cikkszám	Leírás	
<b>TÁRCSA KEFÉK BD</b>				
Tárcsakefe, közepes, piros, 510 mm	1	4.905-026.0	Közepesen kemény tárcsakefe (510 mm) piros kivitelben minden általános tisztítási feladatra. 0,6 mm vastag, 41 mm hosszú polipropilén sörtékkel.	■
Disc brush complete white D51, nagyon puha, Fehér, 510 mm	2	4.905-028.0	Nagyon puha tárcsakefe (510 mm) fehér kivitelben érzékeny padlók tisztításához, valamint polírozáshoz. 0,35 mm vastag, 41 mm hosszú PPN sörtékkel.	□
Tárcsakefe, puha, natúr, 510 mm	3	4.905-027.0	Puha tárcsakefe (natúr, 510 mm) polírozáshoz és foltok eltávolításához. 0,6 mm vastag, 41 mm hosszú Union Burnish sörtékeverékkel.	□
Disc brush complete black D51, kemény, fekete, 510 mm	4	4.905-029.0	Kemény tárcsakefe (510 mm) fekete kivitelben strapabíró burkolatokhoz. Alaptisztításhoz és makacs szennyeződésekhez. 1,0 mm vastag, 41 mm hosszú Tynex sörtékkel.	□
<b>PADLÓFEJEK</b>				
D51 kefefej	5	2.763-051.0	Robosztus és kompakt D 51 alumínium kefefej tárcsakefével és 51 cm-es munkaszélességgel. Beépített terelőgörgő, alacsony működési zaj és színekódolt alkatrészek.	■
<b>SZÍVÓGERENDÁK ÉS GUMIÉLEK</b>				
<b>Szívógerenda komplett</b>				
Szívógerenda, 850 mm, parabolikus	6	4.778-008.0	A kiváló szívási és szárítási eredményekért: robusztus, parabolikus alumínium szívógerenda 850 mm szívószélességgel és gyorscsatlakozóval. Lehetővé teszi a szívóajkak szerszám nélküli cseréjét.	■
<b>Szívóajkak szívógerendákhoz</b>				
Szívóajkak, Linatex®, 944 mm	7	4.400-011.0	Szakadásálló Linatex® szívóajkak készlet 850 mm széles parabola szívógerendához. Speciális bemeneti nyílásokkal az optimális szívási eredmények érdekében a réseken és a fugázott padlóburkolatokon.	■
Szívóajkak, olajálló, bevágott, 942 mm	8	4.400-005.0	Kopásálló, olajálló szívóajkak poliuretánból. Háromszoros bevonatú anyag a nagy rugalmasság és az optimális hámlási tulajdonságok érdekében. 850 mm-es szívószélességű parabolikus szívógerendához.	□
<b>HAJTÓAKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK</b>				
<b>Akkumulátorok</b>				
Gondozásmentes akkumulátor AGM 2x 12V/115Ah, 24 V, 115 Ah, karbantartást nem igénylő	9	2.815-091.0	Akkumulátorkészlet 36 V feszültséggel és 115 Ah (C5) kapacitással. Több, karbantartást nem igénylő, önálló zselés akkumulátorból áll.	■
<b>Akkumulátor tartozékok</b>				
Akkumulátor telepítőkészlet	10	2.638-229.0	Szerelőkészlet egy akkumulátorkészlet gépbe történő beszereléséhez. Tartalmaz két távtartót és egy csatlakozókábelt. A kép hozzá hasonló.	■
<b>Akkumulátor és töltő készletek</b>				
Li-ion akkumulátor telepítőkészlet	11	2.644-393.0	Átalakítókészlet lítium-ion akkumulátor beszereléséhez a Kärcher B 50 W padlósúroló gépbe. Az akkumulátor nem tartozik a szállítási terjedelemben. A kép hozzá hasonló.	□
<b>PAD TÁRCSA / PAD-HAJTÓTÁNYÉR</b>				
<b>Mikroszálás pad</b>				
Mikroszálás Pad, Fehér, 508 mm, 5 Darab(ok)	12	6.371-271.0	5 fehér mikroszálás pad központosító nyílással és 508 mm átmérővel. Kiváló, a pórusok mélyére ható tisztítóerő csiszolt padlólapokon is. Alkalmas pl. BD 100/250 R és BDS 51/180 C típusokhoz.	□
<b>Pad-ek</b>				
Pad, puha, Fehér, 508 mm, 5 Darab(ok)	13	6.371-320.0	Puha, nem abrazív pad a káprázatos fényű polírozáshoz.	□
Pad, puha, bézs, 508 mm, 5 Darab(ok)	14	6.369-468.0	Bézs színű pad ultra nagy sebességű polírozáshoz és tisztításhoz.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA B 50 W BP PACK 115AH+D51

### 1.533-238.0




		Cikkszám	Leírás	
<b>PAD TÁRCSA / PAD-HAJTÓTÁNYÉR</b>				
<b>Pad-ek</b>				
Pad, közepesen puha, piros, 508 mm, 5 Darab(ok)	15	6.369-079.0	Puha, piros, 480 mm	<input type="checkbox"/>
Pad, közepesen kemény, zöld, 508 mm, 5 Darab(ok)	16	6.369-078.0	Közepes, zöld, 480 mm	<input type="checkbox"/>
Pad, kemény, fekete, 508 mm, 5 Darab(ok)	17	6.369-077.0	Kemény fekete, 480 mm	<input type="checkbox"/>
Pad szett, kemény, barna, 508 mm, 2 Darab(ok)	18	2.639-258.0	Kiválóan csiszoló korong-pad a vegyi anyagoktól mentes védőfóliához és a bevonatok eltávolításához.	<input type="checkbox"/>
Pad természetes szőr, puha, natúr, 500 mm, 5 Darab(ok)	19	6.371-146.0	A természetes szőrből készült puha, bézs színű tárcsapad ideális tisztításhoz és magassfényű polírozáshoz.	<input type="checkbox"/>
<b>Pad-hajtótányér</b>				
Pad-hajtó tányér, 480 mm	20	4.762-593.0	Melamin padek használatához szükséges, de normál padekhez is használható. Pad-hajtó tányér extra sok kampóval a pad megtartásához. Különösen erős megtartás a D 51 tisztítófej hajtótányérján.	<input type="checkbox"/>
Pad-hajtó tányér, 479 mm	21	4.762-534.0	Paddel történő tisztításhoz. Gyorscsereelő rendszerrel és Centerlock rögzítéssel.	<input type="checkbox"/>
<b>Gyémánt pad-ek</b>				
Gyémántpad, durva, Fehér, 508 mm, 5 Darab(ok)	22	6.371-260.0	Fehér gyémántpad (durva) 508 mm átmérővel. Durva tisztításhoz és állagjavításhoz. Eltávolítja a kisebb karcolásokat és gondoskodik a felület tisztaságáról és selymes fényéről.	<input type="checkbox"/>
Gyémántpad, közepes, sárga, 508 mm, 5 Darab(ok)	23	6.371-261.0	Sárga gyémántpad (közepes) 508 mm átmérővel. Durva tisztításhoz és állagjavításhoz. Eltávolítja a finomabb karcolásokat és gondoskodik a felület egyenletességéről és csillogásáról.	<input type="checkbox"/>
Gyémántpad, finom, zöld, 508 mm, 5 Darab(ok)	24	6.371-240.0	Zöld gyémántpad (finom) 508 mm átmérővel. Magassfényű padlóburkolatok felpolírozásához, terazzo és természetes kő felületek gyors polírozásához.	<input type="checkbox"/>
<b>Melamin pad-ek</b>				
Melamin pad, szürke / fehér, 508 mm, 2 Darab(ok)	25	6.371-025.0	Melamin pad szett 508 mm átmérővel 51 cm munkaszélességű vagy a D 100 kefejjel felszerelt súroló-szivógépeinkhez. Mikroporózus felületek hatékony tisztításához.	<input type="checkbox"/>
<b>EGYÉB TARTOZÉK BR / BD</b>				
<b>Home Base tartozékok</b>				
Készlet Homebase B50	26	4.400-080.0	B 50-hez Homebase szett, amely egy moptartót és dupla akasztót tartalmaz, adapterrel a mopok és szemetesszákok praktikus felrögzítéséhez közvetlenül a gépen. Könnyű rögzítés, kényelmes kezelés.	<input type="checkbox"/>
Homebase adapter	27	5.035-488.0	Rögzítő a különböző horgokhoz és kapszokhoz a gépen.	<input type="checkbox"/>
Univerzális akasztó szett	28	4.070-075.0	Akasztó- és adapterkészlet a Home Base sínmosóhoz való rögzítéshez. Ideális a tömlők helytakarékos tárolására (például permetező szivócsatlakozó készlet) a gépen.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék


## TARTOZÉKA B 50 W BP PACK 115AH+D51 1.533-238.0



29




30



31



32



33



34



35



36

		Cikkszám	Leírás	
<b>EGYÉB TARTOZÉK BR / BD</b>				
<b>Home Base tartozékok</b>				
Dupla akasztó	29	6.980-077.0	Dupla akasztó a szemetes zsákoknak a géphez történő rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	<input type="checkbox"/>
Akasztó, szürke	30	6.980-078.0	Moptartó a mop géphez való rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	<input type="checkbox"/>
Flakon tartó	31	6.980-080.0	Permetező flakonok szállítására alkalmas - csak a Home Base adapterrel 5.035-488.0 együtt.	<input type="checkbox"/>
<b>BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK</b>				
<b>Flotta rögzítő készlet</b>				
Csatlakozókészlet Plug-in Connect modul	32	2.644-391.0	Az IoT-modul* az akkumulátoros Kärcher takarítógépek és harmadik féltől származó eszközök helyére és üzemidejére vonatkozó információk továbbítására szolgál az Equipment Management rendszer számára.	<input type="checkbox"/>
<b>Egyéb tartozék készletek</b>				
Ütközésvédő szívógerenda terelőgörgő egymásra rakható kiegészítő készlet	33	2.644-228.0	Kiegészítő készlet, jelöletlen ütközögörgők a szívógerenda végére. Hatékonyan megakadályozzák, hogy a szívógerenda megakadjon a raklapokon vagy a polclábakon.	<input type="checkbox"/>
B50W kiegészítő készlet a vészleállító gombhoz	34	2.644-365.0	Kiegészítő készlet a vészleállító gomb beszereléséhez, amely megnyomáskor teljesen leállítja a gépet. A vezérlőkapcsoló könnyen resetelhető a működés folytatásához.	<input type="checkbox"/>
Auto Fill In vegyszerbetöltés	35	4.035-345.0	Automatikus betöltőrendszer. A vízáradást automatikusan leállítja, mikor a tartály megtelik. Túlfolyás elleni védelemmel.	<input type="checkbox"/>
Shívótömlő tartozék	36	4.444-015.0	A víz felszívására sarkokból vagy tartályokból (például fagyasztókból).	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék