

B 50 W BP PACK 80AH LI+FC+D51+DOSE+RINSE+AUTOFILL

B 50 W Bp kompakt padlósúroló padlótisztításhoz. Alumínium alkatrészek, 80 Ah Li-ion akkumulátor, gyorsöltési funkció, adagolórendszer, D 51 tárcsakefeje és automatikus feltöltés/automatikus öblítés funkció.



Cikkszám

1.533-239.0

Műszaki adatok

EAN kód		4054278871332
Meghajtás módja		Akkumulátor
Vonóhajtás		Vonómotor
Kefék munkaszélessége	mm	510
Szívás munkaszélessége	mm	850
Friss-/szennyezettvíz-tartály	l	50 / 50
Felületi teljesítmény, elméleti	m² / h	max. 3060
Felületi teljesítmény, tényleges	m² / h	1840
Akkumulátor típusa		Lítiumion
Akkumulátor	V / Ah	25,6 / 80
Akkumulátor üzemideje	h	max. 2,5
Tápegység az akkumulátortöltőhöz	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Menetsebesség	km/h	max. 6
Kefefordulatszám	fordulat	140
Kefenyomás	kg / g / cm²	29 / 32
Fordulószelesség folyosón	mm	1400
Vízfogyasztás	l/min	max. 2,5
Zajszint	dB (A)	65
Megengedett össztömeg	kg	245
Súly kiegészítők nélkül	kg	173
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	1367 × 609 × 1082

Felszereltség

Tárcsakefe	Darab(ok)	1
DOSE		■
Erőteljes vontatóhajtás meghajtás		■
Akkumulátor		■
Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve		■
Gyorsöltő		■
Szívógerenda, hajlítót		■
2 tartályos rendszer		■
Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer		■
Frissvíz-szintkijelzés masszív öntött alumínium szívórúd		Víznyomáson keresztül
Motor		Akkumulátor
applikációval történő működtetés		■
Auto-Fill csekély, legfeljebb 0,25%-os tisztítószer-adagolás		■
Szívóajak típusa		Linatex®
sebességfüggő vízadagolással tisztítószer-adagoló tartály zárt láncú rendszerrel		■
Kärcher szín- és működési koncepció		■
Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal		■

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.



Csatlakoztathatóság/"Machine connect" okostelefonos alkalmazás

- Funkciók és információk kibővített köre.
- Erőforrás-felügyelet, a termelékenység növelése, informatív animációk a karbantartáshoz és hibaelhárításhoz.
- A paraméterek beállítása, a KIK-engedélyek szerkesztése.



Ecsetfej és szívórúd öntött alumíniumból készült

- Robusztus és strapabíró alkatrészek.
- Kevesebb gépleállás és nagyobb termelékenység alacsonyabb költségek mellett.

50 A gyorsöltő lítium-ion akkumulátorokhoz

- Mindössze két óra alatt teljesen feltöltődik.
- A gép mindig készen áll a maximális termelékenység és rugalmasság érdekében.

TARTOZÉKA B 50 W BP PACK 80AH LI+FC+D51+DOSE+RINSE+AUTOFILL

1.533-239.0



		Cikkszám	Leírás	
TÁRCSA KEFÉK BD				
Tárcsakefe, közepes, piros, 510 mm	1	4.905-026.0	Közepesen kemény tárcsakefe (510 mm) piros kivitelben minden általános tisztítási feladatra. 0,6 mm vastag, 41 mm hosszú polipropilén sörtékkel.	■
Disc brush complete white D51, nagyon puha, fehér, 510 mm	2	4.905-028.0	Nagyon puha tárcsakefe (510 mm) fehér kivitelben érzékeny padlók tisztításához, valamint polírozáshoz. 0,35 mm vastag, 41 mm hosszú PPN sörtékkel.	□
Tárcsakefe, puha, natúr, 510 mm	3	4.905-027.0	Puha tárcsakefe (natúr, 510 mm) polírozáshoz és foltok eltávolításához. 0,6 mm vastag, 41 mm hosszú Union Burnish sörtékeverékkel.	□
Disc brush complete black D51, kemény, fekete, 510 mm	4	4.905-029.0	Kemény tárcsakefe (510 mm) fekete kivitelben strapabíró burkolatokhoz. Alaptisztításhoz és makacs szennyeződésekhez. 1,0 mm vastag, 41 mm hosszú Tynex sörtékkel.	□
PADLÓFEJEK				
D51 kefefej	5	2.763-051.0	Robusztus és kompakt D 51 alumínium kefefej tárcsakefével és 51 cm-es munkaszélességgel. Beépített terelőgörgő, alacsony működési zaj és színekódolt alkatrészek.	■
SZÍVÓGERENDÁK ÉS GUMIÉLEK				
Szívógerenda komplett				
Szívógerenda, 850 mm, parabolikus	6	4.778-008.0	A kiváló szívási és szárítási eredményekért: robusztus, parabolikus alumínium szívógerenda 850 mm szívószélességgel és gyorscsatlakozóval. Lehetővé teszi a szívóajkak szerszám nélküli cseréjét.	■
Szívóajak szívógerendákhoz				
Szívóajkak, Linatex®, 944 mm	7	4.400-011.0	Szakadásálló Linatex® szívóajak készlet 850 mm széles parabola szívógerendához. Speciális bemeneti nyílásokkal az optimális szívási eredmények érdekében a réseken és a fugázott padlóburkolatokon.	■
Szívóajkak, olajálló, bevágott, 942 mm	8	4.400-005.0	Kopásálló, olajálló szívóajak poliuretánból. Háromszoros bevonatú anyag a nagy rugalmasság és az optimális hámási tulajdonságok érdekében. 850 mm-es szívószélességű parabolikus szívógerendához.	□
EGYÉB TARTOZÉK BR / BD				
Egyebek				
Tisztítószertartály készlet 2,5 L	9	4.400-108.0	Tisztítószertartály (2,5 l) a DOSE vegyszeradagoló rendszerrel ellátott padlószúrolókhoz. Gyorscsatlakozó rendszerrel, így a felhasználók a vegyszerhez történő hozzáférés nélkül cserélhetik a tartályokat.	■
Home Base tartozékok				
Homebase adapter	10	5.035-488.0	Rögzítő a különböző horgokhoz és kapcsokhoz a gépen.	□
Univerzális akasztó szett	11	4.070-075.0	Akasztó- és adapterkészlet a Home Base sínmosóhoz való rögzítéshez. Ideális a tömlők helytakarékos tárolására (például permetező szívócsatlakozó készlet) a gépen.	□
Dupla akasztó	12	6.980-077.0	Dupla akasztó a szemetes zsákoknak a géphez történő rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	□
Akasztó, szürke	13	6.980-078.0	Moptartó a mop géphez való rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	□
Flakon tartó	14	6.980-080.0	Permetező flakonok szállítására alkalmas - csak a Home Base adapterrel 5.035-488.0 együtt.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA B 50 W BP PACK 80AH LI+FC+D51+DOSE+RINSE+AUTOFILL

1.533-239.0



		Cikkszám	Leírás	
BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK				
Egyéb tartozék készletek				
Auto Fill In vegyszerbetöltés	15	4.035-345.0	Automatikus betöltőrendszer. A vízadagolást automatikusan leállítja, mikor a tartály megtelik. Tűlfolyás elleni védelemmel.	■
Ütközésvédő szívógerenda terelőgörgő egymásra rakható kiegészítő készlet	16	2.644-228.0	Kiegészítő készlet, jelöletlen ütközőgörgők a szívógerenda végére. Hatékonyan megakadályozzák, hogy a szívógerenda megakadjon a raklapokon vagy a polclábakon.	□
B50W kiegészítő készlet a vészleállító gombhoz	17	2.644-365.0	Kiegészítő készlet a vészleállító gomb beszereléséhez, amely megnyomáskor teljesen leállítja a gépet. A vezérlőkapcsoló könnyen resetelhető a működés folytatásához.	□
Szívótlomló tartozék	18	4.444-015.0	A víz felszívására sarkokból vagy tartályokból (például fagyasztókból).	□
Flotta rögzítő készlet				
Csatlakozókészlet Plug-in Connect modul	19	2.644-391.0	Az IoT-modul* az akkumulátoros Kärcher takarítógépek és harmadik féltől származó eszközök helyére és üzemidejére vonatkozó információk továbbítására szolgál az Equipment Management rendszer számára.	□
HAJTÓAKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK				
Akkumulátorok				
Meghajtó akkumulátor LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Lítiumion	20	6.654-454.0	Lítium-ion akkumulátor (25,6 V/80 Ah) a Kärcher padlósúrolókhoz. A meghajtó akkumulátor az ólom-sav akkumulátorokhoz képest akár négyszeres ciklusstabilitást kínál.	■
Akkumulátor töltők				
Fedélzeti töltő Li-Ion akkumulátorhoz, 24 V	21	6.654-496.3	Fedélzeti gyorsöltő (24 V/35 A) az alább felsorolt Kärcher padlósúrolók Li-Ion akkumulátorainak töltésére. A 80 Ah-s akkumulátorok töltési idejét mindössze 2 órára csökkenti.	■
PAD TÁRCSA / PAD-HAJTÓTÁNYÉR				
Mikroszálalás pad				
Mikroszálalás Pad, Fehér, 508 mm, 5 Darab(ok)	22	6.371-271.0	5 fehér mikroszálalás pad központozító nyílással és 508 mm átmérővel. Kiváló, a pórusok mélyére ható tisztítóerő csiszolt padlólapokon is. Alkalmas pl. BD 100/250 R és BDS 51/180 C típusokhoz.	□
Pad-ek				
Pad, puha, Fehér, 508 mm, 5 Darab(ok)	23	6.371-320.0	Puha, nem abrazív pad a káprázatos fényű polírozáshoz.	□
Pad, puha, bézs, 508 mm, 5 Darab(ok)	24	6.369-468.0	Bézs színű pad ultra nagy sebességű polírozáshoz és tisztításhoz.	□
Pad, közepesen puha, piros, 508 mm, 5 Darab(ok)	25	6.369-079.0	Puha, piros, 480 mm	□
Pad, közepesen kemény, zöld, 508 mm, 5 Darab(ok)	26	6.369-078.0	Közepes, zöld, 480 mm	□
Pad, kemény, fekete, 508 mm, 5 Darab(ok)	27	6.369-077.0	Kemény fekete, 480 mm	□
Pad szett, kemény, barna, 508 mm, 2 Darab(ok)	28	2.639-258.0	Kiválóan csiszoló korong-pad a vegyi anyagoktól mentes védőfóliához és a bevonatok eltávolításához.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA B 50 W BP PACK 80AH LI+FC+D51+DOSE+RINSE+AUTOFILL
1.533-239.0



		Cikkszám	Leírás	
PAD TÁRCSA / PAD-HAJTÓTÁNYÉR				
Pad-ek				
Pad természetes szőr, puha, natúr, 500 mm, 5 Darab(ok)	29	6.371-146.0	A természetes szőrből készült puha, bézs színű tárcsapad ideális tisztításhoz és magassfényű polírozáshoz.	☐
Pad-hajtótányér				
Pad-hajtó tányér, 480 mm	30	4.762-593.0	Melamin padek használatához szükséges, de normál padekhez is használható. Pad-hajtó tányér extra sok kampóval a pad megtartásához. Különösen erős megtartás a D 51 tisztítófej hajtótányérján.	☐
Pad-hajtó tányér, 479 mm	31	4.762-534.0	Paddel történő tisztításhoz. Gyorscserélő rendszerrel és Centerlock rögzítéssel.	☐
Gyémánt pad-ek				
Gyémántpad, durva, Fehér, 508 mm, 5 Darab(ok)	32	6.371-260.0	Fehér gyémántpad (durva) 508 mm átmérővel. Durva tisztításhoz és állagjavításhoz. Eltávolítja a kisebb karcolásokat és gondoskodik a felület tisztaságáról és selymes fényéről.	☐
Gyémántpad, közepes, sárga, 508 mm, 5 Darab(ok)	33	6.371-261.0	Sárga gyémántpad (közepes) 508 mm átmérővel. Durva tisztításhoz és állagjavításhoz. Eltávolítja a finomabb karcolásokat és gondoskodik a felület egyenletességéről és csillogásáról.	☐
Gyémántpad, finom, zöld, 508 mm, 5 Darab(ok)	34	6.371-240.0	Zöld gyémántpad (finom) 508 mm átmérővel. Magassfényű padlóburkolatok felpolírozásához, terazzo és természetes kő felületek gyors polírozásához.	☐
Melamin pad-ek				
Melamin pad, szürke / fehér, 508 mm, 2 Darab(ok)	35	6.371-025.0	Melamin pad szett 508 mm átmérővel 51 cm munkaszélességű vagy a D 100 kefefejrel felszerelt súroló-szívógépeinkhez. Mikroporózus felületek hatékony tisztításához.	☐

☐ Opcionális tartozék