

B 50 W BP PACK 115AH+D51+RINSE+AF

B 50 W Bp kompakt súroló-és szárítógép nedves padlótisztításhoz strapabíró alumínium alkatrészekkel, nagy teljesítményű 115 Ah AGM akkumulátorral, D 51 tárcsás kefevel és automatikus feltöltés/automatikus öblítés funkcióval.



Made in Europe



Cikkszám

1.533-248.0

Műszaki adatok

EAN kód		4054278933726
Meghajtás módja		Akkumulátor
Vontatóhajtás		Vonómotor
Kefék munkaszélessége	mm	510
Szívás munkaszélessége	mm	850
Friss-/szennyezettvíz-tartály	l	50 / 50
Felületi teljesítmény, elméleti	m ² / h	max. 3060
Felületi teljesítmény, tényleges	m ² / h	1840
Akkumulátor típusa		karbantartást nem igénylő
Akkumulátor	V / Ah	24 / 115
Akkumulátor üzemideje	h	max. 3
Akkumulátortöltési idő	h	kb. 10
Tápegység az akkumulátortöltőhöz	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Kefefordulatszám	fordulat	140
Kefenyomás	kg / g / cm ²	29 / 32
Fordulószelesség folyosón	mm	1400
Vízfogyasztás	l/min	max. 2,5
Zajszint	dB (A)	65
Megengedett össztömeg	kg	245
Súly kiegészítők nélkül	kg	183
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	1367 × 609 × 1082

Felszereltség

Tárcsakefe	■
Erőteljes vontatóhajtás meghajtás	■
Akkumulátor	■
Akkumulátortöltő	■
Szívógerenda, hajlítót	■
2 tartályos rendszer	■
Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer	■
Frissvíz-szintkijelzés	Víznyomáson keresztül
masszív öntött alumínium szívórúd	■
Motor	Akkumulátor
applikációval történő működtetés	■
Auto-Fill	■
Szívóajak típusa	Linatex®
sebességfüggő vízadagolással	■
Kärcher szín- és működési koncepció	■
Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal	■
Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz	■
Easy Operation műveletválasztó kapcsoló	■

■ Alaptartozék

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.



Rendkívül kompakt gép

- Jó kilátás és kiváló manőverezőképeség.
- Könnyen kezelhető, biztonságos és robusztus a sérülések elkerülése érdekében.



Csatlakoztathatóság/"Machine connect" okostelefonos alkalmazás

- Funkciók és információk kibővített köre.
- Erőforrás-felügyelet, a termelékenység növelése, informatív animációk a karbantartáshoz és hibaelhárításhoz.
- A paraméterek beállítása, a KIK-engedélyek szerkesztése.



Ecsetfej és szívórúd öntött alumíniumból készült

- Robusztus és strapabíró alkatrészek.
- Kevesebb gépleállás és nagyobb termelékenység alacsonyabb költségek mellett.


TARTOZÉKA B 50 W BP PACK 115AH+D51+RINSE+AF 1.533-248.0



		Cikkszám	Leírás	
TÁRCSA KEFÉK BD				
Tárcsakefe, közepes, piros, 510 mm	1	4.905-026.0	Közepesen kemény tárcsakefe (510 mm) piros kivitelben minden általános tisztítási feladatra. 0,6 mm vastag, 41 mm hosszú polipropilén sörtékkel.	■
Disc brush complete white D51, nagyon puha, Fehér, 510 mm	2	4.905-028.0	Nagyon puha tárcsakefe (510 mm) fehér kivitelben érzékeny padlók tisztításához, valamint polírozáshoz. 0,35 mm vastag, 41 mm hosszú PPN sörtékkel.	□
Tárcsakefe, puha, natúr, 510 mm	3	4.905-027.0	Puha tárcsakefe (natúr, 510 mm) polírozáshoz és foltok eltávolításához. 0,6 mm vastag, 41 mm hosszú Union Burnish sörtékeverékkel.	□
Disc brush complete black D51, kemény, fekete, 510 mm	4	4.905-029.0	Kemény tárcsakefe (510 mm) fekete kivitelben strapabíró burkolatokhoz. Alaptisztításhoz és makacs szennyeződésekhez. 1,0 mm vastag, 41 mm hosszú Tynex sörtékkel.	□
PADLÓFEJEK				
D51 kefefej	5	2.763-051.0	Robusztus és kompakt D 51 alumínium kefefej tárcsakefével és 51 cm-es munkaszélességgel. Beépített terelőgörgő, alacsony működési zaj és színekódolt alkatrészek.	■
SZÍVÓGERENDÁK ÉS GUMIÉLEK				
Szívógerenda komplett				
Szívógerenda, 850 mm, parabolikus	6	4.778-008.0	A kiváló szívási és szárítási eredményekért: robusztus, parabolikus alumínium szívógerenda 850 mm szívószélességgel és gyorscsatlakozóval. Lehetővé teszi a szívóajkak szerszám nélküli cseréjét.	■
Szívóajkak szívógerendákhoz				
Szívóajkak, Linatex®, 944 mm	7	4.400-011.0	Szakadásálló Linatex® szívóajkak készlet 850 mm széles parabola szívógerendához. Speciális bemeneti nyílásokkal az optimális szívási eredmények érdekében a réseken és a fugázott padlóburkolatokon.	■
Szívóajkak, olajálló, bevágott, 942 mm	8	4.400-005.0	Kopásálló, olajálló szívóajkak poliuretánból. Háromszoros bevonatú anyag a nagy rugalmasság és az optimális hámási tulajdonságok érdekében. 850 mm-es szívószélességű parabolikus szívógerendához.	□
BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK				
Egyéb tartozék készletek				
Auto Fill In vegyszerbetöltés	9	4.035-345.0	Automatikus betöltőrendszer. A vízadagolást automatikusan leállítja, mikor a tartály megtelik. Túlfolyás elleni védelemmel.	■
Ütközésvédő szívógerenda terelőgörgő egymásra rakható kiegészítő készlet	10	2.644-228.0	Kiegészítő készlet, jelöletlen ütközőgörgők a szívógerenda végére. Hatékonyan megakadályozzák, hogy a szívógerenda megakadjon a raklapokon vagy a polclábakon.	□
B50W kiegészítő készlet a vészleállító gombhoz	11	2.644-365.0	Kiegészítő készlet a vészleállító gomb beszereléséhez, amely megnyomáskor teljesen leállítja a gépet. A vezérlőkapcsoló könnyen resetelhető a működés folytatásához.	□
Szívóömlő tartozék	12	4.444-015.0	A víz felszívására sarkokból vagy tartályokból (például fagyasztókból).	□
Flotta rögzítő készlet				
Add-on kit	13	2.644-391.0		□
HAJTÓAKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK				
Akkumulátorok				
Gondozásmentes akkumulátor AGM 2x 12V/115Ah, 24 V, 115 Ah, karbantartást nem igénylő	14	2.815-091.0	Akkumulátorkészlet 36 V feszültséggel és 115 Ah (C5) kapacitással. Több, karbantartást nem igénylő, önálló zselés akkumulátorból áll.	■

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA B 50 W BP PACK 115AH+D51+RINSE+AF 1.533-248.0



		Cikkszám	Leírás	
HAJTÓAKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK				
Akkumulátor tartozékok				
Akkumulátor szerelőkészlet	15	2.638-229.0	Szerelőkészlet egy akkumulátorkészlet gépbe történő beszereléséhez. Tartalmaz két konzolt és egy csatlakozókábelt.	<input checked="" type="checkbox"/>
Akkumulátor és töltő készletek				
Conversion kit lithium battery B50W	16	2.644-393.0		<input type="checkbox"/>
PAD TÁRCSA / PAD-HAJTÓTÁNYÉR				
Mikroszálás pad				
Mikroszálás Pad, Fehér, 508 mm, 5 x	17	6.371-271.0	5 fehér mikroszálás pad központozító nyílással és 508 mm átmérővel. Kiváló, a pórusok mélyére ható tisztítóerő csiszolt padlólapokon is. Alkalmas pl. BD 100/250 R és BDS 51/180 C típusokhoz.	<input type="checkbox"/>
Pad-ek				
Pad, puha, Fehér, 508 mm, 5 x	18	6.371-320.0	Puha, nem abrazív pad a káprázatos fényű polírozáshoz.	<input type="checkbox"/>
Pad, puha, bézs, 508 mm, 5 x	19	6.369-468.0	Bézs színű pad ultra nagy sebességű polírozáshoz és tisztításhoz.	<input type="checkbox"/>
Pad, közepesen puha, piros, 508 mm, 5 x	20	6.369-079.0	Puha, piros, 480 mm	<input type="checkbox"/>
Pad, közepesen kemény, zöld, 508 mm, 5 x	21	6.369-078.0	Közepes, zöld, 480 mm	<input type="checkbox"/>
Pad, kemény, fekete, 508 mm, 5 x	22	6.369-077.0	Kemény fekete, 480 mm	<input type="checkbox"/>
Pad szett, kemény, barna, 508 mm, 2 x	23	2.639-258.0	Kiválóan csiszoló korong-pad a vegyi anyagoktól mentes védőfóliához és a bevonatok eltávolításához.	<input type="checkbox"/>
Természetes sörtéjű pad, puha, natúr, 500 mm, 5 x	24	6.371-146.0	Természetes szálakkal, polírozáshoz. A lábbelik okozta csíkokat is nagyon jól eltávolítja.	<input type="checkbox"/>
Pad-hajtótányér				
Pad-hajtó tányér, 480 mm	25	4.762-593.0	Melamin padek használatához szükséges, de normál padekhez is használható. Pad-hajtó tányér extra sok kampóval a pad megtartásához. Különösen erős megtartás a D 51 tisztítófej hajtótányérján.	<input type="checkbox"/>
Pad-hajtó tányér, 479 mm	26	4.762-534.0	Paddel történő tisztításhoz. Gyorscsereél rendszerrel és Centerlock rögzítéssel.	<input type="checkbox"/>
Gyémánt pad-ek				
Gyémántpad, durva, Fehér, 508 mm, 5 x	27	6.371-260.0	Fehér gyémántpad (durva) 508 mm átmérővel. Durva tisztításhoz és állagjavításhoz. Eltávolítja a kisebb karcolásokat és gondoskodik a felület tisztaságáról és selymes fényéről.	<input type="checkbox"/>
Gyémántpad, közepes, sárga, 508 mm, 5 x	28	6.371-261.0	Sárga gyémántpad (közepes) 508 mm átmérővel. Durva tisztításhoz és állagjavításhoz. Eltávolítja a finomabb karcolásokat és gondoskodik a felület egyenletességéről és csillogásáról.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA B 50 W BP PACK 115AH+D51+RINSE+AF 1.533-248.0



29



30




31



32




33



34



35



36

		Cikkszám	Leírás	
PAD TÁRCSA / PAD-HAJTÓTÁNYÉR				
Gyémánt pad-ek				
Gyémántpad, finom, zöld, 508 mm, 5 x	29	6.371-240.0	Zöld gyémántpad (finom) 508 mm átmérővel. Magasfényű padlóburkolatok felpolírozásához, terazzo és természetes kő felületek gyors polírozásához.	<input type="checkbox"/>
Melamin pad-ek				
Melamin pad, szürke / fehér, 508 mm, 2 x	30	6.371-025.0	Melamin pad szett 508 mm átmérővel 51 cm munkaszélességű vagy a D 100 kefefejrel felszerelt súroló-szivógépeinkhez. Mikroporózus felületek hatékony tisztításához.	<input type="checkbox"/>
EGYÉB TARTOZÉK BR / BD				
Home Base tartozékok				
Készlet Homebase B50	31	4.400-080.0	B 50-hez Homebase szett, amely egy mop tartót és dupla akasztót tartalmaz, adapterrel a mopok és szemeteszákok praktikus felrögzítéséhez közvetlenül a gépen. Könnyű rögzítés, kényelmes kezelés.	<input type="checkbox"/>
Homebase adapter	32	5.035-488.0	Rögzítő a különböző horgokhoz és kapcsokhoz a gépen.	<input type="checkbox"/>
Univerzális akasztó szett	33	4.070-075.0	Akasztó- és adapterkészlet a Home Base sínmosóhoz való rögzítéshez. Ideális a tömlők helytakarékos tárolására (például permetező szivócsatlakozó készlet) a gépen.	<input type="checkbox"/>
Dupla akasztó	34	6.980-077.0	Dupla akasztó a szemetes zsákoknak a géphez történő rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	<input type="checkbox"/>
Akasztó, szürke	35	6.980-078.0	Mop tartó a mop géphez való rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	<input type="checkbox"/>
Flakon tartó	36	6.980-080.0	Permetező flakonok szállítására alkalmas - csak a Home Base adapterrel 5.035-488.0 együtt.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék