


B 50 W BP PACK 115AH+R55+DOSE+RINSE+AUTOFILL

B 50 W Bp kompakt padlósúroló nedves padlótisztításhoz robusztus alumínium alkatrészekkel, nagy teljesítményű 115 Ah AGM akkumulátorral, adagolórendszerrel, R 55 kefejjel és automatikus feltöltés/automatikus öblítés funkcióval.



Cikkszám

1.533-251.0

Műszaki adatok

EAN kód		4054278933757
Meghajtás módja		Akkumulátor
Vonóhajtás		Vonómotor
Kefék munkaszélessége	mm	550
Szívás munkaszélessége	mm	850
Friss-/szennyezettvíz-tartály	l	50 / 50
Felületi teljesítmény, elméleti	m ² / h	max. 3300
Felületi teljesítmény, tényleges	m ² / h	1980
Akkumulátor típusa		karbantartást nem igénylő
Akkumulátor	V / Ah	24 / 115
Akkumulátor üzemideje	h	max. 2,5
Akkumulátortöltési idő	h	kb. 10
Tápegység az akkumulátortöltőhöz	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Menetsebesség	km/h	max. 6
Kefefordulatszám	fordulat	965
Kefenyomás	kg / g / cm ²	15,5 / 63
Fordulószelesség folyosón	mm	1400
Vízfogyasztás	l/min	max. 2,6
Zajszint	dB (A)	65
Megengedett össztömeg	kg	235
Súly kiegészítők nélkül	kg	175
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	1284 × 663 × 1082

Felszereltség

Hengerkefe	Darab(ok)	2
FACT		■
DOSE		■
Seprőfunkció		■
Erőteljes vontatóhajtás meghajtás		■
Akkumulátor		■
Akkumulátortöltő		■
Szívógerenda, hajlított		■
2 tartályos rendszer		■
Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer		■
Frissvíz-szintkijelzés		Víznyomáson keresztül
masszív öntött alumínium szívórúd		■
Motor		Akkumulátor
applikációval történő működtetés		■
Auto-Fill		■
csekély, legfeljebb 0,25%-os tisztítószer-adagolás		■
Szívóajak típusa		Línatex®
sebességfüggő vízadagolással tisztítószer-adagoló tartály zárt láncú rendszerrel		■
Kärcher szín- és működési koncepció		■
Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal		■

rendkívül csendes görgős kefefej
zajérzékeny területekre
Home Base rögzítési lehetőségek
felmosóhoz vagy hasonlóhoz
Easy Operation műveletválasztó
kapcsoló

■ Alaptartozék

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.



Rendkívül kompakt gép

- Jó kilátás és kiváló manőverezőképesség.
- Könnyen kezelhető, biztonságos és robusztus a sérülések elkerülése érdekében.



Csatlakoztathatóság/"Machine connect" okostelefonos alkalmazás

- Funkciók és információk kibővített köre.
- Erőforrás-felügyelet, a termelékenység növelése, informatív animációk a karbantartáshoz és hibaelhárításhoz.
- A paraméterek beállítása, a KIK-engedélyek szerkesztése.



Ecsetfej és szívórúd öntött alumíniumból készült

- Robusztus és strapabíró alkatrészek.
- Kevesebb gépleállás és nagyobb termelékenység alacsonyabb költségek mellett.

TARTOZÉKA B 50 W BP PACK 115AH+R55+DOSE+RINSE+AUTOFILL

1.533-251.0



		Cikkszám	Leírás	
HENGERKEFÉK (BR)				
Hengerkefe, közepes, piros, 550 mm	1	4.035-184.0	Hengerkefe, közepesen kemény, piros. Hossza: 550 mm. Minden általános tisztítási feladathoz. Érzékeny padlókhöz is. 0,4 mm vastag, 20 mm hosszú polipropilén sörtékkel.	■
Hengerkefe, puha, Fehér, 550 mm	2	4.762-409.0	550 mm, puha, fehér, általános tisztításhoz vagy polírozáshoz	□
Hengerkefe, magas / alacsony, narancs, 550 mm	3	4.762-410.0	550 mm, hosszú-rövid, közép kemény, struktúrált felületre	□
Hengerkefe, kemény, zöld, 550 mm	4	4.762-411.0	550 mm, kemény (GRIT) zöld, Alap tisztításhoz	□
Hengerkefe, nagyon kemény, fekete, 550 mm	5	4.762-412.0	550 mm, nagyon kemény (GRIT) fekete, Alap tisztításhoz	□
PADLÓFEJEK				
Kefefej R55	6	2.763-052.0	Robusztus és kompakt R 55 alumínium kefefej két hengerkefével és 55 cm munkaszélességgel. Beépített elősöpprési funkció, terelőgörgők alacsony működési zaj és szinkódolt alkatrészek.	■
SZÍVÓGERENDÁK ÉS GUMIÉLEK				
Szívógerenda komplett				
Szívógerenda, 850 mm, parabolikus	7	4.778-008.0	A kiváló szívási és szárítási eredményekért: robusztus, parabolikus alumínium szívógerenda 850 mm szívószélességgel és gyorscsatlakozóval. Lehetővé teszi a szívóajkak szerszám nélküli cseréjét.	■
Szívóajak szívógerendákhoz				
Szívóajkak, Linatex®, 944 mm	8	4.400-011.0	Szakadásálló Linatex® szívóajkak készlet 850 mm széles parabola szívógerendához. Speciális bemeneti nyílásokkal az optimális szívási eredmények érdekében a réseken és a fugázott padlóburkolatokon.	■
Szívóajkak, olajálló, bevágott, 942 mm	9	4.400-005.0	Kopásálló, olajálló szívóajkak poliuretánból. Háromszoros bevonatú anyag a nagy rugalmasság és az optimális hámlási tulajdonságok érdekében. 850 mm-es szívószélességű parabolikus szívógerendához.	□
EGYÉB TARTOZÉK BR / BD				
Egyebek				
Tisztítószertartály készlet 2,5 L	10	4.400-108.0	Tisztítószertartály (2,5 l) a DOSE vegyszeradagoló rendszerrel ellátott padlósúrolókhöz. Gyorscsatlakozó rendszerrel, így a felhasználók a vegyszerhez történő hozzáérés nélkül cserélhetik a tartályokat.	■
Home Base tartozékok				
Homebase adapter	11	5.035-488.0	Rögzítő a különböző horgokhoz és kapcsokhoz a gépen.	□
Univerzális akasztó szett	12	4.070-075.0	Akasztó- és adapterkészlet a Home Base sínmosóhoz való rögzítéshez. Ideális a tömlők helytakarékos tárolására (például permetező szívócsatlakozó készlet) a gépen.	□
Dupla akasztó	13	6.980-077.0	Dupla akasztó a szemetes zsákoknak a géphez történő rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	□
Akasztó, szürke	14	6.980-078.0	Moptartó a mop géphez való rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA B 50 W BP PACK 115AH+R55+DOSE+RINSE+AUTOFILL

1.533-251.0



		Cikkszám	Leírás	
EGYÉB TARTOZÉK BR / BD				
Home Base tartozékok				
Flakon tartó	15	6.980-080.0	Permetező flakonok szállítására alkalmas – csak a Home Base adapterrel 5.035-488.0 együtt.	☐
BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK				
Egyéb tartozék készletek				
Auto Fill In vegyszerbetöltés	16	4.035-345.0	Automatikus betöltőrendszer. A vízadagolást automatikusan leállítja, mikor a tartály megtelik. Túlfolyás elleni védelemmel.	☒
Ütközésvédő szívógerenda terelőgörgő egymásra rakható kiegészítő készlet	17	2.644-228.0	Kiegészítő készlet, jelöletlen ütközőgörgők a szívógerenda végére. Hatékonyan megakadályozzák, hogy a szívógerenda megakadjon a raklapokon vagy a polclábakon.	☐
B50W kiegészítő készlet a vészleállító gombhoz	18	2.644-365.0	Kiegészítő készlet a vészleállító gomb beszereléséhez, amely megnyomáskor teljesen leállítja a gépet. A vezérlőkapcsoló könnyen resetelhető a működés folytatásához.	☐
Szívótömlő tartozék	19	4.444-015.0	A víz felszívására sarkokból vagy tartályokból (például fagyasztókból).	☐
Flotta rögzítő készlet				
Csatlakozókészlet Plug-in Connect modul	20	2.644-391.0	Az IoT-modul* az akkumulátoros Kärcher takarítógépek és harmadik féltől származó eszközök helyére és üzemidejére vonatkozó információk továbbítására szolgál az Equipment Management rendszer számára.	☐
HAJTÓAKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK				
Akkumulátorok				
Gondozásmentes akkumulátor AGM 2x 12V/115Ah, 24 V, 115 Ah, karbantartást nem igénylő	21	2.815-091.0	Akkumulátorkészlet 36 V feszültséggel és 115 Ah (C5) kapacitással. Több, karbantartást nem igénylő, önálló zselés akkumulátorból áll.	☒
Akkumulátor tartozékok				
Akkumulátor telepítőkészlet	22	2.638-229.0	Szerelőkészlet egy akkumulátorkészlet gépbe történő beszereléséhez. Tartalmaz két távtartót és egy csatlakozókábelt. A kép hozzá hasonló.	☒
Akkumulátor és töltő készletek				
Li-ion akkumulátor telepítőkészlet	23	2.644-393.0	Átalakítókészlet lítium-ion akkumulátor beszereléséhez a Kärcher B 50 W padlósüroló gépbe. Az akkumulátor nem tartozik a szállítási terjedelemben. A kép hozzá hasonló.	☐
HENGER PAD-EK/PAD-TENGELY				
Henger pad-tengely				
Pad-tengely, 550 mm	24	4.762-415.0	Pad-tengely a hengerpad vagy a mikroszálas henger fogadásához.	☐
Hengerpad-ek				
Hengerpad tengelyen, közepes, piros, 530 mm	25	6.369-734.0	Piros, tengelyen, hossz: 530 mm, átmérő: 96 mm	☐
Hengerpad tengelyen, kemény, zöld, 530 mm	26	6.369-733.0	Zöld, tengelyen, hossz: 530 mm, átmérő: 96 mm	☐
Mikroszálas tengely				
Mikroszálas henger, 550 mm	27	4.114-010.0	Világújdontság: a mikroszálas henger használata egyesíti a mikroszálas kitűnő tisztító tulajdonságát a hengeres technika előnyeivel. 4.762-415.0 cikkszámú pad-tengellyel.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék