

## B 50 W ANNIVERSARY EDITION



Cikkszám

1.533-271.0

### Műszaki adatok

EAN kód		4066529151049
Meghajtás módja		Akkumulátor
Vontatóhajtás		Vonómotor
Kefék munkaszélessége	mm	550
Szívás munkaszélessége	mm	850
Friss-/szennyezettvíz-tartály	l	50 / 50
Felületi teljesítmény, elméleti	m <sup>2</sup> / h	max. 3300
Felületi teljesítmény, tényleges	m <sup>2</sup> / h	1980
Akkumulátor típusa		Lítiumion
Akkumulátor	V / Ah	25,6 / 80
Akkumulátor üzemideje	h	max. 2
Tápegység az akkumulátortöltőhöz	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Menetsebesség	km/h	max. 6
Kefefordulatszám	fordulat	965
Kefenyomás	kg / g / cm <sup>2</sup>	15,5 / 63
Fordulószelesség folyosón	mm	1400
Vízfogyasztás	l/min	max. 2,6
Zajszint	dB (A)	65
Megengedett össztömeg	kg	235
Súly kiegészítők nélkül	kg	163,7
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	1284 × 663 × 1082

### Felszereltség

Hengerkefe	■
FACT	■
DOSE	■
Seprőfunkció	■
Erőteljes vontatóhajtás meghajtás	■
Akkumulátor	■
Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve	■
Gyorstöltő	■
Szívógerenda, hajlított	■
2 tartályos rendszer	■
Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer	■
Frissvíz-szintkijelzés	Víznyomáson keresztül
masszív öntött alumínium szívórúd	■
Motor	Akkumulátor
applikációval történő működtetés	■
Auto-Fill	■
csékély, legfeljebb 0,25%-os tisztítószer-adagolás	■
Szívóajak típusa	Linatex®
sebességfüggő vízadagolással tisztítószer-adagoló tartály zárt láncú rendszerrel	■
Kärcher szín- és működési koncepció	■

Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal

rendkívül csendes görgős kefefej zajérzékeny területekre

Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz

Easy Operation műveletválasztó kapcsoló

■ Alaptartozék

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.



## 50 A gyorsított lítium-ion akkumulátorokhoz

- Mindössze két óra alatt teljesen feltöltődik.
- A gép mindig készen áll a maximális termelékenység és rugalmasság érdekében.

## Csatlakoztathatóság/"Machine connect" okostelefonos alkalmazás

- Funkciók és információk kibővített köre.
- Erőforrás-felügyelet, a termelékenység növelése, informatív animációk a karbantartáshoz és hibaelhárításhoz.
- A paraméterek beállítása, a KIK-engedélyek szerkesztése.

## Ecsetfej és szívórúd öntött alumíniumból készült

- Robusztus és strapabíró alkatrészek.
- Kevesebb gépleállás és nagyobb termelékenység alacsonyabb költségek mellett.

## TARTOZÉKA B 50 W ANNIVERSARY EDITION 1.533-271.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>HENGERKEFÉK (BR)</b>				
Hengerkefe, közepes, piros, 550 mm	1	4.035-184.0	Hengerkefe, közepesen kemény, piros. Hossza: 550 mm. Minden általános tisztítási feladathoz. Érzékeny padlókhöz is. 0,4 mm vastag, 20 mm hosszú polipropilén sörtékkel.	■
Hengerkefe, puha, Fehér, 550 mm	2	4.762-409.0	550 mm, puha, fehér, általános tisztításhoz vagy polírozáshoz	□
Hengerkefe, magas / alacsony, narancs, 550 mm	3	4.762-410.0	550 mm, hosszú-rövid, közép kemény, struktúrált felületre	□
Hengerkefe, kemény, zöld, 550 mm	4	4.762-411.0	550 mm, kemény (GRIT) zöld, Alap tisztításhoz	□
Hengerkefe, nagyon kemény, fekete, 550 mm	5	4.762-412.0	550 mm, nagyon kemény (GRIT) fekete, Alap tisztításhoz	□
<b>PADLÓFEJEK</b>				
Kefefej R55	6	2.763-052.0	Robosztus és kompakt R 55 alumínium kefefej két hengerkefével és 55 cm munkaszélességgel. Beépített elősoprási funkció, terelőgörgők alacsony működési zaj és szinkódolt alkatrészek.	■
<b>SZÍVÓGERENDÁK ÉS GUMIÉLEK</b>				
<b>Szívógerenda komplett</b>				
Szívógerenda, 850 mm, parabolikus	7	4.778-008.0	A kiváló szívási és szárítási eredményekért: robusztus, parabolikus alumínium szívógerenda 850 mm szívószélességgel és gyorscsatlakozóval. Lehetővé teszi a szívóajkak szerszám nélküli cseréjét.	■
<b>Szívóajkak szívógerendákhoz</b>				
Szívóajkak, Linatex®, 944 mm	8	4.400-011.0	Szakadásálló Linatex® szívóajkak készlet 850 mm széles parabola szívógerendához. Speciális bemeneti nyílásokkal az optimális szívási eredmények érdekében a réseken és a fugázott padlóburkolatokon.	■
Szívóajkak, olajálló, bevágott, 942 mm	9	4.400-005.0	Kopásálló, olajálló szívóajkak poliuretánból. Háromszoros bevonatú anyag a nagy rugalmasság és az optimális hámlási tulajdonságok érdekében. 850 mm-es szívószélességű parabolikus szívógerendához.	□
<b>EGYÉB TARTOZÉK BR / BD</b>				
<b>Egyebek</b>				
Tisztítószertartály készlet 2,5 L	10	4.400-108.0	Tisztítószertartály (2,5 l) a DOSE vegyszeradagoló rendszerrel ellátott padlósúrolókhöz. Gyorscsatlakozó rendszerrel, így a felhasználók a vegyszerhez történő hozzáférés nélkül cserélhetik a tartályokat.	■
<b>Home Base tartozékok</b>				
Készlet Homebase B50	11	4.400-080.0	B 50-hez Homebase szett, amely egy mop tartót és dupla akasztót tartalmaz, adapterrel a mopok és szemeteszákok praktikus felrögzítéséhez közvetlenül a gépen. Könnyű rögzítés, kényelmes kezelés.	□
Homebase adapter	12	5.035-488.0	Rögzítő a különböző horgokhoz és csatlakozókhoz a gépen.	□
Univerzális akasztó szett	13	4.070-075.0	Akasztó- és adapterkészlet a Home Base sínmosóhoz való rögzítéshez. Ideális a tömlők helytakarékos tárolására (például permetező szívócsatlakozó készlet) a gépen.	□
Dupla akasztó	14	6.980-077.0	Dupla akasztó a szemetes zsákoknak a géphez történő rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA B 50 W ANNIVERSARY EDITION 1.533-271.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>EGYÉB TARTOZÉK BR / BD</b>				
<b>Home Base tartozékok</b>				
Akasztó, szürke	15	6.980-078.0	Moptartó a mop géphez való rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	<input type="checkbox"/>
Flakon tartó	16	6.980-080.0	Permetező flakonok szállítására alkalmas - csak a Home Base adapterrel 5.035-488.0 együtt.	<input type="checkbox"/>
<b>BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK</b>				
<b>Egyéb tartozék készletek</b>				
Auto Fill In vegyszerbetöltés	17	4.035-345.0	Automatikus betöltőrendszer. A vízadagolást automatikusan leállítja, mikor a tartály megtelik. Túlfolyás elleni védelemmel.	<input checked="" type="checkbox"/>
Ütközésvédő szívógerenda terelőgörgő egymásra rakható kiegészítő készlet	18	2.644-228.0	Kiegészítő készlet, jelöletlen ütközőgörgők a szívógerenda végére. Hatékonyan megakadályozzák, hogy a szívógerenda megakadjon a raklapokon vagy a polclábakon.	<input type="checkbox"/>
B50W kiegészítő készlet a vészleállító gombhoz	19	2.644-365.0	Kiegészítő készlet a vészleállító gomb beszereléséhez, amely megnyomáskor teljesen leállítja a gépet. A vezérlőkapcsoló könnyen resetelhető a működés folytatásához.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő tartozék	20	4.444-015.0	A víz felszívására sarkokból vagy tartályokból (például fagyasztókból).	<input type="checkbox"/>
<b>Flotta rögzítő készlet</b>				
Csatlakozókészlet Plug-in Connect modul	21	2.644-391.0	Az IoT-modul* az akkumulátoros Kärcher takarítógépek és harmadik féltől származó eszközök helyére és üzemidejére vonatkozó információk továbbítására szolgál az Equipment Management rendszer számára.	<input type="checkbox"/>
<b>HAJTÓAKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK</b>				
<b>Akkumulátorok</b>				
Meghajtó akkumulátor LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Lítiumion	22	6.654-454.0	Lítium-ion akkumulátor (25,6 V/80 Ah) a Kärcher padlósúrolókhoz. A meghajtó akkumulátor az ólom-sav akkumulátorokhoz képest akár négyszeres ciklusstabilitást kínál.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Akkumulátor töltők</b>				
Fedélzeti töltő Li-Ion akkumulátorhoz, 24 V	23	6.654-496.3	Fedélzeti gyorsöltő (24 V/35 A) az alább felsorolt Kärcher padlósúrolók Li-Ion akkumulátorainak töltésére. A 80 Ah-s akkumulátorok töltési idejét mindössze 2 órára csökkenti.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>HENGER PAD-EK/PAD-TENGELY</b>				
<b>Henger pad-tengely</b>				
Pad-tengely, 550 mm	24	4.762-415.0	Pad-tengely a hengerpad vagy a mikroszálas henger fogadásához.	<input type="checkbox"/>
<b>Hengerpad-ek</b>				
Hengerpad tengelyen, közepes, piros, 530 mm	25	6.369-734.0	Piros, tengelyen, hossz: 530 mm, átmérő: 96 mm	<input type="checkbox"/>
Hengerpad tengelyen, kemény, zöld, 530 mm	26	6.369-733.0	Zöld, tengelyen, hossz: 530 mm, átmérő: 96 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Mikroszálas tengely</b>				
Mikroszálas henger, 550 mm	27	4.114-010.0	Világújdonosság: a mikroszálas henger használata egyesíti a mikroszálas kítőnő tisztító tulajdonságát a hengeres technika előnyeivel. 4.762-415.0 cikkszámú pad-tengellyel.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék  Opcionális tartozék