

CB 3

A gyors lehet rugalmas, a takarékos gyors, a rugalmas pedig takarékos. A CB 3 egyetlen kapus autómosóban egyesíti ezt a három tulajdonságot, amely berendezés nem hagy maga után kívánnivalót.




Cikkszám

1.534-003.2

Műszaki adatok

EAN kód		4039784987869
Mosási magasság	mm	2300 / 2500 / 2800
Frissvíz-csatlakozás, mennyiség	l/min	50
Frissvíz-csatlakozás, nyomás	bar	4 - 6
Tápfeszültség	V	400
Frekvencia	Hz	50
Fázisok száma	Ph	3
Súly kiegészítők nélkül	kg	1483
Csomagolási súly	kg	1483
Méretetek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	3900 × 2300 × 2370



Víztakarékos funkció

- A CB 3 átfutásonként 20 liter friss vizet használ.
- Üzemeltető költségeinek csökkentése.
- Az erőforrások megkíméléséhez való fontos hozzájárulás.



Beépített magasnyomású szivattyú

- A nagyteljesítményű magasnyomású aggregátor (1300 l/óra, 70 bar) a berendezésen található.
- Helytakarékos, mivel nincs szükség kiegészítő gépteremre.



Expressz mosás a magasabb átfutási teljesítményért

- A gyorsmosó programnak köszönhetően nagy átfutási teljesítmény lehetséges.
- A nagyon rövid vagy kieső várakozási idő növeli az ügyfelek elégedettségét.
- A berendezés kapacitásának lehető legjobb kihasználása és a lehető legmagasabb bevétel az üzemeltető számára.

TARTOZÉKA CB 3

1.534-003.2



		Cikkszám	Leírás	
SZENNYVÍZ-ÚJRAHASZNOSÍTÁS				
Homokszűrős berendezések olajmentes mosóvízhez				
WRP 8000	1	1.217-151.0	Hála a WRP 8000 víz-újrahasznosító berendezés 8000 l/h vízfolyásának, a frissvíz felhasználás akár 85%-kal lecsökkenthető.	☐
WRB 4000 Bio	2	1.217-191.0		☐
WRB 2000 BIO	3	1.217-190.0		☐
FIZETŐRENDSZEREK				
CR 213	4	2.642-797.0	A mosáskor egyszer használatos mágneses kártyák alkalmazásához szükséges mágneses kártyaolvasóval felszerelt, állványzat- és haszongépjármű-mosásokra szolgáló belépő szintű rendszerünk lenyűgöző eredményeket nyújt az egyszerű működtetése és a robusztus kialakítása révén.	☐
Indító- és kezelőrendszer	5	2.643-856.0	CR 214 innovatív indító és működtető rendszer állványos autómosókhoz. A kódalapú terminál fokozott működési kényelmet és alkalmazási funkciókat és kontrollált folyamatokat kínál az ügyfeleknek és felhasználóknak.	☐
Indító / Fizetési rendszer CR 214 BC	6	2.855-130.0	Állványos autómosó indító rendszer érintőképernyővel az intuitív felhasználói útmutatás érdekében. Engedélyezi a PIN-kódok bevitelét, illetve vonalkód-olvasóval is rendelkezik. Kiváló minőségű műanyagból készült, RAL 7012.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék