

IVM 60/30

Robosztus IVM 60/30 közepkategóriás ipari porszívó hosszú élettartamú oldalcsatornás kompresszorral és M porosztályú nagyméretű csillagszűrővel. Finom és durva szilárd piszokhoz alkalmas.



Made in Germany



Cikkszám

1.573-520.0

- Antisztatikus felszerelés
- Extra nagy szűrőfelület
- Stabil kerekek és irányítógörgők

Műszaki adatok

EAN kód		4054278325699
Tápfeszültség	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Légáramlás	l / s / m ³ / h	68 / 244,8
Vákuum	mbar / kPa	286 / 28,6
Tartálytérfogat	l	60
Tartály anyaga		Rozsdamentes acél
Felvételi teljesítmény	kW	3
Porszívózás típusa		Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője		ID 70
Tartozék névleges átmérője		ID 70 / ID 50 / ID 40
Zajszint	dB (A)	79
Fő szűrő porosztálya		M
Szűrőterület a főszűrő esetében	m ²	2,2
Súly kiegészítők nélkül	kg	99
Csomagolási súly	kg	103,6
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	1030 × 680 × 1650

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.

Felszereltség

Főszűrő	Csillagszűrő
Szállított tartozékok	nem
Tartályürítés	Leszerelhető kocsi
■ Alaptartozék	



Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztó

- 3 kW teljesítményű, lágy indítású, nagy mennyiségű por és szilárd anyagok felporszívózásához.
- Erős szívóerő és legalább 20 000 órás élettartam.
- Alkalmas több műszakos működésre és/vagy több szívópontra.



Kézi IVM szűrőtisztítás


- Igény esetén ergonomikusan elhelyezett karral történő könnyed működtetés.
- Meghosszabbítja a szűrő élettartamát és ezáltal csökkenti a karbantartási ráfordításokat.
- Azonos tisztítási eredmények, függetlenül az alkalmazott erőhatástól.



Extra nagy csillagszűrővel felszerelve

- Szilárd anyagok és porok biztonságos porszívózásához M porosztályig.
- Nagy mennyiségű porhoz is alkalmas.

TARTOZÉKA IVM 60/30 1.573-520.0



		Cikkszám	Leírás	
TARTOZÉKKÉSZLETEK				
Szilárd / Por				
Tartozékkészlet sütőtisztítás DN 50	1	9.989-938.0	Tartozékkészlet a sütőtisztításhoz: ME tömlő 3 m (9.989-979.0), markolat (9.989-899.0), szívócső (9.989-929.0), padlófej (9.989-935.0), szűkítő (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>
Tartozékkészlet sütőtisztítás DN 40	2	9.989-939.0	Tartozékkészlet sütőtisztításhoz: ME tömlő 3 m (9.989-976.0), markolat (9.989-898.0), szívócső (9.989-928.0), padlófej (9.989-934.0), szűkítő (9.989-713.0), adapter (9.993-012.0)	<input type="checkbox"/>
Tartozékkészlet Food DN40	3	9.989-940.0	Food tartozékkészlet DN 40: PU tömlő 3 m (9.989-970.0), markolat (9.989-898.0), standard szívófej (9.989-838.0), kefe (9.989-879.0), szűkítő (9.989-713.0), adapter (9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
Tartozékkészlet Food DN 50	4	9.989-941.0	Food tartozékkészlet: PU tömlő 3 m (9.989-973.0), markolat (9.989-899.0), standard szívófej (9.989-844.0), kefe (9.989-880.0), szűkítő (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>
Tartozékkészlet Magassági tisztításhoz DN40	5	9.989-942.0	DN 40 tartozékkészlet fej tisztításhoz: szívócsövek (9.989-920.0/9.993-008.0), fogantyúk (9.989-916.0/9.989-918.0), szabványos fúvóka (9.989-838.0), kefe(9.989-838.0), kefe(9.989-8.0.9.29.9).	<input type="checkbox"/>
Tartozékkészlet Magassági tisztításhoz DN50	6	9.989-943.0	DN 50 tartozékkészlet fej tisztításhoz: szívócsövek (9.989-921.0/9.993-009.0), fogantyúk (9.989-917.0/9.989-919.0), szabványos fúvóka (9.989-844.0), kefe (9.989-8.9.1).	<input type="checkbox"/>
Floor Cleaning Kit cond. Advanced DN50	7	9.990-894.0	Fejlett száraz padló tisztító készlet: EVA tömlő (9.990-924.0), fogantyú (9.990-930.0), 2 × szívócső (9.990-934.0), padlófej (9.990-936.0), standard fúvóka (9.980-761.0).	<input type="checkbox"/>
FÚVÓKÁK				
Standard fúvókák				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	8	9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	9	9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	10	9.989-837.0		<input type="checkbox"/>
Standard szívófej szilikon FDA átlátszó	11	9.989-838.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	12	9.989-839.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F4	13	9.989-840.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	14	9.989-841.0		<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVM 60/30 1.573-520.0



		Cikkszám	Leírás	
FŰVŐKÁK				
Standard fűvőkák				
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	15	9.989-842.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	16	9.989-843.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	17	9.989-844.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	18	9.989-845.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	19	9.989-846.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle PVC DN40	20	9.989-674.0	Elektromosan vezető szabvány szerinti PVC fűvőka. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle PVC DN50	21	9.989-673.0	Elektromosan vezető szabvány szerinti PVC fűvőka. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Fűvőka, elasztikus szilikon, DN42	22	9.988-401.0	Rugalmas standard fűvőka, szilikonból készült, belső kúp DN 40.	<input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN52	23	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle rubber cuttable DN40	24	9.989-677.0	Standard fűvőka, elektromosan vezető, vágható gumiból. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle rubber cuttable DN50	25	9.989-675.0	Standard fűvőka, elektromosan vezető, vágható gumiból. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Szabványos fűvőka alumíniumból, DN 40	26	9.980-748.0	Átlós fűvőka eloxált alumíniumból, elektromosan vezető, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Szabványos fűvőka alumíniumból, DN 50	27	9.980-749.0	Átlós fűvőka eloxált alumíniumból, elektromosan vezető, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Hajlítható standard fűvőkák				
Kerek fűvőka	28	9.981-420.0	Kerek fűvőka, acél, horganyzott, rugalmas, gumihegygel DN 30.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVM 60/30 1.573-520.0



29



30-31



32-33



34-35



36-37



38-39



40-41



42-43

	Cikkszám	Leírás		
FŰVŐKÁK				
Hajlítható standard fűvőkák				
Kerek fűvőka	29	9.981-421.0	Kerek fűvőka, acél, horganyzott, rugalmas, gumiheggyel DN 30.	<input type="checkbox"/>
Szabványos rugalmas fűvőka, 90 fok, szögletes, PP DN40	30	9.981-429.0	Rugalmas, elektromosan vezető szögletes fűvőka, DN 40, hossz: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Szabványos rugalmas fűvőka, 90 fok, szögletes, PP DN50	31	9.981-430.0	Rugalmas, elektromosan vezető szögletes fűvőka, DN 50, hossz: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Padlófejek				
Padlófej rozsdamentes acél AISI 304	32	9.989-861.0		<input type="checkbox"/>
Bottom nozzle Edeltstahl AISI 316L blue	33	9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	34	9.989-863.0		<input type="checkbox"/>
	35	9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	36	9.989-865.0		<input type="checkbox"/>
	37	9.989-866.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	38	9.989-867.0		<input type="checkbox"/>
	39	9.989-868.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	40	9.989-869.0		<input type="checkbox"/>
	41	9.989-870.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	42	9.989-871.0		<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék


TARTOZÉKA IVM 60/30 1.573-520.0



42-43



44-45



46-47



48-49



50



51



52



53-54



55-56


	Cikkszám	Leírás	
FŰVŐKÁK			
Padlófejek			
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	43 9.989-872.0		<input type="checkbox"/>
Padlófej rozsdamentes acél AISI 316L DN-F40	44 9.989-914.0		<input type="checkbox"/>
Padlófej rozsdamentes acél AISI 316L DN-F50	45 9.989-915.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	46 9.989-934.0		<input type="checkbox"/>
	47 9.989-935.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	48 9.989-936.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	49 9.989-937.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 370 mm DN40	50 9.989-683.0	Padlófúvóka, 370 mm, alumíniumból készült. Elektromosan vezetõ. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu el 370 mm DN40	51 9.989-682.0		<input type="checkbox"/>
Padlófúvóka alumíniumból, DN 50, 200 mm	52 9.981-426.0	Padlófúvóka, DN 50, 200 mm szívószélességgel.	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 370 mm DN50	53 9.989-664.0	Padlófúvóka, 370 mm, alumíniumból készült. Elektromosan vezetõ. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Univerzális padlófúvóka 370 mm, elektromosan vezetõ, DN50	54 9.987-612.0	Elektromosan vezetõ, univerzális padlófúvóka. 370 mm széles, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 500 mm DN50	55 9.989-684.0	Padlófúvóka, 500 mm, alumíniumból készült. Elektromosan vezetõ. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Padlófúvóka alumíniumból, 500 mm, elektromosan vezetõ. DN 50.	56 9.981-925.0	Padlófúvóka, 500 mm szívószélességgel és forgópánttal. Elektromosan vezetõ. DN 50.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék


TARTOZÉKA IVM 60/30 1.573-520.0




57-58



59



60-61




62-63



64-65



66-67




68-71

		Cikkszám	Leírás	
FÚVÓKÁK				
Padlófejek				
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	57	9.989-558.0	Többcélú padlófúvóka (370 mm), elektromosan vezetõ. DN 50.	<input type="checkbox"/>
	58	9.988-115.0	Padlófúvóka, 370 mm, rozsdamentes acélból készült. Elektromosan vezetõ. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Gumibetét műanyag csíkkal, padlófúvókához	59	9.981-923.0	Gumibetét műanyag csíkkal, padlófúvókához, 220 mm széles.	<input type="checkbox"/>
Gumibetét profilozott csíkkal padlófúvókához, 370mm	60	9.981-914.0	Gumibetét profilozott csíkkal padlófúvókához, 370 mm széles.	<input type="checkbox"/>
Olajálló gumibetét profilozott csíkkal padlófúvókához, 500 mm	61	9.981-915.0	Olajálló gumibetét profilozott csíkkal padlófúvókához, 500 mm széles.	<input type="checkbox"/>
Elektromosan vezetõ gumibetét padlófúvókához, 370 mm	62	9.984-939.0	Elektromosan vezetõ gumibetét padlófúvókához, 370 mm széles.	<input type="checkbox"/>
Kefeszalag padlófúvókához, 500 mm	63	9.980-764.0	Kefeszalagkészlet padlófúvókához, 500 mm, profilozott szalaggal.	<input type="checkbox"/>
Fugafejek				
Fugafej	64	9.988-116.0	Univerzális fugafej, műanyag, DN 42, 15mm	<input type="checkbox"/>
	65	9.988-117.0	Univerzális fugafej, műanyag, DN 52, 15mm	<input type="checkbox"/>
Résfúvóka, DN 40, 19x47 mm	66	9.981-483.0	Résfúvóka PU anyagból, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Résfúvóka, DN 50, 21x63,5 mm	67	9.981-482.0	Résfúvóka PU anyagból, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Crevice nozzle 17 mm x 120 mm DN4	68	9.989-680.0	Elektromos vezetõ réstisztító fúvóka, 17 x 120 mm. DN 40	<input type="checkbox"/>
Nozzle Crevice nozzle 25 mm x 120 mm DN4	69	9.989-678.0	Elektromos vezetõ réstisztító fúvóka, 25 x 120 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Résfúvóka 18 mm x 120 mm DN50	70	9.981-442.0	Elektromos vezetõ réstisztító fúvóka acéllemezből, DN 50, 17 mm-es nyílásszélességgel.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVM 60/30 1.573-520.0



		Cikkszám	Leírás	
FŰVŐKÁK				
Fugafejek				
Résfúvóka 25 mm × 120 mm DN50	71	9.981-465.0	Elektromos vezető réstisztító fúvóka acéllemezből, DN 50, 25 mm-es nyílásszélességgel.	<input type="checkbox"/>
Résfúvóka, hasadékfúvóka V2A AK DN40	72	9.989-193.0	Rozsdamentes acélból készült résfúvóka, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Crevice nozzle slot nozzle V2A AK DN50	73	9.988-123.0	Rozsdamentes acél fúvóka, DN 42, megfelelő élelmiszerekhez.	<input type="checkbox"/>
Flexibilis fugafejek				
Crevice nozzle flexible silicone	74	9.989-847.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	75	9.989-848.0		<input type="checkbox"/>
Rugalmas, szilikonból készült résfúvóka, DN 50	76	9.988-403.0	Rugalmas, szilikonból készült résfúvóka, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Crevice nozzle bendable 11 mm × 5	77	9.989-681.0	Elektromos vezető és rugalmas réstisztító fúvóka, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Fugafej, rugalmas DN40	78	9.981-423.0	Fugafej, acél, rugalmas, nyílás szélessége: 20 mm	<input type="checkbox"/>
Rugalmas résfúvóka 12 mm × 45 mm DN50	79	9.981-424.0	Rugalmas, elektromos vezető galvanizált réstisztító fúvóka 13 mm-es nyílásszélességgel, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Fugafej, rugalmas DN50	80	9.981-425.0	Fugafej, acél, rugalmas, nyílás szélessége: 20 mm	<input type="checkbox"/>
Padlófejek				
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	81	9.989-849.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	82	9.989-850.0		<input type="checkbox"/>
	83	9.989-851.0		<input type="checkbox"/>
	84	9.989-852.0		<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVM 60/30 1.573-520.0



85-86



87-88



89-90



91-92



93-94



95-96



97



98

	Cikkszám	Leírás		
FÜVŐKÁK				
Padlófejek				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	85	9.989-853.0	<input type="checkbox"/>	
	86	9.989-854.0	<input type="checkbox"/>	
	87	9.989-855.0	<input type="checkbox"/>	
	88	9.989-856.0	<input type="checkbox"/>	
	89	9.989-857.0	<input type="checkbox"/>	
	90	9.989-858.0	<input type="checkbox"/>	
	91	9.989-859.0	<input type="checkbox"/>	
	92	9.989-860.0	<input type="checkbox"/>	
Nozzle with connecting piece 90° DN40	93	9.988-118.0	Elektromosan vezető gumifúvóka, szögletes, DN 40, megfelelő élelmiszerekhez.	<input type="checkbox"/>
Nozzle with connecting piece 90° DN50	94	9.988-119.0	Elektromosan vezető gumifúvóka, szögletes, DN 50, megfelelő élelmiszerekhez.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN40	95	9.989-666.0	Felszíni fúvóka, 150 mm, alumíniumból készült. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN50	96	9.989-665.0	Felszíni fúvóka, 150 mm, alumíniumból készült. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Szívó-, és fújófej				
Nozzle Blind hole nozzle DN40	97	9.989-671.0	90°-ban hajlított vakfuratos fúvóka 60 mm átmérővel.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Blind hole nozzle bended 60° DN40	98	9.989-669.0	90°-ban hajlított vakfuratos fúvóka 48 mm átmérővel. DN 40.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVM 60/30 1.573-520.0



99



100



101



102



103-104



105-106



107-108



109-110



111-112

	Cikkszám	Leírás		
FÜVŐKÁK				
Szívó-, és fújófej				
Nozzle Blind hole nozzle bended 90° DN40	99	9.989-667.0	90°-ban hajlított vakfuratos fúvóka 60 mm átmérővel. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Blind hole nozzle bended 90° 200	100	9.989-670.0	90°-ban hajlított vakfuratos fúvóka 48 mm átmérővel. DN 40.	<input type="checkbox"/>
KEFÉK				
Standard kefék				
Szabványos kefe 40 mm DN 40	101	9.981-431.0	Laposkefe-fúvóka DN 40.	<input type="checkbox"/>
Szabványos kefe 40 mm DN 50	102	9.981-432.0	Laposkefe-fúvóka DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ecsetkefék				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	103	9.989-873.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	104	9.989-874.0		<input type="checkbox"/>
Kefe FDA zöld ø 75 mm DN-F40	105	9.989-875.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	106	9.989-876.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	107	9.989-877.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	108	9.989-878.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	109	9.989-879.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	110	9.989-880.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	111	9.989-881.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	112	9.989-882.0		<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVM 60/30 1.573-520.0



113-114



115



116-117



118-121



122-126

	Cikkszám	Leírás		
KEFÉK				
Ecsetkefék				
Brush ø82 mm DN40	113	9.989-609.0	Elektromosan vezető végecset.82 mm átmérővel. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Brush ø82 mm DN50	114	9.989-608.0	Elektromosan vezető végecset.82 mm átmérővel. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Felületkefék				
Brush PP 24 mm DN40	115	9.989-610.0	Elektromosan vezető felszíni ecset. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Szívókefe	116	9.981-911.0	Szívókefe, 300 mm, 45 fokos csatlakozással, csillagsavarral, lőszór sőrtével.	<input type="checkbox"/>
Felülettisztító kefe	117	9.981-912.0		<input type="checkbox"/>
Hengerkefék				
Cylinder brush ø 100 mm F-DN40	118	9.989-922.0		<input type="checkbox"/>
Cylinder brush ø 200 mm F-DN40	119	9.989-923.0		<input type="checkbox"/>
Cylinder brush ø 100 mm F-DN50	120	9.989-925.0		<input type="checkbox"/>
Cylinder brush ø 200 mm F-DN50	121	9.989-926.0		<input type="checkbox"/>
TÖMLŐK				
ME-Schläuche				
Hose ME DN40 3 m	122	9.989-976.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 5 m	123	9.989-977.0		<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN40 15 m	124	9.989-978.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	125	9.989-979.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 5 m	126	9.989-980.0		<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVM 60/30 1.573-520.0



127



128-131



132-133, 135-136



134, 137



138-139, 141



140

	Cikkszám	Leírás		
TÖMLŐK				
PVC				
Hose PVC DN40 1 m	127	9.989-626.0	PVC tömlő, DN 40. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 1 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 3 m	128	9.989-962.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 5 m	129	9.989-963.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 3 m	130	9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	131	9.989-965.0		<input type="checkbox"/>
Tömlő PVC DN40 3 m	132	9.989-647.0	PVC tömlő, DN 40. Hőmérsékletálló 85 °C-ig és elektromosan vezető. Hossza: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 5 m	133	9.989-614.0	PVC tömlő, DN 40. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hose without connection PVC DN40 15 m	134	9.989-633.0	PVC tömlő elosztóadapter nélkül, DN 40. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 3 m	135	9.989-615.0	PVC tömlő, DN 50. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	136	9.989-616.0	PVC tömlő, DN 50. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hose without connection PVC DN50 15 m	137	9.989-634.0	PVC tömlő elosztóadapter nélkül, DN 50. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 15 m.	<input type="checkbox"/>
EVA				
Hose EVA DN40 3 m	138	9.989-982.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	139	9.989-983.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 3 m	140	9.989-984.0		<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVM 60/30 1.573-520.0



		Cikkszám	Leírás	
TÖMLŐK				
EVA				
Hose EVA DN50 5 m	141	9.989-985.0		<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, EVA, DN 42 3m, menetes csatlakozás	142	9.988-088.0	Elektromos vezetőképességű tömlő NW 40-nel. 65 °C-ig használható. Hossz: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, EVA, DN 42 5m, menetes csatlakozás	143	9.988-089.0	Öt méter hosszú, elektromosan vezetőképességű tömlő, NW 40-nel. 65 °C-ig használható. Hossz: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hose without connection EVA DN40 15 m	144	9.989-630.0	EVA tömlő elosztóadapter nélkül, DN 40. 65 °C-ig hőálló és elektromosan vezetőképességű. Hossz: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, EVA, DN 52 3m, menetes csatlakozás	145	9.988-090.0	Elektromos vezetőképességű tömlő NW 50-nel. 65 °C-ig használható. Hossz: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, EVA, DN 52 5m, menetes csatlakozás	146	9.988-091.0	Öt méter hosszú, elektromosan vezetőképességű tömlő, NW 50-nel. 65 °C-ig használható. Hossz: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hose without connection EVA DN50 15 m	147	9.989-631.0	EVA tömlő elosztóadapter nélkül, DN 50. 65 °C-ig hőálló és elektromosan vezetőképességű. Hossz: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME				
Hose connection kit DN40	148	9.989-627.0	Többrészes tömlőcsatlakozó-készlet, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN50	149	9.989-628.0	Többrészes tömlőcsatlakozó-készlet, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Tömlőcsatlakozó készlet, rozsdamentes acél AISI 304 DN40	150	9.989-986.0	Tömlőcsatlakozó készlet DN 40 névleges szélességben, rozsdamentes acél. Tartalom: 1 tömlőcsatlakozó darab, 1 tömlőcsatlakozó (forgatható), 2 tömlőbilincs, 2 tömlővégdarab (fekete), 1 lapos zsák (PE műanyag).	<input type="checkbox"/>
Tömlőcsatlakozó készlet, rozsdamentes acél AISI 304 DN50	151	9.989-987.0	Tömlőcsatlakozó készlet DN 50 névleges szélességben, rozsdamentes acél. Tartalom: 1 tömlőcsatlakozó darab, 1 tömlőcsatlakozó (forgatható), 2 tömlőbilincs, 2 tömlővégdarab (fekete), 1 lapos zsák (PE műanyag).	<input type="checkbox"/>
PU				
Hose PU DN40 3 m	152	9.989-966.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	153	9.989-967.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	154	9.989-968.0		<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVM 60/30 1.573-520.0



152-155



156-160



161



162-163, 165-166



164, 167

	Cikkszám	Leírás	
TÖMLŐK			
PU			
Hose PU DN50 5 m	155	9.989-969.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	156	9.989-970.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	157	9.989-971.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	158	9.989-972.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	159	9.989-973.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 5 m	160	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	161	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 3 m	162	9.989-617.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	163	9.989-618.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection PU DN40 15 m	164	9.989-637.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	165	9.989-619.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 5 m	166	9.989-620.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection PU DN50 15 m	167	9.989-638.0	<input type="checkbox"/>
ME-PU			
Hose without connection ME DN50 15 m	168	9.989-981.0	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVM 60/30 1.573-520.0



169-170



171-172



173-174



175-176



177-178



179



180






181-182

	Cikkszám	Leírás	
FOGANTYÚK			
Ívelt fogantyú, alumínium, 45 ° DN40	169 9.989-544.0	45 ° -ban hajlított alumínium fogantyú, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ívelt fogantyú, alumínium, 45 ° DN50	170 9.989-547.0	Fogantyú 45 ° -os hajlítással. Alumíniumból készült, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Handle stainless steel AISI 304	171 9.989-896.0		<input type="checkbox"/>
	172 9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Handle straight stainless steel AISI 304	173 9.989-898.0		<input type="checkbox"/>
	174 9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F40	175 9.989-916.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F50	176 9.989-917.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F40	177 9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F50	178 9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
Kézi fogantyú, ívelt 45 °, DN 42	179 9.977-679.0	Rozsdamentes acélból készült 45 ° -ban hajlított és elektromosan vezető fogantyú. DN 40 belső kúppal.	<input type="checkbox"/>
Csillag fogantyú nélküli kézi fogantyú, ívelt 45 °, DN 52	180 9.977-678.0	Elektromosan vezető és 45°-ban ívelt fogantyú rozsdamentes acélból. Belső kúp DN 50.	<input type="checkbox"/>
Hand grip curved stainless steel 45°IK D	181 9.989-036.0	Ívelt és elektromosan vezető fogantyú rozsdamentes acélból. Szög: 45°, belső kúp: NW 40.	<input type="checkbox"/>
Hand grip curved stainless steel 45°, IK	182 9.988-111.0	Ívelt és elektromosan vezető fogantyú rozsdamentes acélból. Szög: 45°, belső kúp: NW 50.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék


TARTOZÉKA IVM 60/30 1.573-520.0



	Cikkszám	Leírás	
SZÍVÓCSŐVEK			
Szívócső, karbon, 1500mm, DN40	183 9.989-552.0	Nagyon könnyű, szénből készült hosszabbító cső, elektromosan vezető, DN 40. Hossz: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
	184 9.989-553.0	Elektromosan vezető, nagyon könnyű, szénből készült hosszabbító cső. Belső kúp DN 50 m, 1500 mm hosszú.	<input type="checkbox"/>
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	185 9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
	186 9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Szívócső karbon 1500 mm DN-F40 kúpos DN-F40	187 9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Szívócső karbon 1500 mm DN-F50 kúpos DN-F50	188 9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube aluminium high temperature	189 9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
	190 9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
	191 9.989-930.0		<input type="checkbox"/>
	192 9.989-931.0		<input type="checkbox"/>
	193 9.989-932.0		<input type="checkbox"/>
	194 9.989-933.0		<input type="checkbox"/>
Szívócső 850 mm DN 40	195 9.977-525.0	Acél hosszabbító cső, elektromosan vezető, DN 40. Hossz: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Hosszabbító cső, 850mm, DN 50, SBG	196 9.977-531.0	850 mm hosszú acél hosszabbítócső. Elektromosan vezető és belső kúppal, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVM 60/30 1.573-520.0



	Cikkszám	Leírás	
SZÍVÓCSŐVEK			
Alumínium szívócső 1500 mm NW40	197 9.989-038.0	Alumínium hosszabbító cső, elektromosan vezető, NW 40. Hossz: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Alumínium szívócső 1500 mm NW50	198 9.989-035.0	Elektromosan vezető szívócső (1500 mm) alumíniumból, 50 mm átmérővel.	<input type="checkbox"/>
Extension pipe stainless steel DN40 US	199 9.989-039.0	Rozsdamentes acél hosszabbítócső, elektromosan vezető, NW 40. Hossz: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Extension pipe stainless steel DN50 IK,	200 9.988-114.0	Elektromosan vezető hosszabbítócső rozsdamentes acélból. Belső kúp NW 50.	<input type="checkbox"/>
ADAPTEREK / SZŰKÍTŐK / ELOSZTÓK			
Adapter - tartozék			
Adapter DN70 auf Bajonett 2.0 elektr. le	201 9.990-874.0		<input type="checkbox"/>
Szűkítők			
Szűkítő rozsdamentes acél AISI 304	202 9.989-893.0		<input type="checkbox"/>
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	203 9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Reducer DN70/DN40	204 9.989-690.0	Elektromosan vezető acél redukáló DN 70 DN 40-re való redukálásához.	<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN72 auf DN52	205 9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN70/DN40	206 9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
Elosztók			
Elosztó Y-darab rozsdamentes acél AISI	207 9.989-894.0		<input type="checkbox"/>
Elosztó Y- idom rozsdamentes acél AISI 304 DN70 - DN40	208 9.989-895.0		<input type="checkbox"/>
Distributor DN70/DN50/DN50	209 9.989-611.0	Elektromosan vezető acél csőösszekötő, DN 70/DN 50 / DN 50.	<input type="checkbox"/>
SZŰRŐK			
Zseb- / csillagszűrő			
Csillagszűrő PE M 2.2 m²	210 6.907-611.0	Csillagszűrő M porosztályhoz, antistatikus, 448 mm átmérővel és 2,2 m² szűrőfelülettel, szín: fehér.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék