

IVS 100/40 LP

IVS 100/40 Lp ipari porszívó 4 kW-os oldalcsatornás fújóval a folyamatos használathoz. A beépített Longopac hulladékkezelő rendszer a felszívott anyag pormentes eltávolítását teszi lehetővé.



Made in Germany



Cikkszám

1.573-621.0

- Longopac hulladékkezelő rendszer
- Extra nagy szűrőfelület
- Póluscserre csatlakozó dugó

Műszaki adatok

EAN kód		4054278243122
Tápfeszültség	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Légáramlás	l / s / m ³ / h	61,1 / 220
Vákuum	mbar / kPa	175 / 17,5
Tartálytérfogat	l	100
Tartály anyaga		Rozsdamentes acél
Felvételi teljesítmény	kW	4,2
Porszívózás típusa		Elektromos
Szűrőfelület	m ²	2,2
Csatlakozás névleges átmérője		ID 70
Tartozék névleges átmérője		ID 70 / ID 50
Zajszint	dB (A)	75
Súly kiegészítők nélkül	kg	155
Csomagolási súly	kg	167,6
Méret (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	1202 × 686 × 1465

Felszereltség

Szállított tartozékok	nem
Tartályürítés	LongoPac
■ Alaptartozék	



Opcionális távvezérlő

- Opcionális rádiós távvezérlő a gép működtetésére, akár 30 m-es távolságból.
- A gép kényelmes, időtakarékos működtetése egyetlen előre mozdulattal.
- Optimális helykihasználás: a porszívó tárolható nem használt vagy biztonsági területeken.



Áramot megtakarító finomindítás

- Az alacsony indítási feszültség megelőzi az áramellátás feszültség-hullámzását.
- Az alacsony energiacsúcsok kisebb energiaköltségeket biztosítanak.
- A gépnek csak alacsony biztosítékos védelemre van szüksége. (5,5 A-ig, 16 A biztosítékkal védelem megfelelő.)



Felhasználóbarát gépkezelés

- A tömlőtartó és a tartozék tároló az eszközök gyors elérését és rendezett tárolását biztosítják.
- Beépített kábeltartó a biztonságos kábeltároláshoz.
- Az összes tartó szabadon felfüggeszthető a gépre a klip rendszerrel.

TARTOZÉKA IVS 100/40 LP 1.573-621.0



		Cikkszám	Leírás	
TÁROLÓK ÜRÍTÉSE				
Hulladékzsákok				
Szemeteszsák, longopac	1	6.907-506.0	22 méter hosszú Longopac bélésanyag a Longopac lomtalanító rendszerhez.	■
Disposal bag Longopac PE biodegradable	2	9.990-260.0		■
SZŰRŐK				
Zseb- / csillagszűrő				
Filter white PTFE	3	6.907-651.0		□
EGYÉB TARTOZÉKOK				
Univerzális tartozéktartó	4	9.989-789.0	Univerzális tartozéktartó a szívócsövek egyszerű tárolására közvetlenül a Kärcher IVC, IVM és IVS ipari porszívókon.	□
FOGANTYÚK				
Csillag fogantyú nélküli kézi fogantyú, ívelt 45 °, DN 52	5	9.977-678.0	Elektromosan vezető és 45 ° -ban hajlított fogantyú rozsdamentes acélból. DN 50 belső kúppal.	□
Hand grip curved 45°, DN 72	6	9.977-677.0		□
Hand grip curved stainless steel 45°, IK	7	9.988-111.0	Ívelt és elektromosan vezető fogantyú rozsdamentes acélból. Szög: 45°, belső kúp: NW 50.	□
Ívelt fogantyú, alumínium, 45 ° DN50	8	9.989-547.0	Fogantyú 45 ° -os hajlítással. Alumíniumból készült, DN 50.	□
Handle stainless steel AISI 304	9	9.989-896.0		□
	10	9.989-897.0		□
Handle straight stainless steel AISI 304	11	9.989-898.0		□
	12	9.989-899.0		□
Handle carbon DN-F40	13	9.989-916.0		□
Handle carbon DN-F50	14	9.989-917.0		□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék


TARTOZÉKA IVS 100/40 LP 1.573-621.0



15-16



17-18




19-20



21-22



25-26



27-28

		Cikkszám	Leírás	
FOGANTYÚK				
Handle carbon 110° DN-F40	15	9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F50	16	9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
SZÍVÓCSŐVEK				
Hosszabbító cső, 850mm, DN 50, SBG	17	9.977-531.0	850 mm hosszú, acélból készült hosszabbító cső. Elektromosan vezető és DN 50 belső kúppal.	<input type="checkbox"/>
Hosszabbítócső 850 mm	18	9.981-910.0	Szívócső DN72, Cső hossz 750mm, tömlővel és könyökkel való csatlakozáshoz DN72 (6.902-203.0)	<input type="checkbox"/>
Alumínium szívócső 1500 mm NW40	19	9.989-038.0	Rozsdamentes acél hosszabbítócső, elektromosan vezető, NW 40. Hossz: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Alumínium szívócső 1500 mm NW50	20	9.989-035.0	Rozsdamentes acél hosszabbítócső, elektromosan vezető, NW 50. Hossz: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Extension pipe stainless steel DN40 US	21	9.989-039.0	Rozsdamentes acél hosszabbítócső, elektromosan vezető, NW 40. Hossz: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Extension pipe stainless steel DN50 IK,	22	9.988-114.0	Elektromosan vezető hosszabbítócső rozsdamentes acélból. Belső kúp NW 50.	<input type="checkbox"/>
Szívócső, karbon,1500mm, DN40	23	9.989-552.0	Nagyon könnyű, szénből készült hosszabbító cső, elektromosan vezető, DN 40. Hossz: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
	24	9.989-553.0	Elektromosan vezető, nagyon könnyű, szénből készült hosszabbító cső. Belső kúp DN 50 m, 1500 mm hosszú.	<input type="checkbox"/>
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	25	9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
	26	9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Szívócső karbon 1500 mm DN-F40 kúpos DN-F40	27	9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Szívócső karbon 1500 mm DN-F50 kúpos DN-F50	28	9.989-921.0		<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVS 100/40 LP 1.573-621.0



	Cikkszám	Leírás		
SZÍVÓCSŐVEK				
Suction tube aluminium high temperature	29	9.989-928.0	<input type="checkbox"/>	
	30	9.989-929.0	<input type="checkbox"/>	
	31	9.989-930.0	<input type="checkbox"/>	
	32	9.989-931.0	<input type="checkbox"/>	
	33	9.989-932.0	<input type="checkbox"/>	
	34	9.989-933.0	<input type="checkbox"/>	
ADAPTEREK / SZŰKÍTŐK / ELOSZTÓK				
Adapter - tartozék				
Adapter DN50/DN51	35	9.989-603.0	Acéladapter a DN 50 DN 51-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezetõ.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN51/DN50	36	9.989-601.0	Acéladapter a DN 51 DN 50-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezetõ.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	37	9.989-602.0	Acéladapter a DN 50 DN 61-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezetõ.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	38	9.989-604.0	Acéladapter a DN 61 DN 50-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezetõ.	<input type="checkbox"/>
Szûkítõk				
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	39	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Reducer DN70/DN40	40	9.989-690.0	Elektromosan vezetõ acél redukáló DN 70 DN 40-re való redukálásához.	<input type="checkbox"/>
Redukáló DN 50-rõl DN 40-re	41	9.981-231.0	Redukáló DN 50-rõl DN 40-re. Anyag: acél. Elektromosan vezetõ.	<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN72 auf DN52	42	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVS 100/40 LP 1.573-621.0



42-44



39-40, 45



46



47-48



49-50, 52-53



51, 54



55-58

	Cikkszám	Leírás	
ADAPTEREK / SZŰKÍTŐK / ELOSZTÓK			
Szűkítők			
Reducer V2A DN70/DN40	43 9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
Szűkítő rozsdamentes acél AISI 304	44 9.989-893.0		<input type="checkbox"/>
Expander			
DN50 bővítés DN70-re	45 9.981-921.0	Redukáló DN 40 külső tölsér DN 70 belső tölsérré való alakításához. Anyag: acél. Elektromosan vezető.	<input type="checkbox"/>
Elosztók			
Distributor DN70/DN50/DN50	46 9.989-611.0	Elektromosan vezető acél csőösszekötő, DN 70/DN 50 / DN 50.	<input type="checkbox"/>
Elosztó Y-darab rozsdamentes acél AISI	47 9.989-894.0		<input type="checkbox"/>
Elosztó Y- idom rozsdamentes acél AISI 304 DN70 - DN40	48 9.989-895.0		<input type="checkbox"/>
TÖMLŐK			
PVC			
Hose PVC DN50 3 m	49 9.989-615.0	PVC tömlő, DN 50. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	50 9.989-616.0	PVC tömlő, DN 50. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hose without connection PVC DN50 15 m	51 9.989-634.0	PVC tömlő elosztóadapter nélkül, DN 50. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN70 3 m	52 9.989-635.0	PVC tömlő, DN 70. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN70 5 m	53 9.989-643.0	PVC tömlő, DN 70. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hose without connection PVC DN70 15 m	54 9.989-636.0	PVC tömlő elosztóadapter nélkül, DN 70. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 3 m	55 9.989-962.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 5 m	56 9.989-963.0		<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVS 100/40 LP 1.573-621.0



55-58



59-60, 62-63



61, 64



65-68



69-70

	Cikkszám	Leírás	
TÖMLŐK			
PVC			
Hose PVC DN50 3 m	57 9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	58 9.989-965.0		<input type="checkbox"/>
EVA			
Szívótömlő, EVA, DN 52 3m, menetes csatlakozás	59 9.988-090.0	Elektromos vezetőképességű tömlő NW 50-nel. 65 °C-ig használható. Hossz: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, EVA, DN 52 5m, menetes csatlakozás	60 9.988-091.0	Öt méter hosszú, elektromosan vezető tömlő, NW 50-nel. 65 °C-ig használható. Hossz: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hose without connection EVA DN50 15 m	61 9.989-631.0	EVA tömlő elosztóadapter nélkül, DN 50. 65 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN70 3 m	62 9.989-613.0	EVA tömlő, DN 70. 65 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN70 5 m	63 9.989-624.0	EVA tömlő, DN 70. 65 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hose without connection EVA DN70 15 m	64 9.989-632.0	EVA tömlő elosztóadapter nélkül, DN 70. 65 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 3 m	65 9.989-982.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	66 9.989-983.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 3 m	67 9.989-984.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 5 m	68 9.989-985.0		<input type="checkbox"/>
ME			
Hose connection kit DN50	69 9.989-628.0	Többrészes tömlőcsatlakozó-készlet, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN70	70 9.989-629.0	Többrészes tömlőcsatlakozó-készlet, DN 70.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVS 100/40 LP 1.573-621.0



	Cikkszám	Leírás		
TÖMLŐK				
ME				
Hose connection kit DN40	71	9.989-986.0	<input type="checkbox"/>	
Hose connection kit DN50	72	9.989-987.0	<input type="checkbox"/>	
PU				
Hose PU DN50 3 m	73	9.989-619.0	Olajellenálló, elektromosan vezető PU tömlő, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C.-ig hőálló. Hossza: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 5 m	74	9.989-620.0	Olajellenálló, elektromosan vezető PU tömlő, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C.-ig hőálló. Hossza: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hose without connection PU DN50 15 m	75	9.989-638.0	PU tömlő elosztóadapter nélkül, DN 50. 80 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN70 3 m	76	9.989-644.0	Olajellenálló, elektromosan vezető PU tömlő, DN 70. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C.-ig hőálló. Hossza: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN70 5 m	77	9.989-645.0	Olajellenálló, elektromosan vezető PU tömlő, DN 70. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C.-ig hőálló. Hossza: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hose without connection PU DN70 15 m	78	9.989-639.0	PU tömlő elosztóadapter nélkül, DN 70. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 3 m	79	9.989-966.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	80	9.989-967.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	81	9.989-968.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 5 m	82	9.989-969.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	83	9.989-970.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	84	9.989-971.0		<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVS 100/40 LP 1.573-621.0



	Cikkszám	Leírás		
TÖMLŐK				
PU				
Hose PU FDA DN40 15 m	85	9.989-972.0	<input type="checkbox"/>	
Hose PU FDA DN50 3 m	86	9.989-973.0	<input type="checkbox"/>	
Hose PU FDA DN50 5 m	87	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>	
Hose PU FDA DN50 15 m	88	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>	
ME-PU				
Hose ME DN40 3 m	89	9.989-976.0	<input type="checkbox"/>	
Hose ME DN40 5 m	90	9.989-977.0	<input type="checkbox"/>	
Hose without connection ME DN40 15 m	91	9.989-978.0	<input type="checkbox"/>	
Hose ME DN50 3 m	92	9.989-979.0	<input type="checkbox"/>	
Hose ME DN50 5 m	93	9.989-980.0	<input type="checkbox"/>	
Hose without connection ME DN50 15 m	94	9.989-981.0	<input type="checkbox"/>	
FÚVÓKÁK				
Standard fúvókák				
Standard nozzle PVC DN50	95	9.989-673.0	Elektromosan vezető szabvány szerinti PVC fúvóka. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle PVC DN70	96	9.989-676.0	Elektromosan vezető szabvány szerinti PVC fúvóka. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Fúvóka, elasztikus szilikon, DN42	97	9.988-401.0	Rugalmas standard fúvóka, szilikonból készült, belső kúp DN 40.	<input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN52	98	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVS 100/40 LP 1.573-621.0



97-99



100



101-102



103, 109



104, 110



106, 112



107, 113



108, 114



111

		Cikkszám	Leírás	
FÚVÓKÁK				
Standard fúvókák				
Standard nozzle Silicone DN70	99	9.989-672.0	Elektromosan vezető szabvány szerinti szilikonfúvóka. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle rubber cuttable DN50	100	9.989-675.0	Standard fúvóka, elektromosan vezető, vágható gumiból. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Szabványos fúvóka alumíniumból, DN 50	101	9.980-749.0	Átlós fúvóka eloxált alumíniumból, elektromosan vezető, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle Alu DN70	102	9.989-663.0	Standard fúvóka, elektromosan vezető, alumíniumból. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	103	9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	104	9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	105	9.989-837.0		<input type="checkbox"/>
Standard szívófej szilikon FDA átlátszó	106	9.989-838.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	107	9.989-839.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F4	108	9.989-840.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	109	9.989-841.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	110	9.989-842.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	111	9.989-843.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	112	9.989-844.0		<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVS 100/40 LP 1.573-621.0



107, 113



108, 114



115



116



117



118



119-120



121-122



123




125-126

	Cikkszám	Leírás	
FÚVÓKÁK			
Standard fúvókák			
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	113	9.989-845.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	114	9.989-846.0	<input type="checkbox"/>
Hajlítható standard fúvókák			
Kerek fúvóka	115	9.981-421.0	Kerek fúvóka, acél, horganyzott, rugalmas, gumihegygel DN 30. <input type="checkbox"/>
Szabványos rugalmas fúvóka PVCből, DN 70	116	9.981-422.0	Rugalmas, elektromosan vezetõ standard fúvóka, DN 70, gumi szájrésszel. <input type="checkbox"/>
Szabványos rugalmas fúvóka, 90 fok, szögletes, PP DN50	117	9.981-430.0	Rugalmas, elektromosan vezetõ szögletes fúvóka, DN 50, hossz: 800 mm. <input type="checkbox"/>
Padlófejek			
Padlófúvóka alumíniumból, DN 50, 200 mm	118	9.981-426.0	Padlófúvóka, DN 50, 200 mm szívószélességgel. <input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 370 mm DN50	119	9.989-664.0	Padlófúvóka, 370 mm, alumíniumból készült. Elektromosan vezetõ. DN 50. <input type="checkbox"/>
Univerzális padlófúvóka 370 mm, elektromosan vezetõ, DN50	120	9.987-612.0	Elektromosan vezetõ, univerzális padlófúvóka. 370 mm széles, DN 50. <input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 500 mm DN50	121	9.989-684.0	Padlófúvóka, 500 mm, alumíniumból készült. Elektromosan vezetõ. DN 50. <input type="checkbox"/>
Padlófúvóka alumíniumból, 500 mm, elektromosan vezetõ. DN 50.	122	9.981-925.0	Padlófúvóka, 500 mm szívószélességgel és forgópánttal. Elektromosan vezetõ. DN 50. <input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	123	9.988-115.0	Padlófúvóka, 370 mm, rozsdamentes acélból készült. Elektromosan vezetõ. DN 50. <input type="checkbox"/>
Gumibetét műanyag csíkkal, padlófúvókához	124	9.981-923.0	Gumibetét műanyag csíkkal, padlófúvókához, 220 mm széles. <input type="checkbox"/>
Gumibetét profilozott csíkkal padlófúvókához, 370mm	125	9.981-914.0	Gumibetét profilozott csíkkal padlófúvókához, 370 mm széles. <input type="checkbox"/>
Olajálló gumibetét profilozott csíkkal padlófúvókához, 500 mm	126	9.981-915.0	Olajálló gumibetét profilozott csíkkal padlófúvókához, 500 mm széles. <input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVS 100/40 LP 1.573-621.0



	Cikkszám	Leírás	
FŰVŐKÁK			
Padlófejek			
Elektromosan vezető gumibetét padlófűvőkához, 370 mm	127 9.984-939.0	Elektromosan vezető gumibetét padlófűvőkához, 370 mm széles.	<input type="checkbox"/>
Kefeszalag padlófűvőkához, 500 mm	128 9.980-764.0	Kefeszalagkészlet padlófűvőkához, 500 mm, profilozott szalaggal.	<input type="checkbox"/>
Padlófej rozsdamentes acél AISI 304	129 9.989-861.0		<input type="checkbox"/>
Bottom nozzle Edelstahl AISI 316L blue	130 9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	131 9.989-863.0		<input type="checkbox"/>
	132 9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	133 9.989-865.0		<input type="checkbox"/>
	134 9.989-866.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	135 9.989-867.0		<input type="checkbox"/>
	136 9.989-868.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	137 9.989-869.0		<input type="checkbox"/>
	138 9.989-870.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	139 9.989-871.0		<input type="checkbox"/>
	140 9.989-872.0		<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVS 100/40 LP 1.573-621.0




141-142



143, 195-196




146



147



148



149-151



152



153



154, 156

	Cikkszám	Leírás	
FŰVÓKÁK			
Padlófejek			
Padlófej rozsdamentes acél AISI 316L DN-F40	141	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>
Padlófej rozsdamentes acél AISI 316L DN-F50	142	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	143	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>
	144	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	145	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	146	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>
Fugafejek			
Fugafej	147	9.988-117.0	Univerzális fugafej, műanyag, DN 52, 15mm <input type="checkbox"/>
Résfúvóka, DN 50, 21x63,5 mm	148	9.981-482.0	Résfúvóka PU anyagból, DN 50. <input type="checkbox"/>
Résfúvóka 18 mm × 120 mm DN50	149	9.981-442.0	Elektromos vezető réstisztító fúvóka acéllemezből, DN 50, 17 mm-es nyílásszélességgel. <input type="checkbox"/>
Résfúvóka 25 mm × 120 mm DN50	150	9.981-465.0	Elektromos vezető réstisztító fúvóka acéllemezből, DN 50, 25 mm-es nyílásszélességgel. <input type="checkbox"/>
Résfúvóka 28 mm × 120 mm DN70	151	9.981-444.0	Elektromos vezető réstisztító fúvóka acéllemezből, DN 70, 30 mm-es nyílásszélességgel. <input type="checkbox"/>
Crevice nozzle slot nozzle V2A AK DN50	152	9.988-123.0	Rozsdamentes acél fúvóka, DN 42, megfelelő élelmiszerekhez. <input type="checkbox"/>
Flexibilis fugafejek			
Rugalmas, szilikonból készült résfúvóka, DN 50	153	9.988-403.0	Rugalmas, szilikonból készült résfúvóka, DN 50. <input type="checkbox"/>
Nozzle Crevice nozzle bendable 11 mm × 5	154	9.989-681.0	Elektromos vezető és rugalmas réstisztító fúvóka, 11 × 58 mm. <input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVS 100/40 LP 1.573-621.0



155



154, 156



157-158



159



160



161-162



163-164



165-166



167-168

		Cikkszám	Leírás	
FÜVŐKÁK				
Flexibilis fugafejek				
Rugalmas résfúvóka 12 mm × 45 mm DN50	155	9.981-424.0	Rugalmas, elektromos vezető galvanizált réstisztító fúvóka 13 mm-es nyílásszélességgel, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Fugafej, rugalmas DN50	156	9.981-425.0	Fugafej, acél, rugalmas, nyílás szélessége: 20 mm	<input type="checkbox"/>
Crevice nozzle nozzle flexible silicone	157	9.989-847.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	158	9.989-848.0		<input type="checkbox"/>
Padlófejek				
Nozzle with connecting piece 90° DN50	159	9.988-119.0	Elektromosan vezető gumifúvóka, szögletes, DN 50, megfelelő élelmiszerekhez.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN50	160	9.989-665.0	Felsőzíni fúvóka, 150 mm, alumíniumból készült. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	161	9.989-849.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	162	9.989-850.0		<input type="checkbox"/>
	163	9.989-851.0		<input type="checkbox"/>
	164	9.989-852.0		<input type="checkbox"/>
	165	9.989-853.0		<input type="checkbox"/>
	166	9.989-854.0		<input type="checkbox"/>
	167	9.989-855.0		<input type="checkbox"/>
	168	9.989-856.0		<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVS 100/40 LP 1.573-621.0



	Cikkszám	Leírás	
FŰVŐKÁK			
Padlófejek			
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	169	9.989-857.0	<input type="checkbox"/>
	170	9.989-858.0	<input type="checkbox"/>
	171	9.989-859.0	<input type="checkbox"/>
	172	9.989-860.0	<input type="checkbox"/>
Padlófej folyadékok felszívásához			
Folyadék fúvóka 900 mm DN50	173	9.981-427.0	Mellékfúvóka, DN 50, teljes hossz: 1000 mm. <input type="checkbox"/>
Szívó-, és fűjőfej			
Nozzle Blind hole nozzle DN40	174	9.989-671.0	90°-ban hajlított vakfuratos fúvóka 60 mm átmérővel. <input type="checkbox"/>
Nozzle Blind hole nozzle bended 60° DN40	175	9.989-669.0	90°-ban hajlított vakfuratos fúvóka 48 mm átmérővel. DN 40. <input type="checkbox"/>
Nozzle Blind hole nozzle bended 90° DN40	176	9.989-667.0	90°-ban hajlított vakfuratos fúvóka 60 mm átmérővel. DN 40. <input type="checkbox"/>
Nozzle Blind hole nozzle bended 90° 200	177	9.989-670.0	90°-ban hajlított vakfuratos fúvóka 48 mm átmérővel. DN 40. <input type="checkbox"/>
KEFÉK			
Standard kefék			
Szabványos kefe 40 mm DN 50	178	9.981-432.0	Laposkefe-fúvóka DN 50. <input type="checkbox"/>
Ecsetkefék			
Brush ø82 mm DN50	179	9.989-608.0	Elektromosan vezető végecset.82 mm átmérővel. DN 50. <input type="checkbox"/>
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	180	9.989-873.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	181	9.989-874.0	<input type="checkbox"/>
Kefe FDA zöld ø 75 mm DN-F40	182	9.989-875.0	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVS 100/40 LP 1.573-621.0



182-183



184-185



186-187



188-189



190



191-194



193, 195-196

	Cikkszám	Leírás	
KEFÉK			
Ecsetkefék			
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	183	9.989-876.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	184	9.989-877.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	185	9.989-878.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	186	9.989-879.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	187	9.989-880.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	188	9.989-881.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	189	9.989-882.0	<input type="checkbox"/>
Felületkefék			
Felülettisztító kefe	190	9.981-912.0 Szívókefe, 300 mm, 45 fokos csatlakozással, csillagcsavarral, lószór sörtével.	<input type="checkbox"/>
Hengerkefék			
Cylinder brush ø 100 mm F-DN40	191	9.989-922.0	<input type="checkbox"/>
Cylinder brush ø 200 mm F-DN40	192	9.989-923.0	<input type="checkbox"/>
Cylinder brush ø 100 mm F-DN50	193	9.989-925.0	<input type="checkbox"/>
Cylinder brush ø 200 mm F-DN50	194	9.989-926.0	<input type="checkbox"/>
TARTOZÉKKÉSZLETEK			
Szilárd / Por			
Kit oven cleaning DN50	195	9.989-938.0	<input type="checkbox"/>
Kit oven cleaning DN40	196	9.989-939.0	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék