

## IVS 100/55 LP

Szuper kategóriás IVS 100/55 Lp ipari porszívónk Longopac hulladékkezelő rendszerrel, 5,5 kW-os oldalcsatornás fújóval és vízszintes szűrőfelülettel akár nagy mennyiségű törmelék is felszív.



Made in Germany



### Cikkszám

1.573-721.0

- Longopac hulladékkezelő rendszer
- Extra nagy szűrőfelület
- Póluscserre csatlakozó dugó

### Műszaki adatok

EAN kód		4054278243139
Tápfeszültség	Ph / V / Hz	3 / 400 / 60
Légáramlás	l / s / m <sup>3</sup> / h	138 / 500
Vákuum	mbar / kPa	240 / 24
Tartálytérfogat	l	100
Tartály anyaga		Rozsdamentes acél
Felvételi teljesítmény	kW	5,5
Porszívózás típusa		Elektromos
Szűrőfelület	m <sup>2</sup>	2,2
Csatlakozás névleges átmérője		ID 70
Tartozék névleges átmérője		ID 70 / ID 50
Zajszint	dB (A)	77
Súly kiegészítők nélkül	kg	158
Csomagolási súly	kg	170,6
Méret (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	1202 × 771 × 1470

### Felszereltség

Szállított tartozékok	nem
Tartályürítés	LongoPac

- Alaptartozék



## Opcionális távvezérlő

- Opcionális rádiós távvezérlő a gép működtetésére, akár 30 m-es távolságból.
- A gép kényelmes, időtakarékos működtetése egyetlen előre mozdulattal.
- Optimális helykihasználás: a porszívó tárolható nem használt vagy biztonsági területeken.



## Áramot megtakarító finomindítás

- Az alacsony indítási feszültség megelőzi az áramellátás feszültség hullámzását.
- Az alacsony energiacsúcsok kisebb energiaköltségeket biztosítanak.
- A gépnek csak alacsony biztosítékos védelemre van szüksége. (5,5 A-ig, 16 A biztosítékkal védelem megfelelő.)



## Felhasználóbarát gépkezelés

- A tömlőtartó és a tartozéktároló az eszközök gyors elérését és rendezett tárolását biztosítják.
- Beépített kábeltartó a biztonságos kábeltároláshoz.
- Az összes tartó szabadon felfüggeszthető a gépre a klip rendszerrel.




## TARTOZÉKA IVS 100/55 LP 1.573-721.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>TÁROLÓK ÜRÍTÉSE</b>				
<b>Hulladékzsákok</b>				
Szemeteszsák, longopac	1	6.907-506.0	22 méter hosszú Longopac bélésanyag a Longopac lomtalanító rendszerhez.	■
Disposal bag Longopac PE biodegradable	2	9.990-260.0		■
<b>SZŰRŐK</b>				
<b>Zseb- / csillagszűrő</b>				
Filter white PTFE	3	6.907-651.0		□
<b>EGYÉB TARTOZÉKOK</b>				
Távvezérlés IVS	4	2.273-001.0	Távvezérlés IVS készülékekhez, 30 m távolságra.	□
Univerzális tartozéktartó	5	9.989-789.0	Univerzális tartozéktartó a szívócsövek egyszerű tárolására közvetlenül a Kärcher IVC, IVM és IVS ipari porszívókon.	□
<b>FOGANTYÚK</b>				
Csillag fogantyú nélküli kézi fogantyú, ívelt 45 °, DN 52	6	9.977-678.0	Elektromosan vezető és 45 ° -ban hajlított fogantyú rozsdamentes acélból. DN 50 belső kúppal.	□
Hand grip curved 45°, DN 72	7	9.977-677.0		□
Hand grip curved stainless steel 45°, IK	8	9.988-111.0	Ívelt és elektromosan vezető fogantyú rozsdamentes acélból. Szög: 45°, belső kúp: NW 50.	□
Ívelt fogantyú, alumínium, 45 ° DN50	9	9.989-547.0	Fogantyú 45 ° -os hajlítással. Alumíniumból készült, DN 50.	□
Handle stainless steel AISI 304	10	9.989-896.0		□
	11	9.989-897.0		□
Handle straight stainless steel AISI 304	12	9.989-898.0		□
	13	9.989-899.0		□
	14	9.989-916.0		□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék




## TARTOZÉKA IVS 100/55 LP 1.573-721.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>FOGANTYÚK</b>				
Handle carbon DN-F50	15	9.989-917.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F40	16	9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F50	17	9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
<b>SZÍVÓCSŐVEK</b>				
Hosszabbító cső, 850mm, DN 50, SBG	18	9.977-531.0	850 mm hosszú, acélból készült hosszabbító cső. Elektromosan vezető és DN 50 belső kúppal.	<input type="checkbox"/>
Hosszabbítócső 850 mm	19	9.981-910.0	Szívócső DN72, Cső hossz 750mm, tömlővel és könyökkel való csatlakozáshoz DN72 (6.902-203.0)	<input type="checkbox"/>
Alumínium szívócső 1500 mm NW40	20	9.989-038.0	Rozsdamentes acél hosszabbítócső, elektromosan vezető, NW 40. Hossz: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Alumínium szívócső 1500 mm NW50	21	9.989-035.0	Rozsdamentes acél hosszabbítócső, elektromosan vezető, NW 50. Hossz: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Extension pipe stainless steel DN40 US	22	9.989-039.0	Rozsdamentes acél hosszabbítócső, elektromosan vezető, NW 40. Hossz: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Extension pipe stainless steel DN50 IK,	23	9.988-114.0	Elektromosan vezető hosszabbítócső rozsdamentes acélból. Belső kúp NW 50.	<input type="checkbox"/>
Szívócső, karbon,1500mm, DN40	24	9.989-552.0	Nagyon könnyű, szénből készült hosszabbító cső, elektromosan vezető, DN 40. Hossz: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
	25	9.989-553.0	Elektromosan vezető, nagyon könnyű, szénből készült hosszabbító cső. Belső kúp DN 50 m, 1500 mm hosszú.	<input type="checkbox"/>
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	26	9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
	27	9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Szívócső karbon 1500 mm DN-F40 kúpos DN-F40	28	9.989-920.0		<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA IVS 100/55 LP 1.573-721.0



	Cikkszám	Leírás		
<b>SZÍVÓCSŐVEK</b>				
Szívócső karbon 1500 mm DN-F50 kúpos DN-F50	29	9.989-921.0	<input type="checkbox"/>	
Suction tube aluminium high temperature	30	9.989-928.0	<input type="checkbox"/>	
	31	9.989-929.0	<input type="checkbox"/>	
	32	9.989-930.0	<input type="checkbox"/>	
	33	9.989-931.0	<input type="checkbox"/>	
	34	9.989-932.0	<input type="checkbox"/>	
	35	9.989-933.0	<input type="checkbox"/>	
<b>ADAPTEREK / SZŰKÍTŐK / ELOSZTÓK</b>				
<b>Adapter - tartozék</b>				
Adapter DN50/DN51	36	9.989-603.0	Acéladapter a DN 50 DN 51-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezetõ.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN51/DN50	37	9.989-601.0	Acéladapter a DN 51 DN 50-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezetõ.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	38	9.989-602.0	Acéladapter a DN 50 DN 61-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezetõ.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	39	9.989-604.0	Acéladapter a DN 61 DN 50-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezetõ.	<input type="checkbox"/>
<b>Szûkítõk</b>				
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	40	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Reducer DN70/DN40	41	9.989-690.0	Elektromosan vezetõ acél redukáló DN 70 DN 40-re való redukálásához.	<input type="checkbox"/>
Redukáló DN 50-rõl DN 40-re	42	9.981-231.0	Redukáló DN 50-rõl DN 40-re. Anyag: acél. Elektromosan vezetõ.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA IVS 100/55 LP 1.573-721.0



43-45



40-41, 46



47



48-49



50-51, 53-54



52, 55



56-59

	Cikkszám	Leírás	
<b>ADAPTEREK / SZŰKÍTŐK / ELOSZTÓK</b>			
<b>Szűkítők</b>			
Reducer V2A DN72 auf DN52	43 9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN70/DN40	44 9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
Szűkítő rozsdamentes acél AISI 304	45 9.989-893.0		<input type="checkbox"/>
<b>Expander</b>			
DN50 bővítés DN70-re	46 9.981-921.0	Redukáló DN 40 külső tölcser DN 70 belső tölcserre való alakításához. Anyag: acél. Elektromosan vezetõ.	<input type="checkbox"/>
<b>Elosztók</b>			
Distributor DN70/DN50/DN50	47 9.989-611.0	Elektromosan vezetõ acél csõösszekötõ, DN 70/DN 50 / DN 50.	<input type="checkbox"/>
Elosztó Y-darab rozsdamentes acél AISI	48 9.989-894.0		<input type="checkbox"/>
Elosztó Y- idom rozsdamentes acél AISI 304 DN70 - DN40	49 9.989-895.0		<input type="checkbox"/>
<b>TÖMLŐK</b>			
<b>PVC</b>			
Hose PVC DN50 3 m	50 9.989-615.0	PVC tömlõ, DN 50. 85 °C-ig hõálló és elektromosan vezetõ. Hossz: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	51 9.989-616.0	PVC tömlõ, DN 50. 85 °C-ig hõálló és elektromosan vezetõ. Hossz: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hose without connection PVC DN50 15 m	52 9.989-634.0	PVC tömlõ elosztóadapter nélkül, DN 50. 85 °C-ig hõálló és elektromosan vezetõ. Hossz: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN70 3 m	53 9.989-635.0	PVC tömlõ, DN 70. 85 °C-ig hõálló és elektromosan vezetõ. Hossz: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN70 5 m	54 9.989-643.0	PVC tömlõ, DN 70. 85 °C-ig hõálló és elektromosan vezetõ. Hossz: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hose without connection PVC DN70 15 m	55 9.989-636.0	PVC tömlõ elosztóadapter nélkül, DN 70. 85 °C-ig hõálló és elektromosan vezetõ. Hossz: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 3 m	56 9.989-962.0		<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA IVS 100/55 LP 1.573-721.0



56-59



60-61, 63-64



62, 65



66-69



70-71

	Cikkszám	Leírás	
<b>TÖMLŐK</b>			
<b>PVC</b>			
Hose PVC DN40 5 m	57 9.989-963.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 3 m	58 9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	59 9.989-965.0		<input type="checkbox"/>
<b>EVA</b>			
Szívótömlő, EVA, DN 52 3m, menetes csatlakozás	60 9.988-090.0	Elektromos vezetőképességű tömlő NW 50-nel. 65 °C-ig használható. Hossz: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, EVA, DN 52 5m, menetes csatlakozás	61 9.988-091.0	Öt méter hosszú, elektromosan vezető tömlő, NW 50-nel. 65 °C-ig használható. Hossz: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hose without connection EVA DN50 15 m	62 9.989-631.0	EVA tömlő elosztóadapter nélkül, DN 50. 65 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN70 3 m	63 9.989-613.0	EVA tömlő, DN 70. 65 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN70 5 m	64 9.989-624.0	EVA tömlő, DN 70. 65 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hose without connection EVA DN70 15 m	65 9.989-632.0	EVA tömlő elosztóadapter nélkül, DN 70. 65 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 3 m	66 9.989-982.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	67 9.989-983.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 3 m	68 9.989-984.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 5 m	69 9.989-985.0		<input type="checkbox"/>
<b>ME</b>			
Hose connection kit DN50	70 9.989-628.0	Többrészes tömlőcsatlakozó-készlet, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA IVS 100/55 LP 1.573-721.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>TÖMLŐK</b>				
<b>ME</b>				
Hose connection kit DN70	71	9.989-629.0	Többrészes tömlőcsatlakozó-készlet, DN 70.	<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN40	72	9.989-986.0		<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN50	73	9.989-987.0		<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>				
Hose PU DN50 3 m	74	9.989-619.0	Olajellenálló, elektromosan vezető PU tömlő, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C.-ig hőálló. Hossza: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 5 m	75	9.989-620.0	Olajellenálló, elektromosan vezető PU tömlő, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C.-ig hőálló. Hossza: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hose without connection PU DN50 15 m	76	9.989-638.0	PU tömlő elosztóadapter nélkül, DN 50. 80 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN70 3 m	77	9.989-644.0	Olajellenálló, elektromosan vezető PU tömlő, DN 70. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C.-ig hőálló. Hossza: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN70 5 m	78	9.989-645.0	Olajellenálló, elektromosan vezető PU tömlő, DN 70. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C.-ig hőálló. Hossza: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hose without connection PU DN70 15 m	79	9.989-639.0	PU tömlő elosztóadapter nélkül, DN 70. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 3 m	80	9.989-966.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	81	9.989-967.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	82	9.989-968.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 5 m	83	9.989-969.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	84	9.989-970.0		<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék



## TARTOZÉKA IVS 100/55 LP 1.573-721.0



84-88



90-94



96



97



98-100

	Cikkszám	Leírás		
<b>TÖMLŐK</b>				
<b>PU</b>				
Hose PU FDA DN40 5 m	85	9.989-971.0	<input type="checkbox"/>	
Hose PU FDA DN40 15 m	86	9.989-972.0	<input type="checkbox"/>	
Hose PU FDA DN50 3 m	87	9.989-973.0	<input type="checkbox"/>	
Hose PU FDA DN50 5 m	88	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>	
Hose PU FDA DN50 15 m	89	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>	
<b>ME-PU</b>				
Hose ME DN40 3 m	90	9.989-976.0	<input type="checkbox"/>	
Hose ME DN40 5 m	91	9.989-977.0	<input type="checkbox"/>	
Hose without connection ME DN40 15 m	92	9.989-978.0	<input type="checkbox"/>	
Hose ME DN50 3 m	93	9.989-979.0	<input type="checkbox"/>	
Hose ME DN50 5 m	94	9.989-980.0	<input type="checkbox"/>	
Hose without connection ME DN50 15 m	95	9.989-981.0	<input type="checkbox"/>	
<b>FÚVÓKÁK</b>				
<b>Standard fúvókák</b>				
Standard nozzle PVC DN50	96	9.989-673.0	Elektromosan vezető szabvány szerinti PVC fúvóka. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle PVC DN70	97	9.989-676.0	Elektromosan vezető szabvány szerinti PVC fúvóka. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Fúvóka, elasztikus szilikon, DN42	98	9.988-401.0	Rugalmas standard fúvóka, szilikonból készült, belső kúp DN 40.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA IVS 100/55 LP 1.573-721.0



98-100



101



102-103



104, 110



105, 111



107, 113



108, 114



109, 115



112

	Cikkszám	Leírás	
<b>FÜVŐKÁK</b>			
<b>Standard fűvőkák</b>			
Nozzle elastic silicon DN52	99	9.988-402.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle Silicone DN70	100	9.989-672.0	Elektromosan vezető szabvány szerinti szilikonfűvőka. DN 70.
Standard nozzle rubber cuttable DN50	101	9.989-675.0	Standard fűvőka, elektromosan vezető, vágható gumiból. DN 50.
Szabványos fűvőka alumíniumból, DN 50	102	9.980-749.0	Átlós fűvőka eloxált alumíniumból, elektromosan vezető, DN 50.
Standard nozzle Alu DN70	103	9.989-663.0	Standard fűvőka, elektromosan vezető, alumíniumból. DN 70.
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	104	9.989-835.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	105	9.989-836.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	106	9.989-837.0	<input type="checkbox"/>
Standard szívőfej szilikon FDA átlátszó	107	9.989-838.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	108	9.989-839.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F4	109	9.989-840.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	110	9.989-841.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	111	9.989-842.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	112	9.989-843.0	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA IVS 100/55 LP 1.573-721.0



107, 113



108, 114



109, 115



116



117



118



119



120-121



122-123



124



126-127


		Cikkszám	Leírás	
<b>FÚVÓKÁK</b>				
<b>Standard fúvókák</b>				
Standard nozzle silicon FDA transparent	113	9.989-844.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	114	9.989-845.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	115	9.989-846.0		<input type="checkbox"/>
<b>Hajlítható standard fúvókák</b>				
Kerek fúvóka	116	9.981-421.0	Kerek fúvóka, acél, horganyzott, rugalmas, gumiheggyel DN 30.	<input type="checkbox"/>
Szabványos rugalmas fúvóka PVCből, DN 70	117	9.981-422.0	Rugalmas, elektromosan vezető standard fúvóka, DN 70, gumi szájrésszel.	<input type="checkbox"/>
Szabványos rugalmas fúvóka, 90 fok, szögletes, PP DN50	118	9.981-430.0	Rugalmas, elektromosan vezető szögletes fúvóka, DN 50, hossz: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Padlófejek</b>				
Padlófúvóka alumíniumból, DN 50, 200 mm	119	9.981-426.0	Padlófúvóka, DN 50, 200 mm szívószélességgel.	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 370 mm DN50	120	9.989-664.0	Padlófúvóka, 370 mm, alumíniumból készült. Elektromosan vezető. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Univerzális padlófúvóka 370 mm, elektromosan vezető, DN50	121	9.987-612.0	Elektromosan vezető, univerzális padlófúvóka. 370 mm széles, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 500 mm DN50	122	9.989-684.0	Padlófúvóka, 500 mm, alumíniumból készült. Elektromosan vezető. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Padlófúvóka alumíniumból, 500 mm, elektromosan vezető. DN 50.	123	9.981-925.0	Padlófúvóka, 500 mm szívószélességgel és forgópánttal. Elektromosan vezető. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	124	9.988-115.0	Padlófúvóka, 370 mm, rozsdamentes acélból készült. Elektromosan vezető. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Gumibetét műanyag csíkkal, padlófúvókához	125	9.981-923.0	Gumibetét műanyag csíkkal, padlófúvókához, 220 mm széles.	<input type="checkbox"/>
Gumibetét profilozott csíkkal padlófúvókához, 370mm	126	9.981-914.0	Gumibetét profilozott csíkkal padlófúvókához, 370 mm széles.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék


## TARTOZÉKA IVS 100/55 LP 1.573-721.0



126-127



128-129



130-131



132-133



134-135



136



138-139



140-141

	Cikkszám	Leírás		
<b>FŰVŐKÁK</b>				
<b>Padlófejek</b>				
Olajálló gumibetét profilozott csíkkal padlófűvőkához, 500 mm	127	9.981-915.0	Olajálló gumibetét profilozott csíkkal padlófűvőkához, 500 mm széles.	<input type="checkbox"/>
Elektromosan vezető gumibetét padlófűvőkához, 370 mm	128	9.984-939.0	Elektromosan vezető gumibetét padlófűvőkához, 370 mm széles.	<input type="checkbox"/>
Kefeszalag padlófűvőkához, 500 mm	129	9.980-764.0	Kefeszalagkészlet padlófűvőkához, 500 mm, profilozott szalaggal.	<input type="checkbox"/>
Padlófej rozsdamentes acél AISI 304	130	9.989-861.0		<input type="checkbox"/>
Bottom nozzle Edelstahl AISI 316L blue	131	9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	132	9.989-863.0		<input type="checkbox"/>
	133	9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	134	9.989-865.0		<input type="checkbox"/>
	135	9.989-866.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	136	9.989-867.0		<input type="checkbox"/>
	137	9.989-868.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	138	9.989-869.0		<input type="checkbox"/>
	139	9.989-870.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	140	9.989-871.0		<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA IVS 100/55 LP 1.573-721.0



140-141



142-143



144, 196-197



147



148



149



150-152



153



154

	Cikkszám	Leírás	
<b>FŰVŐKÁK</b>			
<b>Padlófejek</b>			
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	141	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>
Padlófej rozsdamentes acél AISI 316L DN-F40	142	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>
Padlófej rozsdamentes acél AISI 316L DN-F50	143	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	144	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>
	145	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	146	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	147	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>
<b>Fugafejek</b>			
Fugafej	148	9.988-117.0	Univerzális fugafej, műanyag, DN 52, 15mm <input type="checkbox"/>
Résfúvóka, DN 50, 21x63,5 mm	149	9.981-482.0	Résfúvóka PU anyagból, DN 50. <input type="checkbox"/>
Résfúvóka 18 mm × 120 mm DN50	150	9.981-442.0	Elektromos vezető réstisztító fúvóka acéllemezből, DN 50, 17 mm-es nyílásszélességgel. <input type="checkbox"/>
Résfúvóka 25 mm × 120 mm DN50	151	9.981-465.0	Elektromos vezető réstisztító fúvóka acéllemezből, DN 50, 25 mm-es nyílásszélességgel. <input type="checkbox"/>
Résfúvóka 28 mm × 120 mm DN70	152	9.981-444.0	Elektromos vezető réstisztító fúvóka acéllemezből, DN 70, 30 mm-es nyílásszélességgel. <input type="checkbox"/>
Crevice nozzle slot nozzle V2A AK DN50	153	9.988-123.0	Rozsdamentes acél fúvóka, DN 42, megfelelő élelmiszerekhez. <input type="checkbox"/>
<b>Flexibilis fugafejek</b>			
Rugalmas, szilikonból készült résfúvóka, DN 50	154	9.988-403.0	Rugalmas, szilikonból készült résfúvóka, DN 50. <input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA IVS 100/55 LP 1.573-721.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>FŰVŐKÁK</b>				
<b>Flexibilis fugafejek</b>				
Nozzle Crevice nozzle bendable 11 mm x 5	155	9.989-681.0	Elektromos vezető és rugalmas réstisztító fúvóka, 11 x 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Rugalmas résfúvóka 12 mm x 45 mm DN50	156	9.981-424.0	Rugalmas, elektromos vezető galvanizált réstisztító fúvóka 13 mm-es nyílásszélességgel, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Fugafej, rugalmas DN50	157	9.981-425.0	Fugafej, acél, rugalmas, nyílás szélessége: 20 mm	<input type="checkbox"/>
Crevice nozzle nozzle flexible silicone	158	9.989-847.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	159	9.989-848.0		<input type="checkbox"/>
<b>Padlófejek</b>				
Nozzle with connecting piece 90° DN50	160	9.988-119.0	Elektromosan vezető gumifúvóka, szögletes, DN 50, megfelelő élelmiszerekhez.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN50	161	9.989-665.0	Felszíni fúvóka, 150 mm, alumíniumból készült. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	162	9.989-849.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	163	9.989-850.0		<input type="checkbox"/>
	164	9.989-851.0		<input type="checkbox"/>
	165	9.989-852.0		<input type="checkbox"/>
	166	9.989-853.0		<input type="checkbox"/>
	167	9.989-854.0		<input type="checkbox"/>
	168	9.989-855.0		<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA IVS 100/55 LP 1.573-721.0



	Cikkszám	Leírás	
<b>FÜVŐKÁK</b>			
<b>Padlófejek</b>			
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	169	9.989-856.0	<input type="checkbox"/>
	170	9.989-857.0	<input type="checkbox"/>
	171	9.989-858.0	<input type="checkbox"/>
	172	9.989-859.0	<input type="checkbox"/>
	173	9.989-860.0	<input type="checkbox"/>
<b>Padlófej folyadékok felszívásához</b>			
Folyadék fúvóka 900 mm DN50	174	9.981-427.0	Mellékfúvóka, DN 50, teljes hossz: 1000 mm. <input type="checkbox"/>
<b>Szívó-, és fújófej</b>			
Nozzle Blind hole nozzle DN40	175	9.989-671.0	90°-ban hajlított vakfuratos fúvóka 60 mm átmérővel. <input type="checkbox"/>
Nozzle Blind hole nozzle bended 60° DN40	176	9.989-669.0	90°-ban hajlított vakfuratos fúvóka 48 mm átmérővel. DN 40. <input type="checkbox"/>
Nozzle Blind hole nozzle bended 90° DN40	177	9.989-667.0	90°-ban hajlított vakfuratos fúvóka 60 mm átmérővel. DN 40. <input type="checkbox"/>
Nozzle Blind hole nozzle bended 90° 200	178	9.989-670.0	90°-ban hajlított vakfuratos fúvóka 48 mm átmérővel. DN 40. <input type="checkbox"/>
<b>KEFÉK</b>			
<b>Standard kefék</b>			
Szabványos kefe 40 mm DN 50	179	9.981-432.0	Laposkefe-fúvóka DN 50. <input type="checkbox"/>
<b>Ecsetkefék</b>			
Brush ø82 mm DN50	180	9.989-608.0	Elektromosan vezető végecset.82 mm átmérővel. DN 50. <input type="checkbox"/>
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	181	9.989-873.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	182	9.989-874.0	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA IVS 100/55 LP 1.573-721.0



	Cikkszám	Leírás		
<b>KEFÉK</b>				
<b>Ecsetkefék</b>				
Kefe FDA zöld ø 75 mm DN-F40	183	9.989-875.0	<input type="checkbox"/>	
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	184	9.989-876.0	<input type="checkbox"/>	
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	185	9.989-877.0	<input type="checkbox"/>	
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	186	9.989-878.0	<input type="checkbox"/>	
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	187	9.989-879.0	<input type="checkbox"/>	
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	188	9.989-880.0	<input type="checkbox"/>	
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	189	9.989-881.0	<input type="checkbox"/>	
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	190	9.989-882.0	<input type="checkbox"/>	
<b>Felületkefék</b>				
Felület tisztító kefe	191	9.981-912.0	Szívókefe, 300 mm, 45 fokos csatlakozással, csillagcsavarral, lószőr sörtével.	<input type="checkbox"/>
<b>Hengerkefék</b>				
Cylinder brush ø 100 mm F-DN40	192	9.989-922.0	<input type="checkbox"/>	
Cylinder brush ø 200 mm F-DN40	193	9.989-923.0	<input type="checkbox"/>	
Cylinder brush ø 100 mm F-DN50	194	9.989-925.0	<input type="checkbox"/>	
Cylinder brush ø 200 mm F-DN50	195	9.989-926.0	<input type="checkbox"/>	
<b>TARTOZÉKKÉSZLETEK</b>				
<b>Szilárd / Por</b>				
Kit oven cleaning DN50	196	9.989-938.0	<input type="checkbox"/>	

Opcionális tartozék