



IP 120

Az IP 120 pelletizáló modellel a Kärcher minden szárazjéggel kapcsolatos mennyiségi igényre rendelkezik az optimális gyártási megoldással. A Kärcher pelletizálóval készített szárazjég különösen hőérzékeny termékek hűtésére alkalmas, mint pl. öntödékben, nyomdákban, műanyag fröccsöntő üzemekben, és más hőérzékeny helyeken ahol szárazjéggel kell hűteni. Soha többé nem kell drága szárazjég pelletet vásárolnia! A Kärcher pelletizálójával a szárazjég pelletet könnyedén, saját maga is előállíthatja. Ezzel várakozási időt, beszerzési és szállítási költségeket takarít meg.

1 Tisztítási és hűtési célokra szárazjégzemcsék idő- és költségtakarékos helyszíni gyártásához

2 Préslemez 1.7 mm, 3 mm vagy 16 mm átmérőjű szárazjégzemcsék gyártásához



IP 120

■ Hosszú élettartamú és robusztus

Cikkszám		1.574-111.0
EAN kód		4039784235762
Kapacitás	kg/h	120
Feszültség	V	400
Frekvencia	Hz	50
Fázisok száma	Fázis (Ph)	3
Csatlakozási teljesítmény	kW	4
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	1320 × 700 × 1430
Súly tartozékok nélkül	kg	360
Burkolat/Keret		Rozsdamentes acél
Extruder lap: 3 mm		■

IP 120

1.574-111.0



		Cikkszám	Mennyiség					Leírás	
Pelletező									
Extrudáló lemez 3 mm	1	6.574-061.0						Kiváló minőségű extrudáló lemez 3 mm-es szárazjég-pellet előállítására.	<input checked="" type="checkbox"/>
Extrudáló lemez 1,7 mm	2	6.574-200.0						1,7 mm átmérőjű szárazjég golyócskákat állít elő.	<input type="checkbox"/>
Időzítő egység, IP 120	3	6.574-181.0						Automatikus megtöltéshez való gyártási ellenőrző rendszer. Az időzítő egységgel a pelletezőt egy meghatározott időre be lehet állítani. Automatikus leállítás.	<input type="checkbox"/>
Extrudáló lemez 16 mm - IP 120	4	6.574-060.0						Kiváló minőségű extrudáló lemez 16 mm-es szárazjég-rúd előállítására.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék