

IB 10/8 L2P

Az IB 10/8 L2P a világ olyan első szárazjeges tisztítógépe, amely folyékony szén-dioxidból szárazjeget állít elő. Tökéletesen alkalmas a rövid távú tisztítási feladatok elvégzésére, és mindez a bonyolult logisztikai megoldások elkerülésével is lehetséges.



Cikkszám

1.574-200.0

- Beépített szárazjég előállításal.
- Kompakt, mobil kialakítás és egyszerű kezelés
- Alacsony sűrítettlevegő-fogyasztás, amelyhez a kisebb, műhelyekben használt kompresszorok is elegendőek

Műszaki adatok

EAN kód		4054278294247
Csatlakozási teljesítmény	kW	1
Burkolat/Keret		Műanyag forgótest
Bevizsgálva által		CE
Kábelhossz	m	5,5
Légnyomás	bar / MPa	0,7 - 10 / 0,07 - 1
Levegőminőség		Száraz és zsírmentes
Légáramlás	m ³ / perc	0,07 - 0,8
Zajszint	dB (A)	95
Szárazjég pellet (átmérő)	mm	2,5
Szárazjég-felhasználás	kg/h	2 - 8
Folyékony CO ₂ -fogyasztás	kg/h	20 - 60
Fázisok száma	Ph	1
Frekvencia	Hz	50 - 60
Tápfeszültség	V	220 - 230
Súly kiegészítők nélkül	kg	92
Súly (kiegészítőkkel)	kg	103,6
Méretetek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	870 × 450 × 970

Felszereltség

Lapos fúvóka, rövid	■
Szórótömlő elektromos vezérléssel és gyorscsatlakozással	■
Szórópisztoly (ergonomikus és biztos)	■
Kapcsolók: "csak levegő" vagy "jég és levegő" a pisztolyon	■
Elektronikus vezérlés	■

■ Alaptartozék

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.



Ergonómikus szórópisztoly

- Gyors és egyszerű fűvókacsere a gyorskioldó csatlakozóknak köszönhetően.
- Beépített világítással
- Szárazjég ki-/bekapcsoló a pisztolyon.



Intuitív és egyszerű kezelés


- A sugárnyomás, a műveletekkel eltelt idő, illetve a akkumulátor fennmaradó üzemideje a kijelzőn leolvasható.
- A szárazjég mennyisége egy gombnyomással szabályozható
- Beépített állapotkijelzővel és további kiegészítő-rendszerekkel, mint például nyomásfigyelő-rendszerrel ellátva.



Szárazjéggel történő biztonságos tisztítás

- A szén-dioxid a kipufogótömlőn keresztül távozik.
- Biztonságos kezelés, a szárazjég pellettel való érintkezés nélkül.
- Automatikus leállító funkció a pisztolyon

TARTOZÉKA IB 10/8 L2P 1.574-200.0



		Cikkszám	Leírás	
KOMPAKT OSZTÁLY				
Fúvókák				
Lapos sugarú fúvóka rövid, standard, átmérő. 3 mm	1	4.574-094.0	Rövid lapos sugarú fúvóka a Kärcher szárazjéges tisztítórendszerekhez. Tökéletes a kényes felületek és nehezen hozzáférhető területek kíméletes tisztításához. Gyorscsereelő rendszerrel.	■
Power lapos sugarú fúvóka rövid, átmérő. 3 mm	2	4.574-117.0	Tökéletes a nehezen hozzáférhető helyeken történő abrazív alkalmazásokhoz, rövid lapos sugarú power fúvóka a Kärcher szárazjéges tisztítórendszerekkel való használatra. Gyorscsereelő rendszerrel.	■
Lapos sugarú fúvóka hosszú, átmérő. 3 mm	3	4.574-083.0	Hosszú, robusztus, forgatható lapos sugarú power fúvóka a Kärcher szárazjéges tisztítókhöz. Gyorscsereelő rendszerrel rendelkezik, és különösen alkalmas abrazív alkalmazásokhoz.	□
Kerek sugarú fúvóka, hosszú, átmérő. 3 mm	4	4.574-105.0	Kerek sugarú, hosszú, power fúvóka a Kärcher szárazjéges tisztítókhöz. Abrazív alkalmazásokhoz, például makacs lerakódások, festék, olaj vagy korom eltávolításához. Gyorscsereelő rendszerrel.	□
Round spray nozzle long L2P Ø4mm	5	4.574-142.0	Hosszú, kerek fúvóka a Kärcher szárazjég-tisztító rendszerekhez. Csiszoló alkalmazásokhoz: makacs berakódások, festék, olaj vagy korom eltávolításához. Gyorscsereelő rendszerrel.	□
Angle nozzle short L2P Ø3mm / 90°	6	4.574-145.0	A ferde fúvókában a sugár 90°-kal oldalra terelődik. Különösen alkalmas összetett szerkezetek, bemélyedések és erősen dőlt területek tisztítására.	□
Angle nozzle short L2P Ø3mm / 30°	7	4.574-148.0		□
Angle nozzle short L2P Ø4mm / 90°	8	4.574-147.0	A ferde fúvókában a sugár 90°-kal oldalra terelődik. Különösen alkalmas összetett szerkezetek, bemélyedések és erősen dőlt területek tisztítására.	□
Angle nozzle short L2P Ø4mm / 30°	9	4.574-149.0		□
Extension angle nozzle cpl. L2P	10	4.574-146.0		□
Szennymaró pisztoly				
Szórópisztoly	11	4.574-067.0	Ergonomikus és kompakt szórópisztoly a Kärcher Ice Blaster szárazjég-fúvó rendszerhez. Tartalmazza az 5 m-es szórótömlőt, a fúvókavilágítást és a fúvókák gyorscsereelő rendszerét.	■
Szórótömlő hosszabbító, 5 m	12	4.574-111.0	Hosszabbítótömlő a Kärcher L2P szárazjéges tisztítóhoz. A szórótömlő-hosszabbító egyszerű és fáradtságmentes módja a szárazjéges tisztítóberendezés munkaterületének meghosszabbításának.	□
Rögzítő készülékek és egyéb tartozékok				
Tartó a CO ₂ palack kupakjához	13	2.574-002.0	Praktikus tartó a CO ₂ -palackok kupakjának tárolására a szárazjéges tisztítógéppel végzett tisztítási munkálatok során, miközben a folyadékából pelleté alakítás történik, védelmet nyújt az elvesztés ellen.	□
Y-szerelvény, sűrített levegő	14	2.574-003.0	Speciális Y-szerelvény 2 kis keresztmetszetű sűrített levegős tömlő csatlakoztatására a szárazjéges tisztítógéphez.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IB 10/8 L2P 1.574-200.0



		Cikkszám	Leírás	
KOMPAKT OSZTÁLY				
Rögzítő készletek és egyéb tartozékok				
L2P fröccsenésgátló	15	2.574-004.0	Állítható fröccsenésgátló a folyadékból pelletté alakítás során szárazjéges tisztítógéppel végzett tisztítási munkákhoz.	<input type="checkbox"/>
RPV adapter	16	2.574-006.0	A tisztítási teljesítmény szárazjéges tisztítógéppel: Speciális adapter a CO ₂ -palackok maradéknomás-szelepeinek (RPV) nyitására.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit cable ESD L2P	17	2.574-007.0		<input type="checkbox"/>
Conversion kit heat exchanger L2P	18	2.574-011.0	Átalakító készlet a szabványos L2P jégtermelésének növelésére. Az átalakító készlet felszerelése után a gép kb. 50%-kal több szárazjég.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit scrambler L2P	19	2.574-012.0		<input type="checkbox"/>
Illumination jet gun external L2P	20	2.574-014.0		<input type="checkbox"/>
Nyomáscsökkentő kiegészítő készlet	21	2.644-227.0	Az IB 10/8 L2P szárazjéges tisztító-berendezésünk Home Base-szel történő összeszereléséhez: rögzítőkészlet nyomáscsökkentővel, víz- és olajleválasztóval. A sugárnyomás beállítása szükség esetén közvetlenül lehetséges a gépen.	<input type="checkbox"/>
CO ₂ tápvezeték hosszabbító, 5 m	22	4.574-144.0	5 m hosszúságú hosszabbító-tömlő CO ₂ -palackok vagy palackkötegek csatlakoztatására a beépített szárazjég-előállítással (liquid-to-pellet/L2P) rendelkező szárazjéges tisztítókhöz.	<input type="checkbox"/>
Molnárkocsi	23	6.574-336.0	Tökéletes kiegészítője a folyadékból pelletté alakítással működő szárazjéges tisztítógépeknek: Palackszállító molnárkocsi a szabványos CO ₂ -palackok biztonságos szállítására.	<input type="checkbox"/>
SW30 / SW32 Gyűrűs villáskulcs	24	6.574-337.0	Gyűrűs villáskulcs 2 az 1-ben funkcióval. Alkalmos a CO ₂ -palack kupakjának meglazítására és a CO ₂ -tömlő palackhoz rögzítésére.	<input type="checkbox"/>
EGYÉB TARTOZÉK BR / BD				
Home Base tartozékok				
Homebase adapter	25	5.035-488.0	Rögzítő a különböző horgokhoz és kapcsokhoz a gépen.	<input type="checkbox"/>
Univerzális akasztó szett	26	4.070-075.0	Akasztó- és adapterkészlet a Home Base sínmosóhoz való rögzítéshez. Ideális a tömlők helytakarékos tárolására (például permetező szívócsatlakozó készlet) a gépen.	<input type="checkbox"/>
Dupla akasztó	27	6.980-077.0	Dupla akasztó a szemetes zsákoknak a géphez történő rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	<input type="checkbox"/>
Akasztó, szürke	28	6.980-078.0	Moptartó a mop géphez való rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IB 10/8 L2P 1.574-200.0



		Cikkszám	Leírás	
SZŐNYEG-ÉS KÁRPITTISZÍTÓK				
Egyéb				
Tisztítószer tartály, komplett	29	4.070-006.0	Készlet, amely tisztítószer tartályból és egy Home Base adapterből áll. A Home Base sín csatlakoztatásához.	<input type="checkbox"/>
SZÁRAZJEGES TISZTÍTÁS				
Védőfelszerelések				
Védőszemüveg	30	6.321-208.0	Védőszemüveg	<input type="checkbox"/>
Védőkesztyű	31	6.321-210.0	Védőkesztyű 10-s méret. Csúszásgátló kialakítás. (3-as kategória EN 511 szabvány szerint, Level 12X EN 388, Level 2121)	<input type="checkbox"/>
Fülvédő	32	6.321-207.0	Hatékony fülvédő átlagos zajszinthez 35 dB(A) SNR szerint.	<input type="checkbox"/>
Szerelő készletek és egyéb tartozékok				
Protective cover Blasting hose IB Line	33	4.574-155.0		<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék