

K MINI

A Kärcher legkisebb magasnyomású mosója, a K Mini pillanatok alatt távolítja el a szennyeződések, könnyű és praktikus méretének köszönhetően pedig egyszerűen szállítható és tárolható.



Cikkszám

1.600-054.0

- Kompakt és könnyű magasnyomású mosó a rugalmasan változtatható tisztítás érdekében
- Kényelmes tárolási lehetőség a kábelhez és a készülék tartozékaihoz a maximális rendezettség érdekében
- Az extra vékony és rugalmas PremiumFlex magasnyomású tömlő kizárja a bosszantó csomók kialakulásának lehetőségét, és takarításkor maximális mozgásszabadságot biztosít


Műszaki adatok

EAN kód		4054278804712
Tápfeszültség	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Nyomás	bar / MPa	20 - max. 110 / 2 - max. 11
Átfolyási sebesség	l / h	max. 360
Felületi teljesítmény	m² / h	20
Bemeneti hőmérséklet	°C	max. 40
Csatlakozási teljesítmény	W	1400
Tápkábel	m	5
Szín		sárga
Súly kiegészítők nélkül	kg	3,9
Csomagolási súly	kg	5,8
Méret (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	278 × 233 × 296

Felszereltség

Szórószer-hosszabító	■
Magasnyomású pisztoly	G 110 Q Short
Vario Power Jet szórószer	■
Magasnyomású tömlő	m 5 / PremiumFlex
Készülékoldali Quick Connect csatlakozás	■
Beépített vízsűrítő	■
Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"	■
Kábel tároló	■

■ Alaptartozék




Kompakt és könnyű eszköz

- Könnyen tárolható beltéren és kültéren egyaránt.
- Könnyen szállítható a rugalmasan változtatható tisztítás érdekében.



Levehető tartozéktároló

- A tartozékok kényelmes és helytakarékos tárolása.



Extra vékony PremiumFlex magasnyomású tömlő

- Könnyedén tekerje fel és tekerje le a magasnyomású tömlőt anélkül, hogy csomók képződnének.
- Maximális rugalmasság a tisztítás során.

TARTOZÉKA K MINI

1.600-054.0



		Cikkszám	Leírás	
TERASZ ÉS FELÜLETTISZTÍTÓK				
PS 30 mosókefe	1	2.644-123.0	A PS 30 mosókefe 3 beépített magasnyomású fúvókájával erőteljesen és időt megtakarítva szabadítja meg a különböző felületeket a szennyeződésektől. Ideális lépcsőkhöz, peremekhez. Beépített gumiélű lezuhóval a szennyezett víz eltávolításáért.	☐
PS 30 Plus sűrűlő	2	2.644-212.0	A PS 30 Plus sűrűlő kiegészíti a felülettisztító termékszaladot. A 3 beépített magasnyomású fúvókával eltávolítja a makacs szennyeződéseket. A forgatható oldalsó fúvókával a sarkok, és élek is könnyedén hozzáférhetőek és megtisztíthatóak.	☐
KEFÉK ÉS SZIVACSKOK				
WB 7 Plus 3-in-1	3	2.644-374.0	Rendkívül sokoldalú az okos kombinációnak köszönhetően: a WB 7 Plus 3 az 1-ben mosókefe egyetlen termékbe integrálta a habosító fúvókát, a magasnyomású lapos sugarú fúvókát és a puha kefét.	☐
WB 150 power kefe	4	2.643-237.0	WB 150 Power-kefe kényes felületek fröccsenésmentes tisztításához. A magasnyomás és a kézi kefényomás hatékony kombinációjával energiát, vizet és akár 30 % időt takarít meg.	☐
WB 120	5	2.644-060.0	Forgó mosókefe cserélhető tartozékkal az összes sima felület, például festék, üveg vagy műanyag tisztításához. Az integrált kioldókarnak köszönhetően gyorsan és egyszerűen cserélhető a rögzítés.	☐
WB 130 forgó mosókefe	6	2.644-286.0	Mindig mozgásban van: A cserélhető tartozékokkal felszerelt forgó mosókefe tökéletesen megtisztítja az olyan sima felületeket, mint például festett felszínű tárgyaké, illetve az üveget vagy a műanyagot is. Gyors tartozékcseré áll rendelkezésre a beépített kioldókarnak köszönhetően.	☐
WB 120 Car & Bike	7	2.644-129.0	Finoman tisztítja az autót és a motorokat: a forgó mosókefe innovatív, puha mikroszálas cserélhető Car&Bike rögzítőelemmel. Gépben mosható 60 ° C-on.	☐
WB 130 forgó mosókefe car & bike	8	2.644-287.0	Autók és motorkerékpárok kíméletes tisztításához: A forgó mosókefe innovatív, levehető mikroszálas Car & Bike tartozéka. Mosógépben mosható 60 °C-on.	☐
WB 60 puha mosókefe	9	2.643-233.0	Puha felületű kefe autók, lakókocsik, csónakok, fotovoltaiikus rendszerek, télikertek és redőnyök tisztítására. Kiváló területteljesítmény a 248 mm-es munkaszélességnek köszönhetően.	☐
Felnimosó kefe	10	2.643-234.0	Felnimosó kefe hatékony 360°-os tisztítás a nehezen elérhető helyeken is. Egyenes vízeloszlás 360° -ban a tökéletes végeredményért.	☐
Mosókefe	11	6.903-276.0	Puha sörtéjű mosókefe nehezen hozzáférhető és kényes területek tisztítására kültérben. A Kärcher K2 – K7 közötti készülékkategóriák minden modelljéhez használható.	☐
SZÓRÓSZÁRAK				
Fröccsenésvédő	12	2.642-706.0	Átlátszó fröccsenésvédelem a K2-től a K7 osztályig. A Kärcher magas nyomású mosók megvédik a kezelőt és annak környezetét a kipermetezett víztől. Ideális sarkok és peremek tisztításához.	☐
Hajlított szórószár	13	2.638-817.0	A hajlított szórószár extra hosszú, (kb. 1 m) hajlított szórószár a nehezen elérhető helyek pl. ereszcatornák vagy járművek alvázának könnyű tisztításához.	☐
1-fokozatú szórószár-hosszabbító	14	2.643-240.0	Szórószár-hosszabbító a hatótávolság 0,4 méterrel való növeléséhez. Nehezen elérhető helyek kényelmesebb és hatékonyabb tisztításához. Valamennyi Kärcher tartozékhoz alkalmazható.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA K MINI
1.600-054.0



		Cikkszám	Leírás	
SZÓRÓSZÁRAK				
Eco!Booster 120	15	2.644-551.0	Ideális az érzékeny felületekhez – az eco!Booster 50%-kal nagyobb tisztítási teljesítményt nyújt, mint a Kärcher szabványos lapos fúvókája, így vizet, energiát és időt takarít meg.	☐
Vario Power Jet Short 360° VP 180 S a K2 – K7-kategóriákhoz	16	2.643-254.0	VP 180 S: A rövid Vario Power Jet Short 360° szórószár fokozatmentes nyomásszabályozással és 360°-ban állítható csuklóval ideális közel lévő, nehezen hozzáférhető helyek tisztítására.	☐
VP 120 Vario Power szórószár	17	2.642-724.0	Vario Power-szórószár K 2 – K 3 kategóriájú magasnyomású mosókhoz. Folyamatos szabályozás könnyedén a szórószár elfordításával az alacsony nyomáson történő tisztítószer felvételtől a magasnyomású sugárig.	☐
DB 120 szennymaró	18	2.642-727.0	Szennymaró nagyteljesítményű fúvókával a K 2 – K 3 kategóriájú Kärcher magasnyomású mosókhoz. Különösen makacs szennyeződésekhez, például mohás vagy viharvert felületekre.	☐
MAGASNYOMÁSÚ PISZTOLYOK				
G 180 Q pisztoly	19	2.642-889.0	Az új, gyorscsatlakozással ellátott G 180 Q szórópisztoly 13 cm-rel hosszabb, és még kényelmesebb a használata, ergonómikusabb, amikor a Kärcher magas nyomású mosóval tisztítják.	☐
CSŐTISZTÍTÁS				
PC 7.5	20	2.644-491.0	Csőtisztító készlet 7,5 m-es tömlővel csövek, lefolyók és ejtőcsövek tisztításához és duguláselhárításhoz. Praktikus váltórendszerrel és két fúvókával.	☐
PC 15	21	2.644-492.0	Csőtisztító készlet 15 m-es tömlővel csövek, lefolyók és ejtőcsövek tisztításához és duguláselhárításhoz. Praktikus váltórendszerrel és két fúvókával.	☐
Csőtisztító készlet, 15 m	22	2.637-767.0	Csőtisztító-készlet 15 m tömlővel csövek, lefolyók tisztításához és dugulásoktól való hatékony megtisztításához.	☐
Csőtisztító készlet, 7,5 m	23	2.637-729.0	Csőtisztító-készlet 7,5 m tömlővel csövek, lefolyók tisztításához és dugulásoktól való hatékony megtisztításához.	☐
HABOSÍTÓ FÚVÓKA				
Habosító fúvóka Q,6 l üres	24	2.643-147.0	FJ 6 habosító fúvóka erőteljes habbal való tisztításhoz (pl.: Ultra habtisztító). Autókhoz, motorkerékpárokhoz stb., valamint ápolószerek alkalmazásához kő-, fa- és homlokzati felületekre.	☐
FJ 10 C habosító fúvóka + Ultra habtisztító	25	2.643-143.0	Ultra habtisztító + gyorscsere rendszer FJ 10 C Connect 'n' Clean habosító fúvókával. Egy kattintással elvégezhető váltás a különböző tisztítószer között.	☐
FJ 10 habosító fúvóka Connect 'n' Clean + autósampon 3-az-1-ben	26	2.643-144.0	Autósampon + FJ 10 C gyorscsererendszer a Connect 'n' Clean habosító fúvókához. Kényelmes tisztítószerfelvitel és egy kattintással elvégezhető váltás a különböző tisztítószer között.	☐
KÜLÖNFÉLE TARTOZÉKOK				
Vario-csukló	27	2.640-733.0	A 180°-kal fokozat nélkül állítható Vario-csukló nehezen hozzáférhető helyek tisztítására. A Vario-csuklót a magas nyomású pisztoly és a tartozék közé, vagy egy szórószár-hosszabbító és egy tartozék közé illesszük.	☐
Vízszűrő	28	4.730-059.0	Vízszűrő, a szennyezett vízben lévő szennyeződés-részecskéktől védi meg a magasnyomású szivattyút.	☐

■ Alaptartozék ☐ Opcionális tartozék ☐ Tisztítószer

TARTOZÉKA K MINI
1.600-054.0




		Cikkszám	Leírás	
KÜLÖNFÉLE TARTOZÉKOK				
O-gyűrű készlet	29	2.640-729.0	Tartalék O-gyűrű készlet egyszerű cseréhez és O-gyűrűk és biztonsági dugók cseréje a magasnyomású mosók tartozékain.	☐
MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK				
Magasnyomású póttömlő: Csavarodásmentes,- és Quick Connect rendszer				
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist tömlő	30	2.643-585.0	Innovatív PremiumFlex magas nyomású tömlő anti-twist rendszerrel a csavarodásmentes munka elvégzéséhez. 10 m hosszú. Tartalmazza a Quick Connect adaptert. A K 2 - K 7 kategóriába eső eszközökhöz. Nem alkalmas tömlőtekercesz készülékekhez vagy teljes vezérlésű készülékekhez a K 4 - K 7 kategóriában.	☐
Magasnyomású póttömlő - 2009-től				
H 9 Q Magasnyomású tömlő, Quick Connect	31	2.641-721.0	9 méteres magasnyomású tartaléktömlő K2-K7 kategóriás magasnyomású mosókhoz a 2009. gyártási évtől. A tömlő Quick Connect gyorscsatlakozóval illeszthető a szórópisztolyhoz és a géphez 180 bar, 60°C.	☐
Magasnyomású póttömlő készlet - 1992-től				
Adapter készlet - hosszabbító tömlő	32	2.643-037.0	Kétrészes adapterkészlet csavarmentes hosszabbítótömlő magasnyomású mosókhoz való csatlakoztatáshoz Quick Connect gyorscsatlakozó rendszerrel. Nem alkalmas tömlődobos gépekhez.	☐
Magasnyomású tömlőhosszabbítók - 2008-től				
Magasnyomású tömlőhosszabbító, 6 m (Best típusú pisztolyhoz)	33	2.641-709.0	Magasnyomású tömlőhosszabbító a nagyobb rugalmasságért. 6 méter robusztus DN-8 méretű minőségi tömlő a hosszú élettartamért. K2-K7 kategóriájú készülékekhez a 2008. gyártási évtől Quick Connect csatlakozóval. Kapcsolat a szórószár és a magas nyomású tömlő között.	☐
TÖMLŐTÁROLÁS ÉS TÖMLŐKOCSI				
Hose trolley HT 2	34	2.645-361.0	A mobil és stabil tömlőkocsi rendkívül széles talpával lenyűgöző a maximális stabilitás érdekében. Kompakt modell állítható magasságú fogantyúval kis kertekhez.	☐
Hose trolley HT 2.20 Set	35	2.645-362.0	A kompakt és mobil tömlőkocsi extra széles alappal a maximális stabilitás érdekében, 20 m-es Kärcher tömlővel, öntözési tartozékokkal és fúvókával, valamint állítható magasságú fogantyúval.	☐
Hose trolley HT 3	36	2.645-363.0	Mobil és stabil: A közepes méretű kertekhez való tömlőkocsi széles talpával és állítható magasságú fogantyújával biztosítja a maximális stabilitást. Tartalmazza a fúvókátartót is.	☐
Hose trolley HT 3.20 Set	37	2.645-364.0	A fúvókátartóval ellátott tömlőkocsi lenyűgöző a maximális stabilitást biztosító extra széles talpával, állítható magasságú fogantyújával, 20 m-es kerti tömlőjével és öntözőtartozékaival.	☐
Hose trolley HT 4	38	2.645-365.0	Minden ellenőrzés alatt: a tömlőkocsi robusztus tömlődobjával, a maximális stabilitást biztosító extra széles alappal, precíz tömlővezetővel és állítható magasságú fogantyújával jeleskedik.	☐
Hose trolley HT 4.20 Set	39	2.645-366.0	A mobil tömlőkocsi készlet rendkívül széles alappal, precíz tömlővezetővel és állítható magasságú fogantyújával tűnik ki, és 20 m tömlővel és tartozékokkal együtt azonnali használatra kész.	☐
Hose trolley HT 5 M	40	2.645-367.0	A mobil és stabil tömlőkocsi robusztus fém tömlőtekerccsel, rendkívül széles talpával, precíz tömlővezetőjével és állítható magasságú fogantyújával lenyűgöző.	☐
Hose trolley HT 5.20 M Set	41	2.645-368.0	A tömlőkocsi robusztus fémtekerccsel, a nagy stabilitást biztosító széles talpával és 20 m-es tömlőjével pontokat szerez, és azonnal használható a mellékelt öntözési tartozékokkal.	☐
Hose trolley HT 6 M	42	2.645-369.0	A mobil és stabil tömlőkocsi robusztus fém tömlőtekerccsel és extraszéles talppal, valamint precíz tömlővezetővel és állítható magasságú fogantyúval jeleskedik.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA K MINI

1.600-054.0



		Cikkszám	Leírás	
TÖMLŐTÁROLÁS ÉS TÖMLŐKOCSI				
Hose reel HR 2.10 Set	43	2.645-370.0	Komplett készlet a kényelmes öntözéshez és a helytakarékos tömlőtároláshoz. Azonnali használatra kész egy 10 m-es Kärcher kerti tömlővel, csatlakozókkal, csap adapterrel és fűvókával.	☐
Hose reel HR 3	44	2.645-371.0	Egy tömlőtekercs - két funkció: a HR 3 a tömlő falon való tárolására és a kertben való mobil használatra egyaránt használható. Így néz ki a rugalmas öntözés.	☐
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set	45	2.645-372.0	Egy tömlődob - két funkció: a HR 3.20 készlet 20 m-es tömlővel és tartozékokkal a tömlő falon való tárolására és a kertben való mobil használatára egyaránt használható.	☐
Hose reel HR 4	46	2.645-373.0	Tömlők falon történő tárolására és mobil tömlőtekercsként: a HR 4 mindkét lehetőséget kínálja, és könnyen eltávolítható a falról a rugalmas öntözés érdekében.	☐
Hose reel HR 4.20 Set	47	2.645-374.0	Tömlőfali tároláshoz és mobil tömlődobként: a HR 4.30 készlet 30 m-es tömlővel, tartozékokkal és fűvókátartóval mindkét lehetőséget kínálja a rugalmas öntözéshez.	☐
HBX 4.15 Automatic	48	2.645-377.0	Mindig használatra kész: tömlődoboz a kényelmes és rugalmas öntözéshez. 15 m-es tömlővel és automatikus tömlővisszahúzással - nincs többé lehajolás, tekergetés vagy a keze bepiszkolása.	☐
Hose Box HBX 4.20 Automatic	49	2.645-378.0	Mindig használatra kész: tömlődoboz a kényelmes és rugalmas öntözéshez. 20 m-es tömlővel és automatikus tömlőbehúzással - nincs többé lehajlás, tekerés vagy beszennyeződés.	☐
Hose Box HBX 5.25 Automatic	50	2.645-379.0	Nincs több lehajlás, forgatás vagy a kezek beszennyeződése: a tömlődoboz kényelmes és rugalmas öntözést garantál. 25 m-es tömlővel és automatikus tömlőbehúzással.	☐
Hose Box HBX 5.30 Automatic	51	2.645-380.0	A tömlődoboz a kényelmes, rugalmas és könnyed öntözéshez. 30 m-es tömlővel és automatikus tömlőbehúzással - nincs többé lehajlás, tekerés vagy beszennyeződés.	☐
HBX 5.35 Automatic	52	2.645-381.0	Mindig használatra kész: tömlődoboz a kényelmes és rugalmas öntözéshez. 35 m-es tömlővel és automatikus tömlővisszahúzással - nincs többé lehajolás, tekergetés vagy a keze bepiszkolása.	☐
HBX 2.10 Compact	53	2.645-388.0	Kompakt tömlődoboz erkélyekre, tetőteraszokra, kisebb kertekbe és kempingezéshez. Gyors, kényelmes kitekerés és feltekerés. Ideális helytakarékos tároláshoz lakásokban.	☐
TÖMLŐK				
PrimoFlex® tömlő 1/2" - 30 m	54	2.645-248.0	Rendkívül tartós és gyűrődésálló PrimoFlex® minőségi kerti tömlő (1/2"). 30 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz emberi egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőállóság 0 és +40 °C között.	☐
K	55	2.645-296.0	A PrimoFlex® (1/2") flexibilis kerti tömlő 15 m hosszú, hőálló, nyomásálló erősítési technológiával érkezik, és nem tartalmaz emberi egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 22 bar.	☐
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	56	2.645-297.0	A PrimoFlex® (1/2") flexibilis kerti tömlő 25 m hosszú, hőálló, nyomásálló erősítési technológiával érkezik, és nem tartalmaz emberi egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar.	☐

☐ Opcionális tartozék ☐ Tisztítószers

TARTOZÉKA K MINI
1.600-054.0



		Cikkszám	Leírás	
TÖMLŐK				
K	57	2.645-298.0	15 m hosszú, hőálló és nem tartalmaz az emberi egészségre káros anyagokat: A rugalmas PrimoFlex® kerti tömlő (5/8") nyomásálló merevítőhálójával és 22 bar repedési nyomással.	☐
Tömlő PrimoFlex Plus 1/2" -20m	58	2.645-318.0	Rugalmas és rendkívül törésálló a kiváló minőségű többrétegű szövetnek köszönhetően: az új Performance Plus 1/2"-os 20 méter hosszú kerti tömlő. Állandó vízfolyást tesz lehetővé.	☐
Tömlő PrimoFlex Plus 1/2" -50m	59	2.645-319.0	Rendkívül törésálló, különösen robusztus és rugalmas a kiváló minőségű többrétegű szövetnek köszönhetően: az új, 50 méter hosszú Performance Plus 1/2" kerti tömlő az állandó vízfolyásért.	☐
Hose PrimoFlex 5/8" -25m	60	2.645-320.0	Minőségi kerti tömlő a Kärcher-től: az új, 25 méter hosszú Performance Plus 5/8"-os kerti tömlő. Rugalmas és ellenáll a töréseknek – az állandó vízáramlás érdekében. Repedési nyomás 40 bar.	☐
Tömlő Performance Plus 5/8" -50m	61	2.645-321.0	Az 50 méter hosszú Performance Plus 5/8" kerti tömlő, amely rendkívül robusztus, többrétegű, szövött anyagból készült. Rugalmas és rendkívül ellenálló a csomókkal szemben az állandó vízáramlás érdekében.	☐
Tömlő PrimoFlex Plus 3/4" -25m	62	2.645-322.0	Könnyen kezelhető, hosszú élettartamú és időjárásálló: a Performance Plus 3/4"-os 25 méteres kerti tömlő. Rugalmas, rendkívül törésálló és különösen robusztus – az állandó vízfolyásért.	☐
Tömlő PrimoFlex Plus 3/4" -50m	63	2.645-323.0	Különösen robusztus, rendkívül törésálló és egészségre ártalmatlan: az 50 m hosszú Performance Plus 3/4"-os kerti tömlő. Kiváló minőségű többrétegű szövetből – az állandó vízfolyásért.	☐
Tömlő PrimoFlex Premium 1/2" -20m	64	2.645-324.0	A Kärcher tömlőinnovációja: a különösen rugalmas és törésálló Performance Premium kerti tömlő. Átmérője: 1/2". Hossza: 20 m. Kärcher Premium csavarodás elleni technológiával.	☐
Tömlő PrimoFlex Premium 1/2"-50m	65	2.645-325.0	A Kärcher tömlőinnovációja: a különösen rugalmas és törésálló Performance Premium kerti tömlő. Átmérője: 1/2". Hossza: 50 m. Kärcher Premium csavarodás elleni technológiával.	☐
Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m	66	2.645-326.0	A Kärcher tömlőinnovációja: az ultrarugalmas és megtörésálló Performance Premium kerti tömlő. Átmérő: 5/8". Hossz: 25 m. Kärcher Premium csavarósgátló technológiával.	☐
Tömlő Performance Premium 5/8" -50m	67	2.645-327.0	A Kärcher tömlőinnovációja: az ultrarugalmas és gyűrődésálló Performance Premium kerti tömlő. Átmérő: 5/8". Hossz: 50 m. Kärcher Premium csavarósgátló technológiával.	☐
Tömlőkészlet magasnyomású mosóhoz	68	2.645-156.0	Tömlőkészlet magasnyomású mosáshoz vagy kerti öntözéshez. 10 m PrimoFlex®-tömlővel (3/4"), G3/4-csapcsatlakozó, 1 × univerzális tömlőcsatlakozó, valamint univerzális csatlakozó Aqua Stop-pal.	☐
Tömlőkészlet vízellátáshoz	69	2.645-258.0	Tömlőkészlet vízellátáshoz (magasnyomású mosó, kerti öntözés). 10 m PrimoFlex®-tömlővel (1/2"), tömlőcsatlakozóval Aqua Stop-pal vagy anélkül, univerzális, nem-menetes csapcsatlakozó.	☐
PrimoFlex® tömlő 1/2" – 20 m	70	2.645-138.0	A PrimoFlex® (1/2 ") rugalmas kerti tömlő 20 m hosszú, hőálló, nyomásálló technológiával érkezik, és nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repesztő nyomás: 24 bar.	☐

☐ Opcionális tartozék ☐ Tisztítószersz

TARTOZÉKA K MINI

1.600-054.0



		Cikkszám	Leírás	
TÖMLŐK				
PrimoFlex® tömlő 1/2" – 50 m	71	2.645-139.0	PrimoFlex® minőségi kerti tömlő (1/2"). 50 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőmérsékletállóság 0 és +40 °C között.	☐
PrimoFlex® tömlő 5/8" – 50 m	72	2.645-141.0	PrimoFlex® minőségi kerti tömlő (5/8"). 50 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőállóság 0 és +40 °C között.	☐
PrimoFlex® tömlő 3/4" – 25 m	73	2.645-142.0	PrimoFlex® minőségi kerti tömlő (3/4"). 25 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőmérsékletállóság 0 és +40 °C között.	☐
PrimoFlex® tömlő 3/4" – 50 m	74	2.645-143.0	PrimoFlex® minőségi kerti tömlő (3/4"). 50 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőmérsékletállóság 0 és +40 °C között.	☐
TÖMLŐ-CSATLAKOZÓ RENDSZEREK				
Premium-univerzális tömlőcsatlakozó Plus	75	2.645-193.0	Univerzális tömlőcsatlakozó Plus puha műanyag fogantyúművelődésekkel a könnyű kezelésért. Kompatibilis minden létező csatlakozórendszerrel.	☐
Univerzális tömlőcsatlakozó Plus Aqua Stop-pal	76	2.645-194.0	Univerzális tömlőcsatlakozó Plus Aqua Stop-pal és puha műanyag fogantyúművelődésekkel a kényelmes kezelésért. Kompatibilis minden létező csatlakozórendszerrel.	☐
TISZTÍTÓSZEREK UNIVERZÁLIS FELHASZNÁLÁSRA				
RM 555	77	6.296-181.0	Erős univerzális tisztítószer (1l flakon) Kärcher magasnyomású mosókhoz. Plug 'n' Clean: Egyszerűen alkalmazható és magasnyomású mosóval könnyen felhordható. Univerzálisan használható.	☐
Univerzális tisztítószer	78	6.295-753.0	Erős univerzális tisztítószer Kärcher magasnyomású mosókhoz. Új aktív hideg szennyeződéssoldóval eltávolítja az olajokat, zsirokat és makacs ásványi anyagokat. Házhoz, kerthez, járművekhez.	☐
RM 555 Univerzális tisztítószer	79	6.295-357.0	Erős univerzális tisztítószer (1l flakon) Kärcher magasnyomású mosókhoz. Plug 'n' Clean: Egyszerűen alkalmazható és magasnyomású mosóval könnyen felhordható. Univerzálisan használható.	☐
TISZTÍTÓSZEREK JÁRMŰTISZÍTÁSHOZ				
Ultra Foam Cleaner RM 527	80	6.296-173.0	Extra habzóval a tökéletes tisztítási eredményekért. Az új aktív szennyeződéssel eltávolító könnyedén eltávolítja az olajat, a zsíros szennyeződések és a járművekről/utcaról származó szennyeződések is. Foszfátmentes és kíméletes a különféle anyagokhoz.	☐
Autósampon koncentrátum 500ml	81	6.295-843.0	Kíméletes sampon koncentrátum járműtisztításhoz. Eltávolítja az olajat, zsírt, a jellemző téli és utcai szennyeződések a lakk-, üveg-, műanyag- és króm felületekről.	☐
Car shampoo 3-in-1 RM 610 + Interior cleaner RM 651	82	6.296-169.0		☐
Rovareltávolító szer 3 az 1 ben, 500ml	83	6.295-761.0	Kímélően eltávolítja a rovarokat a fényezett felületekről, hűtőrácsról, a külső tükrökről, szélvédőről és a műanyag felületekről.	☐
RM 650 Autóüveg tisztító 0,5l	84	6.296-105.0	Autóablakok és tükrök csík-, és tükröződésmentes tisztításához. Megbízhatóan távolítja el a rovarokat, ujjlenyomatokat és az utcai szennyeződések. Antisztatikus hatás.	☐

☐ Opcionális tartozék ☐ Tisztítószer

TARTOZÉKA K MINI

1.600-054.0



		Cikkszám	Leírás	
TISZTÍTÓSZEREK JÁRMŰTISZÍTÁSHOZ				
RM 651 Autóbelső tisztító 0,5l	85	6.296-106.0	A belső tér tisztaságáért és szagmentesítéséért: a műszerfalról a gumi tömítésig, a kijelztől a kárpitozásig. Antisztatikus hatás és hatékony szagsemlegesítés.	☐
RM 652 Műszerfal ápoló selyem-matt 0,5L	86	6.296-107.0	Minden műanyag és gumi felület mélytisztító ápolása és védelme. A selyem-matt felületek úgy néznek ki, mintha újak lennének: kellemes tapintásúak, tisztítják a vizet és a szennyeződések.	☐
RM 660 Polish&Wax 0,5l	87	6.296-108.0	Intenzív tisztítás, mosás- és időjárásálló tartósítás egyetlen lépésben. A finom karcolások és csíkok eltávolításra kerülnek, így helyreáll az eredeti szín és fény.	☐
RM 667 felnitisztító gél, 500 ml	88	6.296-048.0	Maximális tisztítóerő a quick-action formulával. Segít eltávolítani mindenféle szennyeződést amit a felni útközben felszed. Az intelligens színváltozás jelzi mikor jár le a hatóidő, és mikor mosható le a tisztítószer.	☐
RM 670 Téli szélvédőmosó koncentrátum	89	6.296-109.0	Tisztító- és fagyvédő szer ablak- és fényszórótisztító rendszerekhez. Megakadályozza a szélvédő és a tükrök fagyását, így garantálja a csíkmentes kilátást. (-60C)	☐
RM 610 Autósampon, 3-az-1-ben	90	6.295-750.0	Erőteljes autósampon egyedülálló 3-az-1-ben formulával, amely a legnagyobb tisztítási teljesítmény mellett az aktív szennyeződéssoldónak köszönhetően még gyorsan száradó formulát és ultra ragyogás formulát is kínál. A leghatékonyabb tisztításért, ápolásért és védelemért egy lépésben. Valamennyi jármű kíméletes tisztításához.	☐
RM 619 Autósampon, 5 l	91	6.295-360.0	Enyhén lúgos, habzó tisztítószer az alapos járműtisztításhoz. Nem káros a környezetre és különösen kíméletes minden lakk- és műanyagfelülethez.	☐
RM 619 Autósampon, 10 l	92	6.295-671.0		☐
Ultra habtisztító 3-az-1-ben, 1 l	93	6.295-743.0	Extra habtisztítóval a még intenzívebb tisztításhoz. Az új aktív szennyeződéssoldónak köszönhetően könnyen és gyorsan eltávolítja az olaj és zsírtartalmú szennyeződések, valamint a jellemző jármű- és utcai szennyeződések. Foszfátmentes és kíméli az anyagot.	☐
RM 615 ultra habtisztító, 1l	94	6.295-744.0		☐
RM 44 motorkerékpár-tisztító	95	6.295-763.0	Kétkerekek kézi tisztításához. Kímélően és hatékonyan távolítja el a fékport, abroncsnyomokat, rovarokat, iszapot és olajos szennyeződések, stb. A jól tapadó zselés formulának köszönhetően tökéletesen feldolgozható.	☐
REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN				
Glas Finisher				
Üvegtisztítószer, 3-az-1-ben, 1 l	96	6.295-474.0	Időt és fáradságot takarít meg. A 3-az-1-ben üvegtisztító szer hosszantartó tisztaságot garantál folt- és csíkmentesen és különösen alkalmas nagy és nehezen hozzáférhető ablakfelületek tisztítására (pl.: télikertek vagy üveghomlokzatok). Szennyeződéssoldó formulával az ismételt beszennyeződés ellen. Nem hatásos réteggel bevont üvegfelületekre.	☐
Stone cleaning & care				
Kőápoló	97	6.295-594.0	Nagy hatásfokú szóró impregnáló szer Nano-technológiával (Lotus-effektus). Hónapokig tartó védelmet biztosít a környezeti hatásokkal szemben, megkönnyítve a tisztítást. Kiszáradás: 1 liter.	☐
Kő- és homlokzattisztító koncentrátum, 500 ml	98	6.295-842.0	Kő-, és fa felületek anyagkímélő tisztításához. Eltávolítja az olajat, zsírt, emissziós szennyeződések és a kormot.	☐

☐ Opcionális tartozék ☐ Tisztítószer

TARTOZÉKA K MINI
1.600-054.0



		Cikkszám	Leírás	
REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN				
Stone cleaning & care				
Kő- és homlokzattisztító 3-az-1-ben, 1 l	99	6.295-765.0	Erőteljes kő- és homlokzattisztító szer egyedülálló 3-az-1-ben formulával a legnagyobb tisztítási teljesítményért. Aktív szennyeződésoldóval, védőformulával az újbóli beszennyeződés ellen, valamint védelemmel a szél és az időjárás hatásai ellen.Leghatékonyabb tisztítás, ápolás és védelem egy lépésben. Alkalmazható kőteraszokon, falakon és homlokzatokon a ház körül és a kertben.	☐
Kő- és homlokzattisztító, 5l	100	6.294-031.0	Kő- és homlokzattisztító szer 5 literes kannában. Eltávolítja az olajat, zsírt, rozsdát, port, algát és a károsanyag szennyeződéseket a kő-, és alumínium homlokzatról, kőteraszokról, és egyéb kőfelületekről.	☐
	101	6.295-359.0		☐
Wood cleaning & care				
Fatisztító szer, 3-az-1-ben 1 l	102	6.295-757.0	Erőteljes fatisztítószer egyedülálló 3-az-1-ben formulával, amely az aktív szennyeződésoldónak köszönhetően legnagyobb tisztítási teljesítmény mellett kiegészítésként UV-sugárzás elleni védő formulát és intenzív ápolást nyújt. A leghatékonyabb tisztításért, ápolásért és védelemért egy lépésben. Minden kültéri kezelt és kezeletlen fafelületen használható.	☐
Fatisztító, 5 l	103	6.295-361.0	Fatisztítószer minden kezelt és kezeletlen vízálló fafelületre, mint kerti bútor, fapadló és terasz. Rendkívül kiadós és anyagkímélő. 5 literes kannában.	☐
Plastic cleaning & care				
Műanyagtisztító szer, 3-az-1-ben, 1 l	104	6.295-758.0	Erőteljes műanyagtisztító szer egyedülálló 3-az-1-ben formulával, amely a legjobb tisztítási teljesítmény mellett az aktív szennyeződésoldó hatásnak köszönhetően kiegészítésként szín- és anyagvédő formulát kínál. A legjobb tisztítási hatékonyság, ápolás és védelem egy lépésben. Használható kerti bútorok, műanyag ablakkeretek és műanyag felületek tisztításához.	☐
Műanyagtisztító szer	105	6.295-358.0	Kerti bútorok, műanyag ablakkeretek, gyermekcsúszdák és más műanyag felületek alapos tisztításához. Különösen kíméli az anyagot.	☐

☐ Tisztítószer