


## BP 4 GARDEN SET

A BP 4 Garden Set tartalmaz egy szivótömlő készletet, amellyel a tartós és nagy teljesítményű szivattyú beépített termosztáttal azonnali használatra kész a kert öntözéséhez.



Cikkszám 1.645-352.0

- Kényelmesen be- és kikapcsolható lehajolás nélkül a praktikus lábkapcsolónak köszönhetően
- Kényelmes hordozó fogantyú mobil használatra
- A szivattyú szerszámok használata nélkül csatlakoztatható az erre optimalizált fűvókának köszönhetően

| Műszaki adatok                           |       |                 |
|------------------------------------------|-------|-----------------|
| EAN kód                                  |       | 4039784697737   |
| Motorteljesítmény max.                   | W     | 1000            |
| Vízszállítás max.                        | l / h | < 4000          |
| Szállítási magasság                      | m     | 45              |
| Nyomás                                   | bar   | max. 4,5        |
| Felszívási magasság                      | m     | 8               |
| Szállítási hőmérséklet                   | °C    | max. 35         |
| Csatlakozómenet                          |       | G1              |
| Tápkábel                                 | m     | 1,5             |
| Tápfeszültség                            | V     | 230 - 240       |
| Frekvencia                               | Hz    | 50              |
| Súly kiegészítők nélkül                  | kg    | 8,8             |
| Csomagolási súly                         | kg    | 11,1            |
| Méret (hosszúság x szélesség x magasság) | mm    | 220 x 405 x 260 |

| Felszereltség                |   |
|------------------------------|---|
| Optimalizált csatlakozócsonk | ■ |
| Csatlakozó G1 pumpákhoz      | ■ |
| Hővédelem                    | ■ |
| Komfortos lábkapcsoló        | ■ |
| Szivótömlő készlettel        | ■ |
| Ergonomikus hordozófogantyú  | ■ |

■ Alaptartozék



REGISTRATION ON  
WWW.KAERCHER.COM/  
GUARANTEE\*

## Masszív és hosszú élettartamú

- A Kärcher 5 évre szóló garancia-meghosszabbítást nyújt.



## Azonnal üzemkész

- Azonnal csatlakoztatható spiráltömlő szűrővel és visszafolyásgátló szeleppel.



## Hővédelem

- Extra biztonságos – megvédi a szivattyút a túlmelegedéstől

# TARTOZÉKA BP 4 GARDEN SET

## 1.645-352.0



|                                                        |    | Cikkszám    | Leírás                                                                                                                                                                                                                           |   |
|--------------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>SZÍVÓTÖMLŐK</b>                                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| Szívótömlő készlet, 3,5m                               | 1  | 2.997-110.0 | Csatlakozásra kész és vákumbiztos: A szívókészlet, amely tartalmaz egy 3,5 m-es szívócsövet, szívószűrőt, visszacsapó szelepet és a PerfectConnect tömítés lehetőségét. Ideális kerti szivattyúkhöz és háztartási vízellátáshoz. | ■ |
| Szívótömlő készlet, 7m                                 | 2  | 2.997-111.0 | Ideális szívókészlet kerti szivattyúkhöz és háztartási vízellátáshoz. Tartalmaz egy csatlakoztatásra kész, vákumbiztos 7 m-es szívótömlőt szívószűrővel, visszacsapó szeleppel és a PerfectConnect tömítési lehetőséggel.        | □ |
| Szívótömlő, méterben, 3/4"                             | 3  | 6.997-347.0 | Vákumbiztos spiráltömlő méterben kapható az egyedi tömlőhossz kialakításához és csatlakozóval a merülő-, kerti és merülő nyomószivattyúhoz, valamint házi vízművekhez és automatákhoz való csatlakoztatáshoz.                    | □ |
| Szívótömlő, méterben, 1"                               | 4  | 6.997-346.0 |                                                                                                                                                                                                                                  | □ |
| Szívótömlő, 3,5 m                                      | 5  | 6.997-348.0 | Azonnal csatlakoztatható, vákumbiztos spiráltömlő kerti szivattyúkhöz házi vízautomatákhoz és házi vízművekhez. A szívógarnitúra meghosszabbításához vagy szívószűrővel való használathoz alkalmas.                              | □ |
| Szívógarnitúra, 7 m                                    | 6  | 6.997-349.0 | Komplett, azonnal csatlakoztatható, vákumbiztos spiráltömlő szívószűrővel és visszafolyásgátlóval kerti szivattyúkhöz, házi vízautomatákhoz és vízművekhez. A szívótömlő meghosszabbításaként is ideális.                        | □ |
| Csővezetékhez való szívótömlő, 0,6 m                   | 7  | 6.997-360.0 | Azonnal csatlakoztatható, vákumbiztos szívótömlő szivattyúkhöz, kutakhoz vagy csővezetékhez való csatlakoztatásához a szívóoldalon. Magas nyomású szivattyúkhöz házi használatra.                                                | □ |
| <b>ADAPTEREK / CSATLAKOZÓK</b>                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| Csatlakozó adapter                                     | 8  | 6.997-473.0 | A csatlakozó adapter segítségével egy belső menetes szivattyú gyorsan és biztonságosan csatlakoztatható a vízcsatlakozásra.                                                                                                      | ■ |
| Csap adapter                                           | 9  | 2.997-113.0 | A csap adapter lehetővé teszi a szívó- és kerti tömlők csatlakoztatását a szivattyúk nyomás- és szívóoldalához. A PerfectConnect tömítési elv garantálja a megbízható tömítést.                                                  | □ |
| Csatlakozó adapter G1                                  | 10 | 2.997-120.0 | A PerfectConnect csatlakozó adapter (axiális / radiális) a Kärcher szivattyúkat G1 belső menettel minden kereskedelemben kapható vízcsatlakozásaival és kiegészítőivel, valamint a régebbi Kärcher kiegészítőikkel.              | □ |
| Szivattyú-csatlakozódarab, visszacsapószeleppel, kicsi | 11 | 6.997-359.0 | A visszacsapószelepes szivattyúcsatlakozó a szivattyú és szívótömlők vákumbiztos csatlakoztatására szolgál (pl.: kerti szivattyúk, házi vízautomaták és házi vízművek).                                                          | □ |
| Connection kit Basic                                   | 12 | 6.997-358.0 | Csatlakozókészlet víztömlők kerti szivattyúkhöz, házi vízautomatákhoz és házi vízművekhez való csatlakoztatáshoz. A tömlő és a szivattyú egyszerű csatlakoztatásához és tökéletes összekötéséhez.                                | □ |
| Csatlakozókészlet Premium                              | 13 | 6.997-340.0 |                                                                                                                                                                                                                                  | □ |
| <b>SZŰRŐK</b>                                          |    |             |                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| Előszűrő, nagy                                         | 14 | 2.997-210.0 | A szivattyú előszűrője megvédi a kerti szivattyúkat, az elektronikus nyomásfokozó szivattyúkat és a házi szivattyúkat a durva szennyeződések vagy homok ellen. A PerfectConnect tömítési elvvel működik a megbízható tömítéshez. | □ |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ○ Tisztítószer

## TARTOZÉKA BP 4 GARDEN SET

### 1.645-352.0



|                                                             |    | Cikkszám    | Leírás                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
|-------------------------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SZŰRŐK</b>                                               |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Előszűrő, kicsi                                             | 15 | 2.997-211.0 | Kis előszűrő, nagy hatás: A szivattyú előszűrő megvédi a kerti szivattyúkat, az elektronikus nyomásfokozó szivattyúkat és a házi szivattyúkat a durva szennyeződés-részecskéktől vagy a homoktól. A PerfectConnect tömítési elvvel működik. | <input type="checkbox"/> |
| Szívósűrő visszafolyásgátlóval, Basic, 3/4"                 | 16 | 6.997-345.0 | Szívósűrő visszafolyásgátlóval alapváltozatban 3/4"-os méterben kapható szivótömlőhöz való csatlakozáshoz.                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Szívósűrő visszafolyásgátlóval, Basic 1"                    | 17 | 6.997-342.0 | Szívósűrő visszafolyásgátlóval alapváltozatban 1"-os méterben kapható szivótömlőhöz való csatlakozáshoz.                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Szívósűrő visszafolyásgátlóval, Premium                     | 18 | 6.997-341.0 | Szívósűrő visszafolyásgátlóval prémium kivitelben kapható szivótömlőhöz való csatlakozáshoz.                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Előszűrő, kicsi                                             | 19 | 6.997-343.0 | Szivattyú-előszűrő kerti szivattyúk, házi vízautomaták és házi vízművek védelmére, amely megóvjaa a szivattyút a durva szennyeződés-részecskéktől vagy a homoktól.                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Szivattyú-előszűrő, nagy                                    | 20 | 6.997-344.0 | Szivattyú-előszűrő kerti szivattyúk, házi vízautomaták és házi vízművek védelmére, amely megóvjaa a szivattyút a durva szennyeződés-részecskéktől vagy a homoktól.                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>EGYÉB</b>                                                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Szárazonfutás elleni védelem                                | 21 | 6.997-355.0 | A szárazonfutás elleni védelem megvédi a kerti szivattyúkat, a merülő szivattyúkat és a nagy nyomású szivattyúkat a károsodásoktól. Az úszókapcsoló automatikusan elindítja és leállítja a szivattyút, és megakadályozza a száraz futást.   | <input type="checkbox"/> |
| Elektronikus nyomáskapcsoló szárazonfutás elleni védelemmel | 22 | 6.997-357.0 | Az elektronikus nyomáskapcsoló szükség szerint a szivattyút automatikusan be- és kikapcsolja. Az úszókapcsoló automatikusan elindítja és leállítja a szivattyút, és megakadályozza a szárazonfutást.                                        | <input type="checkbox"/> |
| Úszókapcsoló                                                | 23 | 6.997-356.0 | Az úszókapcsoló a víz szintjétől függően automatikusan kapcsolja be- és ki a szivattyút.                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék    ○ Tisztítószer