


BP 5 HOME & GARDEN

A tartós BP 5 Home & Garden Premium háztartási- és kerti szivattyú hatékony, 4 fokozatú meghajtással kerti öntözéshez, illetve a háztartási vízellátáshoz. Kényelmes, erős, megbízható.



reddot award 2014
best of the best



ENERGY-SAVING
MULTI-STAGE TECHNIQUE



AUTOMATIC
START/STOP

**AUTO
ON/OFF**

DRY-RUNNING
PROTECTION

**SAFE
GUARD**

Cikkszám

1.645-355.0

- Tökéletes kerti és házi használatra egyaránt
- Extra hosszú szervíz élettartam
- Sokoldalú alkalmazás a hatékonyabb energia felhasználás, illetve a zajszint csökkentése érdekében

Műszaki adatok

| | | |
|--|-------|-----------------|
| EAN kód | | 4039784697768 |
| Motorteljesítmény max. | W | 1000 |
| Vízszállítás max. | l / h | < 6000 |
| Szállítási magasság | m | 48 |
| Nyomás | bar | max. 4,8 |
| Felszívási magasság | m | 8 |
| Szállítási hőmérséklet | °C | max. 35 |
| Csatlakozómenet | | G1 |
| Tápkábel | m | 1,85 |
| Tápfeszültség | V | 230 - 240 |
| Frekvencia | Hz | 50 |
| Súly kiegészítők nélkül | kg | 12,7 |
| Csomagolási súly | kg | 15,6 |
| Méreték (hosszúság × szélesség × magasság) | mm | 230 × 540 × 373 |

Felszereltség

| | |
|--------------------------------------|---|
| Optimalizált csatlakozócsonk | ■ |
| Csatlakozó G1 pumpákhoz | ■ |
| Komfortos lábkapcsoló | ■ |
| Automatikus start/stop funkció | ■ |
| Előszűrővel és visszacsapószeleppel | ■ |
| Szárazonfutás elleni védelem | ■ |
| Nagy betöltőcsonk | ■ |
| Ergonomikus hordozófogantyú | ■ |
| Kábeltárolás | ■ |
| Hibakijelző | ■ |
| Két vízkimenet | ■ |
| Forgatható, zajcsillapító gumi lábak | ■ |

■ Alaptartozék



Biztonságos és hosszú élettartamú

- Alaptartozékként előszűrővel, visszafolyásgátló szeleppel és szárazonfutás elleni védelemmel.



Többfokozatú pumpa

- Rendkívül energiatakarékos és meglehetősen halk.



Automatikus Start/Stop

- A szivattyú igény szerint automatikusan elindul, illetve leáll.

TARTOZÉKA BP 5 HOME & GARDEN

1.645-355.0



| | | Cikkszám | Leírás | |
|--|----|-------------|--|---|
| ADAPTEREK / CSATLAKOZÓK | | | | |
| Csatlakozó adapter | 1 | 6.997-473.0 | A csatlakozó adapter segítségével egy belső menetes szivattyú gyorsan és biztonságosan csatlakoztatható a vízcsatlakozásra. | ■ |
| 2-utas csatlakozó-adapter szivattyúkhöz, G1 | 2 | 6.997-474.0 | A kétutas csatlakozóadapter segítségével egy belső menetes szivattyú gyorsan és biztonságosan ráköthető a vízcsatlakozásra. | ■ |
| Csap adapter | 3 | 2.997-113.0 | A csap adapter lehetővé teszi a szívó- és kerti tömlők csatlakoztatását a szivattyú nyomás- és szívóoldalához. A PerfectConnect tömítési elv garantálja a megbízható tömítést. | □ |
| Csatlakozóelem | 4 | 2.997-115.0 | Csatlakozóelem a szivattyú vákumentes csatlakozásához a nem menetes szívóvezetékek szívóoldalán (kompatibilis az 1"-es PE csőátmérővel). A PerfectConnect tömítési elvvel működik. | □ |
| Pipe coupling | 5 | 2.997-116.0 | A csatlakozóelem lehetővé teszi az 1 1/4"-es csővezeték (vákumbiztos csatlakoztatása) csatlakoztatását a szivattyú szívóoldalához, beépítve a PerfectConnect tömítési elvét a megbízható tömítéshez. | □ |
| Csatlakozó adapter G1 | 6 | 2.997-120.0 | A PerfectConnect csatlakozó adapter (axiális / radiális) a Kärcher szivattyúkat G1 belső menettel minden kereskedelemben kapható vízcsatlakozásaival és kiegészítőivel, valamint a régebbi Kärcher kiegészítőikkel. | □ |
| Szivattyú-csatlakozódarab, visszacsapószeleppel, kicsi | 7 | 6.997-359.0 | A visszacsapószelepes szivattyúcsatlakozó a szivattyú és szivótömlők vákumbiztos csatlakoztatására szolgál (pl.: kerti szivattyúk, házi vízautomaták és házi vízművek). | □ |
| Connection kit Basic | 8 | 6.997-358.0 | Csatlakozókészlet víztömlők kerti szivattyúkhöz, házi vízautomatákhoz és házi vízművekhez való csatlakoztatáshoz. A tömlő és a szivattyú egyszerű csatlakoztatásához és tökéletes összekötéséhez. | □ |
| Csatlakozókészlet Premium | 9 | 6.997-340.0 | | □ |
| SZIVÓTÖMLŐK | | | | |
| Szivótömlő készlet, 3,5m | 10 | 2.997-110.0 | Csatlakozásra kész és vákumbiztos: A szivókészlet, amely tartalmaz egy 3,5 m-es szívócsövet, szívószűrőt, visszacsapó szelepet és a PerfectConnect tömítés lehetőségét. Ideális kerti szivattyúkhöz és háztartási vízellátáshoz. | □ |
| Szivótömlő készlet, 7m | 11 | 2.997-111.0 | Ideális szivókészlet kerti szivattyúkhöz és háztartási vízellátáshoz. Tartalmaz egy csatlakoztatásra kész, vákumbiztos 7 m-es szivótömlőt szívószűrővel, visszacsapó szeleppel és a PerfectConnect tömítési lehetőséggel. | □ |
| Szivótömlő készlet, 1,5m | 12 | 2.997-112.0 | 1,5 m szivókészlet csatlakoztatásra kész, vákumbiztos szivótömlővel a szivattyú 1"-es csővezetékekhez történő csatlakoztatásához a szívó oldalon. Ideális elektronikus nyomásfokozó szivattyúkhöz és házi szivattyúkhöz. | □ |
| Szivótömlő, méterben, 3/4" | 13 | 6.997-347.0 | Vákumbiztos spiráltömlő méterben kapható az egyedi tömlőhossz kialakításához és csatlakozóval a merülő-, kerti és merülő nyomószivattyúhoz, valamint házi vízművekhez és automatákhoz való csatlakoztatáshoz. | □ |
| Szivótömlő, 3,5 m | 14 | 6.997-348.0 | Azonnal csatlakoztatható, vákumbiztos spiráltömlő kerti szivattyúkhöz házi vízautomatákhoz és házi vízművekhez. A szivógarnitúra meghosszabbításához vagy szívószűrővel való használathoz alkalmas. | □ |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA BP 5 HOME & GARDEN 1.645-355.0



| | | Cikkszám | Leírás | |
|---|----|-------------|---|--------------------------|
| SZIVÓTÖMLŐK | | | | |
| Szívógarnitúra 3,5 m | 15 | 6.997-350.0 | Komplett, azonnal csatlakoztatható, vákumbiztos spiráltömlő szivósűrővel és visszafolyásgátlóval kerti szivattyúkhöz, házi vízautomatákhoz és vízművekhez. A szivótömlő meghosszabbításaként is ideális. | <input type="checkbox"/> |
| Szívógarnitúra, 7 m | 16 | 6.997-349.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Csővezetékhez való szivótömlő, 0,6 m | 17 | 6.997-360.0 | Azonnal csatlakoztatható, vákumbiztos szivótömlő szivattyúkhöz, kutakhoz vagy csővezetékekhez való csatlakoztatásához a szivóoldalon. Magas nyomású szivattyúkhöz házi használatra. | <input type="checkbox"/> |
| SZŰRŐK | | | | |
| Előszűrő, nagy | 18 | 2.997-210.0 | A szivattyú előszűrője megvédi a kerti szivattyúkat, az elektronikus nyomásfokozó szivattyúkat és a házi szivattyúkat a durva szennyeződések vagy homok ellen. A PerfectConnect tömítési elvvel működik a megbízható tömítéshez. | <input type="checkbox"/> |
| Előszűrő, kicsi | 19 | 2.997-211.0 | Kis előszűrő, nagy hatás: A szivattyú előszűrő megvédi a kerti szivattyúkat, az elektronikus nyomásfokozó szivattyúkat és a házi szivattyúkat a durva szennyeződés-részecskéktől vagy a homoktól. A PerfectConnect tömítési elvvel működik. | <input type="checkbox"/> |
| Szivósűrő visszafolyásgátlóval, Basic, 3/4" | 20 | 6.997-345.0 | Szivósűrő visszafolyásgátlóval alapváltozatban 3/4"-os méterben kapható szivótömlőhöz való csatlakozáshoz. | <input type="checkbox"/> |
| Szivósűrő visszafolyásgátlóval, Basic 1" | 21 | 6.997-342.0 | Szivósűrő visszafolyásgátlóval alapváltozatban 1"-os méterben kapható szivótömlőhöz való csatlakozáshoz. | <input type="checkbox"/> |
| Szivósűrő visszafolyásgátlóval, Premium | 22 | 6.997-341.0 | Szivósűrő visszafolyásgátlóval prémium kivitelben kapható szivótömlőhöz való csatlakozáshoz. | <input type="checkbox"/> |
| Szivattyú-előszűrő, nagy | 23 | 6.997-344.0 | Szivattyú-előszűrő kerti szivattyúk, házi vízautomaták és házi vízművek védelmére, amely megóvjaa a szivattyút a durva szennyeződés-részecskéktől vagy a homoktól. | <input type="checkbox"/> |
| EGYÉB | | | | |
| Csatlakozó készlet | 24 | 2.997-125.0 | Csatlakozótömlő az elektronikus nyomásfokozó szivattyúk vagy házi szivattyúk és merev csővezetékrendszerek között: A házcsatlakozási készlet csővezetékekhez (G3 / 4), tartozékkal együtt. PerfectConnect tömítés lehetőségével. | <input type="checkbox"/> |
| Szárazonfutás elleni védelem | 25 | 6.997-355.0 | A szárazonfutás elleni védelem megvédi a kerti szivattyúkat, a merülő szivattyúkat és a nagy nyomású szivattyúkat a károsodásoktól. Az úszókapcsoló automatikusan elindítja és leállítja a szivattyút, és megakadályozza a száraz futást. | <input type="checkbox"/> |
| Elektronikus nyomáskapcsoló szárazonfutás elleni védelemmel | 26 | 6.997-357.0 | Az elektronikus nyomáskapcsoló szükség szerint a szivattyút automatikusan be- és kikapcsolja. Az úszókapcsoló automatikusan elindítja és leállítja a szivattyút, és megakadályozza a szárazonfutást. | <input type="checkbox"/> |
| Nyomás kiegyenlítő tömlő | 27 | 6.997-417.0 | A nyomás kiegyenlítő tömlőt nagy nyomású szivattyúk és merev csőrendszerek között használják. | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ○ Tisztítószer