


BP 2 GARDEN SET PLUS

Használatra kész komplett készlet, kezdők számára: a BP 2 Garden Set Plus kerti szivattyúval, szívócsővel és tömlővel. Ideális kerti öntözéshez alternatív vízforrásokból.



reddot award 2014
best of the best



5
YEARS
EXTENDED
WARRANTY

Cikkszám 1.645-362.0

- Kényelmesen be- és kikapcsolható lehajolás nélkül a praktikus lábkapcsolónak köszönhetően
- Kényelmes hordozó fogantyú mobil használatra
- A szivattyú szerszámok használata nélkül csatlakoztatható az erre optimalizált fűvókának köszönhetően

Műszaki adatok		
EAN kód		4054278252902
Motorteljesítmény max.	W	700
Vízszállítás max.	l / h	< 3000
Szállítási magasság	m	35
Nyomás	bar	max. 3,5
Felszívási magasság	m	8
Szállítási hőmérséklet	°C	max. 35
Csatlakozómenet		G1
Tápkábel	m	1,5
Tápfeszültség	V	230 - 240
Frekvencia	Hz	50
Szín		sárga
Súly kiegészítők nélkül	kg	7,9
Csomagolási súly	kg	12,7
Méret (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	220 × 405 × 260

Felszereltség	
Optimalizált csatlakozócsonk	■
Csatlakozó G1 pumpákhoz	■
Komfortos lábkapcsoló	■
Ergonomikus hordozófogantyú	■

■ Alaptartozék



REGISTRATION ON
[WWW.KAERCHER.COM/
GUARANTEE*](http://WWW.KAERCHER.COM/GUARANTEE*)

Masszív és hosszú élettartamú

- A Kärcher 5 évre szóló garancia-meghosszabbítást nyújt.



Komfortos lábkapcsoló

- Kényelmes és hátkímélő be- és kikapcsolás.



Azonnal üzemkész

- A komplett csatlakoztatásra kész spirál- és kerti tömlőkészlettel, így pillanatok alatt használatra kész.

TARTOZÉKA BP 2 GARDEN SET PLUS
1.645-362.0



		Cikkszám	Leírás	
SZÍVÓTÖMLŐK				
Szívótömlő készlet, 3,5m	1	2.997-110.0	Csatlakozásra kész és vákumbiztos: A szívókészlet, amely tartalmaz egy 3,5 m-es szívócsövet, szívósűrőt, visszacsapó szelepet és a PerfectConnect tömítés lehetőségét. Ideális kerti szivattyúkhöz és háztartási vízellátáshoz.	■
Szívótömlő, méterben, 3/4"	2	6.997-347.0	Vákumbiztos spiráltömlő méterben kapható az egyedi tömlőhossz kialakításához és csatlakozóval a merülő-, kerti és merülő nyomószivattyúhoz, valamint házi vízművekhez és automatákhoz való csatlakoztatáshoz.	□
Szívótömlő, méterben, 1"	3	6.997-346.0		□
Szívótömlő, 3,5 m	4	6.997-348.0	Azonnal csatlakoztatható, vákumbiztos spiráltömlő kerti szivattyúkhöz házi vízautomatákhoz és házi vízművekhez. A szívógarnitúra meghosszabbításához vagy szívósűrővel való használathoz alkalmas.	□
Szívógarnitúra, 7 m	5	6.997-349.0	Komplett, azonnal csatlakoztatható, vákumbiztos spiráltömlő szívósűrővel és visszafolyásgátlóval kerti szivattyúkhöz, házi vízautomatákhoz és vízművekhez. A szívótömlő meghosszabbításaként is ideális.	□
Csővezetékhez való szívótömlő, 0,6 m	6	6.997-360.0	Azonnal csatlakoztatható, vákumbiztos szívótömlő szivattyúkhöz, kutakhoz vagy csővezetékhez való csatlakoztatásához a szívóoldalon. Magas nyomású szivattyúkhöz házi használatra.	□
ADAPTEREK / CSATLAKOZÓK				
Csatlakozó adapter	7	6.997-473.0	A csatlakozó adapter segítségével egy belső menetes szivattyú gyorsan és biztonságosan csatlakoztatható a vízcsatlakozásra.	■
2-utas csatlakozó-adapter szivattyúkhöz, G1	8	6.997-474.0	A kétutas csatlakozóadapter segítségével egy belső menetes szivattyú gyorsan és biztonságosan ráköthető a vízcsatlakozásra.	□
Szivattyú-csatlakozódarab, visszacsapószeleppel, kicsi	9	6.997-359.0	A visszacsapószelepes szivattyúcsatlakozó a szivattyú és szívótömlők vákumbiztos csatlakoztatására szolgál (pl.: kerti szivattyúk, házi vízautomaták és házi vízművek).	□
Connection kit Basic	10	6.997-358.0	Csatlakozókészlet víztömlők kerti szivattyúkhöz, házi vízautomatákhoz és házi vízművekhez való csatlakoztatáshoz. A tömlő és a szivattyú egyszerű csatlakoztatásához és tökéletes összekötéséhez.	□
Csatlakozókészlet Premium	11	6.997-340.0		□
SZŰRŐK				
Szívósűrő visszafolyásgátlóval, Basic, 3/4"	12	6.997-345.0	Szívósűrő visszafolyásgátlóval alapváltozatban 3/4"-os méterben kapható szívótömlőhöz való csatlakozáshoz.	□
Szívósűrő visszafolyásgátlóval, Basic 1"	13	6.997-342.0	Szívósűrő visszafolyásgátlóval alapváltozatban 1"-os méterben kapható szívótömlőhöz való csatlakozáshoz.	□
Szívósűrő visszafolyásgátlóval, Premium	14	6.997-341.0	Szívósűrő visszafolyásgátlóval prémium kivitelben kapható szívótömlőhöz való csatlakozáshoz.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ○ Tisztítószer

TARTOZÉKA BP 2 GARDEN SET PLUS
1.645-362.0



		Cikkszám	Leírás	
SZŰRŐK				
Előszűrő, kicsi	15	6.997-343.0	Szivattyú-előszűrő kerti szivattyúk, házi vízautomaták és házi vízművek védelmére, amely megóvjaa a szivattyút a durva szennyeződésrészecskéktől vagy a homoktól.	☐
Szivattyú-előszűrő, nagy	16	6.997-344.0	Szivattyú-előszűrő kerti szivattyúk, házi vízautomaták és házi vízművek védelmére, amely megóvjaa a szivattyút a durva szennyeződésrészecskéktől vagy a homoktól.	☐
EGYÉB				
Szárazonfutás elleni védelem	17	6.997-355.0	A szárazonfutás elleni védelem megvédi a kerti szivattyúkat, a merülő szivattyúkat és a nagynyomású szivattyúkat a károsodásoktól. Az úszókapcsoló automatikusan elindítja és leállítja a szivattyút, és megakadályozza a száraz futást.	☐
Elektronikus nyomáskapcsoló szárazonfutás elleni védelemmel	18	6.997-357.0	Az elektronikus nyomáskapcsoló szükség szerint a szivattyút automatikusan be- és kikapcsolja. Az úszókapcsoló automatikusan elindítja és leállítja a szivattyút, és megakadályozza a szárazonfutást.	☐
Úszókapcsoló	19	6.997-356.0	Az úszókapcsoló a víz szintjétől függően automatikusan kapcsolja be- és ki a szivattyút.	☐
TÖMLŐK				
PrimoFlex® tömlő 1/2" – 20 m	20	2.645-138.0	A PrimoFlex® (1/2 ") rugalmas kerti tömlő 20 m hosszú, hőálló, nyomásálló technológiával érkezik, és nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repesztő nyomás: 24 bar.	■
TÖMLŐ-CSATLAKOZÓ RENDSZEREK				
Tömlőcsatlakozó készlet 1/2", 5/8"	21	2.645-176.0	Csatlakozókészlet 1 × tömlőcsatlakozóval 1/2 ", 5/8" és 1 × tömlőcsatlakozóval 1/2 ", 5/8" Aqua Stop-pal	■
LOCSOLÓFEJEK ÉS ÖNTÖZŐRUDAK				
Szórófej	22	2.645-264.0	Kicsi, kézreálló és egyszerűen csatlakoztatható a kerti tömlőhöz: ideális szórófej könnyebb öntözési feladatokhoz.	■

■ Alaptartozék ☐ Opcionális tartozék ☐ Tisztítószer