

BP 5 HOME

Az erőteljes BP 5 Home házi vízmű, beépített nyomáskiegyenlítő tartállyal, megbízhatóan szállítja az alternatív forrásokból nyert vizet az egész házban.



AUTOMATIC
START/STOP

**AUTO
ON/OFF**

OVERHEATING
PROTECTION

**SAFE
GUARD**

Cikkszám

1.645-370.0

Műszaki adatok

EAN kód		4054278195629
Motorteljesítmény max.	W	1100
Vízszállítás max.	l / h	4500
Szállítási magasság	m	50
Nyomás	bar	max. 5
Munkanyomás	bar	1,9 - 3
Max. felszívási magasság	m	8
Szállítási hőmérséklet	°C	max. 35
Csatlakozómenet		G1
Tápkábel	m	1
Védelmi osztály		IPX4
Tápfeszültség	V	230
Frekvencia	Hz	50
Szín		fekete
Súly kiegészítők nélkül	kg	14,7
Csomagolási súly	kg	17
Méretetek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	506 × 270 × 513

Felszereltség

Beépített nyomáskiegyenlítő-tartály	I	24
Beépített nyomáskijelző	■	
Rögzítési lehetőség	■	
Hővédelem	■	
Visszacsapó-szeleppel	■	
Nyomáskiegyenlítő tartály (24l)	■	

■ Alaptartozék



Beépített hővédelem

- Megvédi a szivattyút a túlmelegedéstől



Rozsdamentes

- Robusztus anyagok a hosszú élettartamért



Beépített nyomáskijelző

- Tökéletes kontroll és szerviz

TARTOZÉKA BP 5 HOME 1.645-370.0



		Cikkszám	Leírás	
ADAPTEREK / CSATLAKOZÓK				
Csatlakozó adapter G1	1	2.997-120.0	A PerfectConnect csatlakozó adapter (axiális / radiális) a Kärcher szivattyúkat G1 belső menettel minden kereskedelemben kapható vízcsatlakozásaival és kiegészítőivel, valamint a régebbi Kärcher kiegészítőikkel.	<input checked="" type="checkbox"/>
Csap adapter	2	2.997-113.0	A csap adapter lehetővé teszi a szívó- és kerti tömlők csatlakoztatását a szivattyúk nyomás- és szívóoldalához. A PerfectConnect tömítési elv garantálja a megbízható tömítést.	<input type="checkbox"/>
Csatlakozóelem	3	2.997-115.0	Csatlakozóelem a szivattyú vákumentes csatlakozásához a nem menetes szívóvezetékek szívóoldalán (kompatibilis az 1"-es PE csőátmérővel). A PerfectConnect tömítési elvvel működik.	<input type="checkbox"/>
Pipe coupling	4	2.997-116.0	A csatlakozóelem lehetővé teszi az 1 1/4"-es csővezeték (vákumbiztos csatlakoztatása) csatlakoztatását a szivattyú szívóoldalához, beépítve a PerfectConnect tömítési elvét a megbízható tömítéshez.	<input type="checkbox"/>
Szivattyú-csatlakozódarab, visszacsapószeleppel, kicsi	5	6.997-359.0	A visszacsapószelepes szivattyúcsatlakozó a szivattyú és szivótömlők vákumbiztos csatlakoztatására szolgál (pl.: kerti szivattyúk, házi vízautomaták és házi vízművek).	<input type="checkbox"/>
Connection kit Basic	6	6.997-358.0	Csatlakozókészlet víztömlők kerti szivattyúkhöz, házi vízautomatákhoz és házi vízművekhez való csatlakoztatáshoz. A tömlő és a szivattyú egyszerű csatlakoztatásához és tökéletes összekötéséhez.	<input type="checkbox"/>
Csatlakozókészlet Premium	7	6.997-340.0		<input type="checkbox"/>
SZIVÓTÖMLŐK				
Szivótömlő készlet, 3,5m	8	2.997-110.0	Csatlakozásra kész és vákumbiztos: A szivókészlet, amely tartalmaz egy 3,5 m-es szívócsövet, szívósűrőt, visszacsapó szelepet és a PerfectConnect tömítés lehetőségét. Ideális kerti szivattyúkhöz és háztartási vízellátáshoz.	<input type="checkbox"/>
Szivótömlő készlet, 7m	9	2.997-111.0	Ideális szivókészlet kerti szivattyúkhöz és háztartási vízellátáshoz. Tartalmaz egy csatlakoztatásra kész, vákumbiztos 7 m-es szivótömlőt szívósűrővel, visszacsapó szeleppel és a PerfectConnect tömítési lehetőséggel.	<input type="checkbox"/>
Szivótömlő készlet, 1,5m	10	2.997-112.0	1,5 m szivókészlet csatlakoztatásra kész, vákumbiztos szivótömlővel a szivattyú 1"-es csővezetékekhez történő csatlakoztatásához a szívó oldalon. Ideális elektronikus nyomásfokozó szivattyúkhöz és házi szivattyúkhöz.	<input type="checkbox"/>
Szivótömlő, méterben, 3/4"	11	6.997-347.0	Vákumbiztos spiráltömlő méterben kapható az egyedi tömlőhossz kialakításához és csatlakozóval a merülő-, kerti és merülő nyomószivattyúhoz, valamint házi vízművekhez és automatákhoz való csatlakoztatáshoz.	<input type="checkbox"/>
Szivótömlő, méterben, 1"	12	6.997-346.0		<input type="checkbox"/>
Szivótömlő, 3,5 m	13	6.997-348.0	Azonnal csatlakoztatható, vákumbiztos spiráltömlő kerti szivattyúkhöz házi vízautomatákhoz és házi vízművekhez. A szivógarnitúra meghosszabbításához vagy szívósűrővel való használathoz alkalmas.	<input type="checkbox"/>
Szivógarnitúra 3,5 m	14	6.997-350.0	Komplett, azonnal csatlakoztatható, vákumbiztos spiráltömlő szívósűrővel és visszafolyásgátlóval kerti szivattyúkhöz, házi vízautomatákhoz és vízművekhez. A szivótömlő meghosszabbításaként is ideális.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ○ Tisztítószer

TARTOZÉKA BP 5 HOME 1.645-370.0



		Cikkszám	Leírás	
SZIVÓTÖMLŐK				
Szívógarnitúra, 7 m	15	6.997-349.0	Komplett, azonnal csatlakoztatható, vákumbiztos spiráltömlő szívószűrővel és visszafolyásgátlóval kerti szivattyúkhöz, házi vízautomatákhoz és vízművekhez. A szivótömlő meghosszabbításaként is ideális.	<input type="checkbox"/>
Csővezetékhez való szivótömlő, 0,6 m	16	6.997-360.0	Azonnal csatlakoztatható, vákumbiztos szivótömlő szivattyúkhöz, kutakhoz vagy csővezetékekhez való csatlakoztatásához a szívóoldalon. Magas nyomású szivattyúkhöz házi használatra.	<input type="checkbox"/>
SZŰRŐK				
Előszűrő, nagy	17	2.997-210.0	A szivattyú előszűrője megvédi a kerti szivattyúkat, az elektronikus nyomásfokozó szivattyúkat és a házi szivattyúkat a durva szennyeződések vagy homok ellen. A PerfectConnect tömítési elvvel működik a megbízható tömítéshez.	<input type="checkbox"/>
Előszűrő, kicsi	18	2.997-211.0	Kis előszűrő, nagy hatás: A szivattyú előszűrő megvédi a kerti szivattyúkat, az elektronikus nyomásfokozó szivattyúkat és a házi szivattyúkat a durva szennyeződés-részecskéktől vagy a homoktól. A PerfectConnect tömítési elvvel működik.	<input type="checkbox"/>
Szívószűrő visszafolyásgátlóval, Basic, 3/4"	19	6.997-345.0	Szívószűrő visszafolyásgátlóval alapváltozatban 3/4"-os méterben kapható szivótömlőhöz való csatlakozáshoz.	<input type="checkbox"/>
Szívószűrő visszafolyásgátlóval, Basic 1"	20	6.997-342.0	Szívószűrő visszafolyásgátlóval alapváltozatban 1"-os méterben kapható szivótömlőhöz való csatlakozáshoz.	<input type="checkbox"/>
Szívószűrő visszafolyásgátlóval, Premium	21	6.997-341.0	Szívószűrő visszafolyásgátlóval prémium kivitelben kapható szivótömlőhöz való csatlakozáshoz.	<input type="checkbox"/>
Előszűrő, kicsi	22	6.997-343.0	Szivattyú-előszűrő kerti szivattyúk, házi vízautomaták és házi vízművek védelmére, amely megóvjaa a szivattyút a durva szennyeződésrészecskéktől vagy a homoktól.	<input type="checkbox"/>
Szivattyú-előszűrő, nagy	23	6.997-344.0	Szivattyú-előszűrő kerti szivattyúk, házi vízautomaták és házi vízművek védelmére, amely megóvjaa a szivattyút a durva szennyeződésrészecskéktől vagy a homoktól.	<input type="checkbox"/>
EGYÉB				
Csatlakozó készlet	24	2.997-125.0	Csatlakozótömlő az elektronikus nyomásfokozó szivattyúk vagy házi szivattyúk és merev csővezetékrendszerek között: A házcsatlakozási készlet csővezetékekhez (G3 / 4), tartozékkal együtt. PerfectConnect tömítés lehetőségével.	<input type="checkbox"/>
Szárazonfutás elleni védelem	25	6.997-355.0	A szárazonfutás elleni védelem megvédi a kerti szivattyúkat, a merülő szivattyúkat és a nagy nyomású szivattyúkat a károsodásoktól. Az úszókapcsoló automatikusan elindítja és leállítja a szivattyút, és megakadályozza a száraz futást.	<input type="checkbox"/>
Nyomás kiegyenlítő tömlő	26	6.997-417.0	A nyomás kiegyenlítő tömlőt nagy nyomású szivattyúk és merev csőrendszerek között használják.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ○ Tisztítószers