


BP 7 HOME & GARDEN

A hatékony és prémium minőségű BP 7 Home & Garden szivattyú 5 fokozatú meghajtással tökéletes választás a kerti öntözéshez és a házi vízellátáshoz. Kényelmes, erős, és biztonságos.



reddot award 2014
best of the best



Cikkszám

1.645-373.0

- Tökéletes kerti és házi használatra egyaránt
- Extra hosszú szervíz élettartam
- Sokoldalú alkalmazás a hatékonyabb energia felhasználás, illetve a zajszint csökkentése érdekében

Műszaki adatok

EAN kód		4054278315904
Motorteljesítmény max.	W	1200
Vízszállítás max.	l / h	< 6000
Szállítási magasság	m	60
Nyomás	bar	max. 6
Felszívási magasság	m	8
Szállítási hőmérséklet	°C	max. 35
Csatlakozómenet		G1
Tápkábel	m	1,85
Tápfeszültség	V	230 - 240
Frekvencia	Hz	50
Szín		sárga
Súly kiegészítők nélkül	kg	13,4
Csomagolási súly	kg	15,3
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	230 × 540 × 373

Felszereltség

Optimalizált csatlakozócsonk	■
Csatlakozó G1 pumpákhoz	■
Komfortos lábkapcsoló	■
Automatikus start/stop funkció	■
Előszűrővel és visszacsapószeleppel	■
Szárazonfutás elleni védelem	■
Nagy betöltőcsonk	■
Ergonomikus hordozófogantyú	■
Kábeltárolás	■
Hibakijelző	■
Két vízkimenet	■
Forgatható, zajcsillapító gumi lábak	■

■ Alaptartozék



Biztonságos és hosszú élettartamú

- Alaptartozékként előszűrővel, visszafolyásgátló szeleppel és szárazonfutás elleni védelemmel.



Többfokozatú pumpa

- Rendkívül energiatakarékos és meglehetősen halk.

Komfortos a házban és a kertben

- Megbízható vízellátás a házban, és állandó nyomás a kert öntözéséhez.

TARTOZÉKA BP 7 HOME & GARDEN

1.645-373.0



		Cikkszám	Leírás	
ADAPTEREK / CSATLAKOZÓK				
Csatlakozó adapter	1	6.997-473.0	A csatlakozóadapter segítségével egy belső menetes szivattyú gyorsan és biztonságosan csatlakoztatható vízcsatlakozóhoz.	■
2-utas csatlakozó-adapter szivattyúkhöz, G1	2	6.997-474.0	A 2-utas csatlakozóadapter segítségével egy belső menetes szivattyú gyorsan és biztonságosan csatlakoztatható két vízcsatlakozóhoz.	■
Csap adapter	3	2.997-113.0	A csap adapterrel szívó- és kerti tömlők csatlakoztathatók a szivattyúk nyomó- és szívóoldalához. A PerfectConnect tömítési elv garantálja a megbízható tömítést.	□
Csatlakozóelem	4	2.997-115.0	Csatlakozóelem a szivattyú vákummentes csatlakozásához a nem menetes szívóvezetékek szívóoldalán (kompatibilis az 1"-es PE csőátmérővel). A PerfectConnect tömítési elvvel működik.	□
Pipe coupling	5	2.997-116.0	A csatlakozóelem lehetővé teszi az 1 1/4"-es csővezeték (vákumbiztos csatlakoztatása) csatlakoztatását a szivattyú szívóoldalához, beépítve a PerfectConnect tömítési elvét a megbízható tömítéshez.	□
Csatlakozó adapter G1	6	2.997-120.0	A PerfectConnect csatlakozóadapter (axiális/radiális) a G1 belső menetes Kärcher szivattyúkat más gyártók vízcsatlakozásaihoz és tartozékaihoz, valamint régebbi Kärcher tartozékokhoz köti.	□
Connection kit Basic	7	6.997-358.0	A csatlakozókészlet víztömlők kerti szivattyúkhöz, házi vízautomatákhoz és házi vízművekhez való csatlakoztatáshoz. A tömlő és a szivattyú egyszerű csatlakoztatásához és tökéletes összekötéséhez.	□
Csatlakozókészlet Premium	8	6.997-340.0		□
SZÍVÓTÖMLŐK				
Szívótömlő készlet, 3,5m	9	2.997-110.0	Csatlakozásra kész és vákumbiztos: A szívókészlet, amely tartalmaz egy 3,5 m-es szívócsövet, szívósűrítőt, visszacsapó szelepet és a PerfectConnect tömítés lehetőségét. Ideális kerti szivattyúkhöz és háztartási vízellátáshoz.	□
Szívótömlő készlet, 7m	10	2.997-111.0	Ideális szívókészlet kerti szivattyúkhöz és háztartási vízellátáshoz. Tartalmaz egy csatlakoztatásra kész, vákumbiztos 7 m-es szívótömlőt szívósűrítővel, visszacsapó szeleppel és a PerfectConnect tömítési lehetőséggel.	□
Szívótömlő készlet, 1,5m	11	2.997-112.0	1,5 m szívókészlet csatlakoztatásra kész, vákumbiztos szívótömlővel a szivattyú 1"-es csővezetékekhez történő csatlakoztatásához a szívó oldalon. Ideális elektronikus nyomásfokozó szivattyúkhöz és házi szivattyúkhöz.	□
SZŰRŐK				
Előszűrő, nagy	12	2.997-210.0	A szivattyú előszűrője megvédi a kerti szivattyúkat, az elektronikus nyomásfokozó szivattyúkat és a házi szivattyúkat a durva szennyeződések vagy homok ellen. A PerfectConnect tömítési elvvel működik a megbízható tömítéshez.	□
Előszűrő, kicsi	13	2.997-211.0	Kis előszűrő, nagy hatás: A szivattyú előszűrő megvédi a kerti szivattyúkat, az elektronikus nyomásfokozó szivattyúkat és a házi szivattyúkat a durva szennyeződés-részecskéktől vagy a homoktól. A PerfectConnect tömítési elvvel működik.	□
Szívósűrő visszafolyásgátlóval, Basic, 3/4"	14	6.997-345.0	Szívósűrő visszafolyásgátlóval alapváltozatban 3/4"-os méterben kapható szívótömlőhöz való csatlakozáshoz.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA BP 7 HOME & GARDEN
1.645-373.0



		Cikkszám	Leírás	
SZÜRŐK				
Szívósűrő visszafolyásgátlóval, Basic 1"	15	6.997-342.0	Szívósűrő visszafolyásgátlóval alapváltozatban 1"-os méterben kapható szívótömlőhöz való csatlakozáshoz.	☐
Szívósűrő visszafolyásgátlóval, Premium	16	6.997-341.0	Szívósűrő visszafolyásgátlóval prémium kivitelben kapható szívótömlőhöz való csatlakozáshoz.	☐
EGYÉB				
Csatlakozó készlet	17	2.997-125.0	Csatlakozótömlő az elektronikus nyomásfokozó szivattyúk vagy házi szivattyúk és merev csővezetékrendszerek között: A házcsatlakozási készlet csővezetékhez (G3 / 4), tartozékkal együtt. PerfectConnect tömítés lehetőségével.	☐

■ Alaptartozék ☐ Opcionális tartozék ☐ Tisztítószер