


BP 4 DEEP WELL

A BP 4 Deep Well merülőnyomó szivattyú ideális a mélykutakból kinyert talajvízzel történő öntözéséhez. Masszív, rozsdamentes acél házzal, tartólábakkal, ill. külön be- és kikapcsolóval.



Cikkszám

1.645-421.0

- Szivattyúház és menetes csatlakozó rozsdamentes acélból
- Szivattyú csatlakozó darabbal és visszacsapó-szeleppel
- Telepítést segítő tartóláb

Műszaki adatok

EAN kód		4039784873308
Motorteljesítmény max.	W	700
Vízszállítás max.	l / h	< 4600
Szállítási magasság	m	43
Nyomás	bar	max. 4,3
Bemerülési mélység	m	max. 12
A kútban lévő cső teljes átmérője	mm	150
Szállítási hőmérséklet	°C	max. 35
Csatlakozómenet		G1
Tápkábel	m	15
Tápfeszültség	V	230
Frekvencia	Hz	50
Szín		ezüst
Súly kiegészítők nélkül	kg	7,1
Csomagolási súly	kg	11,5
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	105 × 105 × 710

Felszereltség


Beépített visszacsapószelep	■
Szivattyúház és menetes csatlakozó rozsdamentes acélból	■
Tömítőcsatlakozó 1", ¾" tömlőbilincssel	■
Telepítést segítő tartóláb	■
Rögzítőkötéllel 15 m	■
Beépített előszűrő	■
Rögzítési lehetőség	■
Külön be- és kikapcsoló a kábel végén	■

■ Alaptartozék



Szivattyúház és menetes csatlakozó rozsdamentes acélból

- Megnövelt élettartam és ütésállóság



Szivattyú csatlakozó darabbal és visszacsapó-szeleppel

- Gyors csatlakozás a 3/4"-es és 1"-os tömlőkhöz.



Telepítést segítő tartóláb

- Megbízható védelem a szennyeződések ellen indításnál, illetve a szivattyú beüzemelésekor.

TARTOZÉKA BP 4 DEEP WELL 1.645-421.0



	Cikkszám	Leírás	
ADAPTEREK / CSATLAKOZÓK			
Csatlakozó adapter	1 6.997-473.0	A csatlakozóadapter segítségével egy belső menetes szivattyút gyorsan és biztonságosan csatlakoztatható vízcsatlakozóhoz.	<input checked="" type="checkbox"/>
Szivattyú-csatlakozódarab, visszacsapószeleppel, kicsi	2 6.997-359.0	A visszacsapószelepes szivattyúcsatlakozó a szivattyú és szívótömlők vákumbiztos csatlakoztatására szolgál (pl.: kerti szivattyúk, házi vízautomaták és házi vízművek).	<input checked="" type="checkbox"/>
Csatlakozó adapter G1	3 2.997-120.0	A PerfectConnect csatlakozóadapter (axiális/radiális) a G1 belső menetes Kärcher szivattyúkat más gyártók vízcsatlakozásaihoz és tartozékaihoz, valamint régebbi Kärcher tartozékokhoz köti.	<input type="checkbox"/>
2-utas csatlakozó-adapter szivattyúkhöz, G1	4 6.997-474.0	A 2-utas csatlakozóadapter segítségével egy belső menetes szivattyút gyorsan és biztonságosan csatlakoztatható két vízcsatlakozóhoz.	<input type="checkbox"/>
Connection kit Basic	5 6.997-358.0	Csatlakozókészlet víztömlők kerti szivattyúkhöz, házi vízautomatákhoz és házi vízművekhez való csatlakoztatáshoz. A tömlő és a szivattyú egyszerű csatlakoztatásához és tökéletes összekötéséhez.	<input type="checkbox"/>
Csatlakozókészlet Premium	6 6.997-340.0		<input type="checkbox"/>
EGYÉB			
Szárazonfutás elleni védelem	7 6.997-355.0	A szárazonfutás elleni védelem megvédi a kerti szivattyúkat, a merülő szivattyúkat és a nagynyomású szivattyúkat a károsodásoktól. Az úszókapcsoló automatikusan elindítja és leállítja a szivattyút, és megakadályozza a száraz futást.	<input type="checkbox"/>
Elektronikus nyomáskapcsoló szárazonfutás elleni védelemmel	8 6.997-357.0	Az elektronikus nyomáskapcsoló szükség szerint a szivattyút automatikusan be- és kikapcsolja. Az úszókapcsoló automatikusan elindítja és leállítja a szivattyút, és megakadályozza a szárazonfutást.	<input type="checkbox"/>
Úszókapcsoló	9 6.997-356.0	Az úszókapcsoló a víz szintjétől függően automatikusan kapcsolja be- és ki a szivattyút.	<input type="checkbox"/>

Alaptartozék
 Opcionális tartozék
 Tisztítószert