


BP 6 DEEP WELL

A BP 6 Deep Well merülőnyomó szivattyú 30 m csatlakozókábelrel ideális mély kutakból kinyert vízzel való öntözéséhez. Rozsdamentes acél burkolattal, tartólábbal, ill. külön be- és kikapcsolóval.



Cikkszám

1.645-422.0

- Szivattyúház és menetes csatlakozó rozsdamentes acélból
- Szivattyú csatlakozó darabbal és visszacsapó-szeleppel
- Telepítést segítő tartóláb

Műszaki adatok

EAN kód		4039784873315
Motorteljesítmény max.	W	1000
Vízszállítás max.	l / h	< 5000
Szállítási magasság	m	55
Nyomás	bar	max. 5,5
Bemerülési mélység	m	max. 27
A kútban lévő cső teljes átmérője	mm	150
Szállítási hőmérséklet	°C	max. 35
Csatlakozómenet		G1
Tápkábel	m	30
Tápfeszültség	V	230
Frekvencia	Hz	50
Súly kiegészítők nélkül	kg	8,1
Csomagolási súly	kg	14,7
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	105 × 105 × 810

Felszereltség

Beépített visszacsapószelep	■
Szivattyúház és menetes csatlakozó rozsdamentes acélból	■
Tömítőcsatlakozó 1", ¾" tömlőbilincssel	■
Telepítést segítő tartóláb	■
Rögzítőkötéllel 30 m	■
Beépített előszűrő	■
Rögzítési lehetőség	■
Külön be- és kikapcsoló a kábel végén	■
30 m kábelhossz	■

■ Alaptartozék




Szivattyúház és menetes csatlakozó rozsdamentes acélból

- Megnövelt élettartam és ütésállóság



30 méteres csatlakozókábel

- Biztonságos használat még a mélyebb szinteken is



Szivattyú csatlakozó darabbal és visszacsapó-szeleppel

- Gyors csatlakozás a 3/4"-es és 1"-os tömlőkhöz.

TARTOZÉKA BP 6 DEEP WELL
1.645-422.0



		Cikkszám	Leírás	
ADAPTEREK / CSATLAKOZÓK				
Csatlakozó adapter	1	6.997-473.0	A csatlakozó adapter segítségével egy belső menetes szivattyú gyorsan és biztonságosan csatlakoztatható a vízcsatlakozásra.	■
Szivattyú-csatlakozódarab, visszacsapószeleppel, kicsi	2	6.997-359.0	A visszacsapószelepes szivattyúcsatlakozó a szivattyú és szívótömlők vákumbiztos csatlakoztatására szolgál (pl.: kerti szivattyúk, házi vízautomaták és házi vízművek).	■
Csatlakozó adapter G1	3	2.997-120.0	A PerfectConnect csatlakozó adapter (axiális / radiális) a Kärcher szivattyúkat G1 belső menettel minden kereskedelembe kapható vízcsatlakozásaival és kiegészítőivel, valamint a régebbi Kärcher kiegészítőikkel.	□
2-utas csatlakozó-adapter szivattyúkhöz, G1	4	6.997-474.0	A kétutas csatlakozóadapter segítségével egy belső menetes szivattyú gyorsan és biztonságosan ráköthető a vízcsatlakozásra.	□
Connection kit Basic	5	6.997-358.0	Csatlakozókészlet víztömlők kerti szivattyúkhöz, házi vízautomatákhoz és házi vízművekhez való csatlakoztatáshoz. A tömlő és a szivattyú egyszerű csatlakoztatásához és tökéletes összekötéséhez.	□
Csatlakozókészlet Premium	6	6.997-340.0		□
EGYÉB				
Szárazonfutás elleni védelem	7	6.997-355.0	A szárazonfutás elleni védelem megvédi a kerti szivattyúkat, a merülő szivattyúkat és a nagynyomású szivattyúkat a károsodásoktól. Az úszókapcsoló automatikusan elindítja és leállítja a szivattyút, és megakadályozza a száraz futást.	□
Elektronikus nyomáskapcsoló szárazonfutás elleni védelemmel	8	6.997-357.0	Az elektronikus nyomáskapcsoló szükség szerint a szivattyút automatikusan be- és kikapcsolja. Az úszókapcsoló automatikusan elindítja és leállítja a szivattyút, és megakadályozza a szárazonfutást.	□
Úszókapcsoló	9	6.997-356.0	Az úszókapcsoló a víz szintjétől függően automatikusan kapcsolja be- és ki a szivattyút.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ○ Tisztítószer