


SP 2 FLAT

A SP 2 Flat merülőszivattyú egy kompakt, induló készülék tiszta és enyhén szennyezett vizekhez. Akár 6000 l/óra teljesítménnyel, akár 1 mm-es vízmagasságig szivattyúz, felmosószáraz végeredménnyel.



Cikkszám

1.645-501.0

Műszaki adatok

EAN kód		4054278059402
Motorteljesítmény max.	W	250
Vízszállítás max.	l / h	< 6000
Szállítási hőmérséklet	°C	max. 35
Szállítási magasság	m	5
Nyomás	bar	max. 0,5
Laposan szívás (-ig)	mm	1
Szemcsenagyság	mm	max. 5
Bemerülési mélység	m	max. 7
Min. maradék víz, manuális	mm	1
Megmaradó víz magassága	mm	1
Csatlakozómenet		G1
Nyomóoldali menetméret		G 1 belső átmérő
Tápkábel	m	10
Tápfeszültség	V	230 - 240
Frekvencia	Hz	50
Szín		sárga
Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	mm	227 x 240 x 262
Súly kiegészítők nélkül	kg	3,8
Csomagolási súly	kg	4,6

Felszereltség

Kényelmes hordozófogantyú	■
Tömlő csatlakozódarab	1 1/4"
Gyorscsatlakozó a tömlő gyors és könnyű csatlakoztatásához	■
Kapcsolás a manuális/automatikus működés között	Az úszó rögzítési lehetősége
Átkapcsolás laposra szívásra	■
Úszókapcsoló	■
Kerámia csúszógyűrű tömítés	■

■ Alaptartozék




Kerámia csúszógyűrű tömítés

- Extra hosszú élettartam



Úszókapcsoló


- A szivattyú a vízintől függően bekapcsol, majd ismét kikapcsol, így védi meg a készüléket a szárazonfutástól.



Quick Connect

- Csatlakozócsonk 1 1/4"-os tömlők szivattyúhoz való gyors és egyszerű csatlakoztatásához.

TARTOZÉKA SP 2 FLAT 1.645-501.0



		Cikkszám	Leírás	
SZIVÓTÖMLŐK				
Szivótömlő, méterben, 3/4"	1	6.997-347.0	Vákumbiztos spiráltömlő méterben kapható az egyedi tömlőhossz kialakításához és csatlakozóval a merülő-, kerti és merülő nyomószivattyúhoz, valamint házi vízművekhez és automatákhoz való csatlakoztatáshoz.	<input type="checkbox"/>
Szivótömlő, méterben, 1"	2	6.997-346.0		<input type="checkbox"/>
ADAPTEREK / CSATLAKOZÓK				
Szivattyú-csatlakozódarab, visszacsapószeleppel, kicsi	3	6.997-359.0	A visszacsapószelepes szivattyúcsatlakozó a szivattyú és szivótömlők vákumbiztos csatlakoztatására szolgál (pl.: kerti szivattyúk, házi vízautomaták és házi vízművek).	<input type="checkbox"/>
SZŰRŐK				
Kicsi előszűrő merülő szivattyúkhöz	4	2.997-201.0	Védi a merülő szivattyút, és ezáltal javítja annak működési megbízhatóságát: a robusztus és könnyen felszerelhető előszűrő az SP 9.000 és SP 16.000 közötti, illetve az SP 1 és SP 5 közötti tiszta / szennyezett vízhez való merülő szivattyúkhöz.	<input type="checkbox"/>
EGYÉB				
Tömlőkészlet	5	2.997-100.0	Helytakarékos tömlőkészlet rugalmas anyagtömlővel, rozsdamentes acél tömlőbillincsel a merülő szivattyúkhöz történő csatlakoztatáshoz. Ideális adagolótömlőként víz elvezetésére árvíz esetén.	<input type="checkbox"/>
TÖMLŐK				
PrimoFlex® tömlő 1" - 1 m	6	2.645-247.0	A PrimoFlex® 1" minőségi kerti tömlő méterenként kapható, ami azt jelenti, hogy pontosan a kívánt hosszúságban rendelhető (max. 50 m). Nyomásálló megerősítő hálóval. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat.	<input type="checkbox"/>
Tömlő PrimoFlex Plus 3/4" -25m	7	2.645-322.0	Könnyen kezelhető, hosszú élettartamú és időjárásálló: a Performance Plus 3/4"-os 25 méteres kerti tömlő. Rugalmas, rendkívül törésálló és különösen robusztus - az állandó vízátfolyásért.	<input type="checkbox"/>
Tömlő PrimoFlex Plus 3/4" -50m	8	2.645-323.0	Különösen robusztus, rendkívül törésálló és egészségre ártalmatlan: az 50 m hosszú Performance Plus 3/4"-os kerti tömlő. Kiváló minőségű többrétegű szövetből - az állandó vízátfolyásért.	<input type="checkbox"/>
Tömlő PrimoFlex plus 3/4" - 25 m	9	2.645-148.0	25 m-es PrimoFlex® Plus minőségű kerti tömlő (3/4"). Nyomásálló erősítő hálóval. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 30 bar. Magas hőmérsékleti ellenállás -20 és 65 ° C között.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® tömlő 3/4" - 25 m	10	2.645-142.0	PrimoFlex® minőségi kerti tömlő (3/4"). 25 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőmérsékletállóság 0 és +40 ° C között.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék Opcionális tartozék Tisztítószers