

SP 7 DIRT

Óránként 15.500 literes teljesítmény, masszív és megbízható: az SP 7 Dirt szennyezettvíz merülőszivattyú, beépített előszűrővel és állítható úszókapcsolóval a nagyobb rugalmasságért.



Cikkszám

1.645-504.0


Műszaki adatok

EAN kód		4054278060439
Motorteljesítmény max.	W	750
Vízszállítás max.	l / h	< 15500
Szállítási hőmérséklet	°C	max. 35
Szállítási magasság	m	8
Nyomás	bar	max. 0,8
Szemcsenagyság	mm	max. 30
Bemerülési mélység	m	max. 7
Min. maradék víz, manuális	mm	35
Megmaradó víz magassága	mm	35
Csatlakozómenet		G1 1/2
Nyomóoldali menetméret		G 1 1/2 belső átmérő
Tápkábel	m	10
Tápfeszültség	V	230 - 240
Frekvencia	Hz	50
Szín		sárga
Súly kiegészítők nélkül	kg	6,5
Csomagolási súly	kg	7,7
Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	mm	230 x 285 x 354

Felszereltség

Kényelmes hordozófogantyú	■
Tömlő csatlakozódarab	1", 1 1/4", 1 1/2"
Gyorscsatlakozó a tömlő gyors és könnyű csatlakoztatásához	■
Kapcsolás a manuális/automatikus működés között	Az úszó rögzítési lehetősége
Állítható magasságú úszókapcsoló a nagyobb rugalmasságért	■
Beépített rozsdamentes acél előszűrő	■
Automata működés (auto) során a szivattyú automatikusan kapcsol be a vízszint szerint	■
Manuális üzemeltetés során a szivattyú folyamatosan működik, amíg a visszamaradó víz el nem éri a minimális szintet	■
Kerámia csúszógyűrű tömítés	■

■ Alaptartozék



Kerámia csúszógyűrű tömítés

- Extra hosszú élettartam



Állítható magasságú úszókapcsoló

- Növeli a rugalmasságot a szivattyúk be- és kikapcsolási pontjának beállításánál és védelmet nyújt a szárazonfutás ellen.



Quick Connect

- Csatlakozócsonk a 1"-os, 1 1/4"-os és 1 1/2"-os tömlők szivattyúhoz való gyors és egyszerű csatlakoztatásához.

**TARTOZÉKA SP 7 DIRT
1.645-504.0**



1



2

		Cikkszám	Leírás	
SZÍVÓTÖMLŐK				
Szívótömlő, méterben, 1"	1	6.997-346.0	Vákumbiztos spiráltömlő méterben kapható az egyedi tömlőhossz kialakításához és csatlakozóval a merülő-, kerti és merülő nyomószivattyúhoz, valamint házi vízművekhez és automatákhoz való csatlakoztatáshoz.	<input type="checkbox"/>
EGYÉB				
Tömlőkészlet	2	2.997-100.0	Helytakarékos tömlőkészlet rugalmas anyagtömlővel, rozsdamentes acél tömlőbilinccsel a merülő szivattyúkhöz történő csatlakoztatáshoz. Ideális adagolótömlőként víz elvezetésére árvíz esetén.	<input type="checkbox"/>

Alaptartozék
 Opcionális tartozék
 Tisztítószер