

SP 6 FLAT INOX

Az SP 6 Flat Inox nagy teljesítményű merülőszivattyú 1 mm-es laposra szívással, szintérzékelővel és automata/kézi váltókapcsolóval és előszűrővel. Ideális max. 14.000 l/óra tiszta vízhez.



Cikkszám

1.645-505.0


Műszaki adatok

EAN kód		4054278060446
Motorteljesítmény max.	W	550
Vízszállítás max.	l / h	< 14000
Szállítási hőmérséklet	°C	max. 35
Szállítási magasság	m	9
Nyomás	bar	max. 0,9
Laposan szívás (-ig)	mm	1
Szemcsenagyság	mm	max. 5
Bemerülési mélység	m	max. 7
Utánfutási idő	s	15
Min. maradék víz, manuális	mm	1
Megmaradó víz magassága	mm	1
Csatlakozómenet		G1 1/2
Nyomóoldali menetméret		G 1 1/2 belső átmérő
Tápkábel	m	10
Tápfeszültség	V	230 – 240
Frekvencia	Hz	50
Méret (hosszúság x szélesség x magasság)	mm	238 x 287 x 356
Súly kiegészítők nélkül	kg	5,7
Csomagolási súly	kg	7,2

Felszereltség


Kényelmes hordozófogantyú	■
Levehető fém előszűrő	■
Tömlő csatlakozódarab	1", 1 1/4", 1 1/2" visszacsapószeleppel
Gyorscsatlakozó a tömlő gyors és könnyű csatlakoztatásához	■
Kapcsolás a manuális/automatikus működés között	Kapcsoló a pumpán
Átkapcsolás laposra szívásra	■
Szintérzékelő: Folyamatos kapcsolási szint meghatározás	■
Kerámia csúszógyűrű tömítés	■

■ Alaptartozék



Kerámia csúszógyűrű tömítés

- Extra hosszú élettartam



Szintérezékelő


- A szivattyúk be- és kikapcsolási pontjának fokozatmentes meghatározása.



Quick Connect

- Csatlakozócsonk a 1"-os, 1 1/4"-os és 1 1/2"-os tömlők szivattyúhoz való gyors és egyszerű csatlakoztatásához.

TARTOZÉKA SP 6 FLAT INOX
1.645-505.0



		Cikkszám	Leírás	
SZÍVÓTÖMLŐK				
Szívótömlő, méterben, 1"	1	6.997-346.0	Vákumbiztos spiráltömlő méterben kapható az egyedi tömlőhossz kialakításához és csatlakozóval a merülő-, kerti és merülő nyomószivattyúhoz, valamint házi vízművekhez és automatákhoz való csatlakoztatáshoz.	☐
EGYÉB				
Tömlőkészlet	2	2.997-100.0	Helytakarékos tömlőkészlet rugalmas anyagtömlővel, rozsdamentes acél tömlőbilincssel a merülő szivattyúkhöz történő csatlakoztatáshoz. Ideális adagolótömlőként víz elvezetésére árvíz esetén.	☐

■ Alaptartozék ☐ Opcionális tartozék ☐ Tisztítószer