


BP 4.500 GARDEN *EU

Erős és tartós: a BP 4.500 Garden kerti szivattyú ideális belépő szintű megoldás a környezetbarát kerti öntözéshez alternatív vízforrásokból, például ciszternákból, tartályokból stb.



Cikkszám

1.645-700.0

- Kényelmesen be- és kikapcsolható lehajolás nélkül a praktikus lábkapcsolónak köszönhetően
- Kényelmes hordozó fogantyú mobil használatra
- A szivattyú szerszámok használata nélkül csatlakoztatható az erre optimalizált fűvókának köszönhetően

Műszaki adatok

EAN kód		4054278915708
Motorteljesítmény max.	W	550
Vízszállítás max.	l / h	< 4500
Szállítási magasság	m	max. 36
Nyomás	bar	max. 3,6
Felszívási magasság	m	8
Szállítási hőmérséklet	°C	max. 35
Csatlakozómenet		G1
Tápkábel	m	1,5
Tápfeszültség	V	230 - 240
Frekvencia	Hz	50
Szín		sárga
Súly kiegészítők nélkül	kg	6,4
Csomagolási súly	kg	7,5
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	372 × 186 × 231

Felszereltség

Optimalizált csatlakozócsonk	■
Csatlakozó G1 pumpákhoz	■
Komfortos lábkapcsoló	■
Külön töltőnyílás	■
Vízleeresztő szelep	■
Ergonomikus hordozófogantyú	■

■ Alaptartozék



5
YEARS
EXTENDED
GUARANTEE*

REGISTRATION ON
[WWW.KAERCHER.COM/
GUARANTEE*](http://WWW.KAERCHER.COM/GUARANTEE*)

Masszív és hosszú élettartamú

- A Kärcher 5 évre szóló garancia-meghosszabbítást nyújt.



Komfortos lábkapcsoló

- Kényelmes és hátkímélő be- és kikapcsolás.



Optimális felszívás

- A minőségi szivattyú könnyedén felszívja a vizet akár 8 m mélyről, pl. egy ciszternából.

TARTOZÉKA BP 4.500 GARDEN *EU 1.645-700.0



		Cikkszám	Leírás	
ADAPTEREK / CSATLAKOZÓK				
Csatlakozó adapter	1	6.997-473.0	A csatlakozó adapter segítségével egy belső menetes szivattyú gyorsan és biztonságosan csatlakoztatható a vízcsatlakozásra.	■
Csap adapter	2	2.997-113.0	A csap adapter lehetővé teszi a szívó- és kerti tömlők csatlakoztatását a szivattyúk nyomás- és szívóoldalához. A PerfectConnect tömítési elv garantálja a megbízható tömítést.	□
Csatlakozó adapter G1	3	2.997-120.0	A PerfectConnect csatlakozó adapter (axiális / radiális) a Kärcher szivattyúkat G1 belső menettel minden kereskedelemben kapható vízcsatlakozásaival és kiegészítőivel, valamint a régebbi Kärcher kiegészítőikkel.	□
2-utas csatlakozó-adapter szivattyúkhöz, G1	4	6.997-474.0	A kétutas csatlakozóadapter segítségével egy belső menetes szivattyú gyorsan és biztonságosan ráköthető a vízcsatlakozásra.	□
Szivattyú-csatlakozódarab, visszacsapószeleppel, kicsi	5	6.997-359.0	A visszacsapószelepes szivattyúcsatlakozó a szivattyú és szivótömlők vákumbiztos csatlakoztatására szolgál (pl.: kerti szivattyúk, házi vízautomaták és házi vízművek).	□
Connection kit Basic	6	6.997-358.0	Csatlakozókészlet víztömlők kerti szivattyúkhöz, házi vízautomatákhoz és házi vízművekhez való csatlakoztatáshoz. A tömlő és a szivattyú egyszerű csatlakoztatásához és tökéletes összekötéséhez.	□
Csatlakozókészlet Premium	7	6.997-340.0	Csatlakozókészlet víztömlők kerti szivattyúkhöz, házi vízautomatákhoz és házi vízművekhez való csatlakoztatáshoz. A tömlő és a szivattyú egyszerű csatlakoztatásához és tökéletes összekötéséhez.	□
SZIVÓTÖMLŐK				
Szivótömlő készlet, 3,5m	8	2.997-110.0	Csatlakozásra kész és vákumbiztos: A szivókészlet, amely tartalmaz egy 3,5 m-es szivócsövet, szivószűrőt, visszacsapó szelepet és a PerfectConnect tömítés lehetőségét. Ideális kerti szivattyúkhöz és háztartási vízellátáshoz.	□
Szivótömlő készlet, 7m	9	2.997-111.0	Ideális szivókészlet kerti szivattyúkhöz és háztartási vízellátáshoz. Tartalmaz egy csatlakoztatásra kész, vákumbiztos 7 m-es szivótömlőt szivószűrővel, visszacsapó szeleppel és a PerfectConnect tömítési lehetőséggel.	□
SZŰRŐK				
Előszűrő, nagy	10	2.997-210.0	A szivattyú előszűrője megvédi a kerti szivattyúkat, az elektronikus nyomásfokozó szivattyúkat és a házi szivattyúkat a durva szennyeződések vagy homok ellen. A PerfectConnect tömítési elvvel működik a megbízható tömítéshez.	□
Előszűrő, kicsi	11	2.997-211.0	Kis előszűrő, nagy hatás: A szivattyú előszűrő megvédi a kerti szivattyúkat, az elektronikus nyomásfokozó szivattyúkat és a házi szivattyúkat a durva szennyeződés-részecskéktől vagy a homoktól. A PerfectConnect tömítési elvvel működik.	□
Szivószűrő visszafolyásgátlóval, Basic, 3/4"	12	6.997-345.0	Szivószűrő visszafolyásgátlóval alapváltozatban 3/4"-os méterben kapható szivótömlőhöz való csatlakozáshoz.	□
Szivószűrő visszafolyásgátlóval, Basic 1"	13	6.997-342.0	Szivószűrő visszafolyásgátlóval alapváltozatban 1"-os méterben kapható szivótömlőhöz való csatlakozáshoz.	□
Szivószűrő visszafolyásgátlóval, Premium	14	6.997-341.0	Szivószűrő visszafolyásgátlóval prémium kivitelben kapható szivótömlőhöz való csatlakozáshoz.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ○ Tisztítószerszám

TARTOZÉKA BP 4.500 GARDEN *EU 1.645-700.0



15



16

		Cikkszám	Leírás	
EGYÉB				
Szárazonfutás elleni védelem	15	6.997-355.0	A szárazonfutás elleni védelem megvédi a kerti szivattyúkat, a merülő szivattyúkat és a nagynyomású szivattyúkat a károsodásoktól. Az úszókapcsoló automatikusan elindítja és leállítja a szivattyút, és megakadályozza a száraz futást.	<input type="checkbox"/>
Elektronikus nyomáskapcsoló szárazonfutás elleni védelemmel	16	6.997-357.0	Az elektronikus nyomáskapcsoló szükség szerint a szivattyút automatikusan be- és kikapcsolja. Az úszókapcsoló automatikusan elindítja és leállítja a szivattyút, és megakadályozza a szárazonfutást.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék Opcionális tartozék Tisztítószert