

BP 4.900 HOME

A nagy teljesítményű BP 4.900 Home házi szivattyú beépített nyomáskiegyenlítő tartállyal automatikusan szivattyúzza az alternatív forrásokból származó vizet rekultivációs vízként az egész házra keresztül.



AUTOMATIC
START/STOP

**AUTO
ON/OFF**

OVERHEATING
PROTECTION

**SAFE
GUARD**

5
YEARS
EXTENDED
WARRANTY

5 YEARS EXTENDED WARRANTY
ON THE PUMP MOTOR

Cikkszám

1.645-760.0

- Tökéletes alternatív használati vízellátáshoz a háztartásban
- Optimális védelem a beépített hővédelemnek köszönhetően
- Nyomáskompenzáló tartály a kényelmes használatért

Műszaki adatok

EAN kód		4054278916002
Motorteljesítmény max.	W	1150
Vízszállítás max.	l / h	< 4900
Szállítási magasság	m	max. 50
Nyomás	bar	max. 5
Munkanyomás	bar	1,5 - 3,5
Max. felszívási magasság	m	8
Szállítási hőmérséklet	°C	max. 35
Csatlakozómenet		G1
Tápkábel	m	1
Tápfeszültség	V	230
Frekvencia	Hz	50
Szín		fekete
Súly kiegészítők nélkül	kg	13,9
Csomagolási súly	kg	18
Méretetek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	506 × 269 × 540

Felszereltség

Beépített nyomáskiegyenlítő-tartály	I	24
Beépített nyomáskijelző	■	
Víz elleni védelemmel ellátott ki- és bekapcsoló	■	
Hővédelem	■	
Rozsdamentes karima	■	
Visszacsapó-szeleppel	■	
2 csatlakozó adapter G1 pumpákhoz	■	
Külön töltőnyílás	■	
Vízleeresztő szelep	■	

■ Alaptartozék



**5
YEARS**
EXTENDED
GUARANTEE*

REGISTRATION ON
[WWW.KAERCHER.COM/
GUARANTEE*](http://WWW.KAERCHER.COM/GUARANTEE*)

Masszív és hosszú élettartamú

- A Kärcher 5 évre szóló garancia-meghosszabbítást nyújt.



Beépített hővédelem

- Megvédi a szivattyút a túlmelegedéstől



Rozsdamentes

- Robusztus anyagok a hosszú élettartamért

TARTOZÉKA BP 4.900 HOME

1.645-760.0



		Cikkszám	Leírás	
ADAPTEREK / CSATLAKOZÓK				
Csatlakozó adapter	1	6.997-473.0	A csatlakozóadapter segítségével egy belső menetes szivattyú gyorsan és biztonságosan csatlakoztatható vízcsatlakozóhoz.	■
Csap adapter	2	2.997-113.0	A csap adapterrel szívó- és kerti tömlők csatlakoztathatók a szivattyúk nyomó- és szívóoldalához. A PerfectConnect tömítési elv garantálja a megbízható tömítést.	□
Csatlakozóelem	3	2.997-115.0	Csatlakozóelem a szivattyú vákuumentes csatlakozásához a nem menetes szívóvezetékek szívóoldalán (kompatibilis az 1"-es PE csőátmérővel). A PerfectConnect tömítési elvvel működik.	□
Pipe coupling	4	2.997-116.0	A csatlakozóelem lehetővé teszi az 1 1/4"-es csővezeték (vákumbiztos csatlakoztatása) csatlakoztatását a szivattyú szívóoldalához, beépítve a PerfectConnect tömítési elvét a megbízható tömítéshez.	□
Szivattyú-csatlakozódarab, visszacsapószeleppel, kicsi	5	6.997-359.0	A visszacsapószelepes szivattyúcsatlakozó a szivattyú és szívótömlők vákuumbiztos csatlakoztatására szolgál (pl.: kerti szivattyúk, házi vízautomaták és házi vízművek).	□
Connection kit Basic	6	6.997-358.0	Csatlakozókészlet víztömlők kerti szivattyúkhöz, házi vízautomatákhoz és házi vízművekhez való csatlakoztatáshoz. A tömlő és a szivattyú egyszerű csatlakoztatásához és tökéletes összekötéséhez.	□
Csatlakozókészlet Premium	7	6.997-340.0		□
SZÍVÓTÖMLŐK				
Szívótömlő készlet, 3,5m	8	2.997-110.0	Csatlakozásra kész és vákuumbiztos: A szívókészlet, amely tartalmaz egy 3,5 m-es szívócsövet, szívósűrőt, visszacsapó szelepet és a PerfectConnect tömítés lehetőségét. Ideális kerti szivattyúkhöz és háztartási vízellátáshoz.	□
Szívótömlő készlet, 7m	9	2.997-111.0	Ideális szívókészlet kerti szivattyúkhöz és háztartási vízellátáshoz. Tartalmaz egy csatlakoztatásra kész, vákuumbiztos 7 m-es szívótömlőt szívósűrővel, visszacsapó szeleppel és a PerfectConnect tömítési lehetőséggel.	□
Szívótömlő készlet, 1,5m	10	2.997-112.0	1,5 m szívókészlet csatlakoztatásra kész, vákuumbiztos szívótömlővel a szivattyúk 1"-es csővezetékekhez történő csatlakoztatásához a szívó oldalon. Ideális elektronikus nyomásfokozó szivattyúkhöz és házi szivattyúkhöz.	□
SZŰRŐK				
Előszűrő, nagy	11	2.997-210.0	A szivattyú előszűrője megvédi a kerti szivattyúkat, az elektronikus nyomásfokozó szivattyúkat és a házi szivattyúkat a durva szennyeződések vagy homok ellen. A PerfectConnect tömítési elvvel működik a megbízható tömítéshez.	□
Előszűrő, kicsi	12	2.997-211.0	Kis előszűrő, nagy hatás: A szivattyú előszűrő megvédi a kerti szivattyúkat, az elektronikus nyomásfokozó szivattyúkat és a házi szivattyúkat a durva szennyeződés-részecskéktől vagy a homoktól. A PerfectConnect tömítési elvvel működik.	□
Szívósűrő visszafolyásgátlóval, Basic, 3/4"	13	6.997-345.0	Szívósűrő visszafolyásgátlóval alapváltozatban 3/4"-os méterben kapható szívótömlőhöz való csatlakozáshoz.	□
Szívósűrő visszafolyásgátlóval, Basic 1"	14	6.997-342.0	Szívósűrő visszafolyásgátlóval alapváltozatban 1"-os méterben kapható szívótömlőhöz való csatlakozáshoz.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ○ Tisztítószer

TARTOZÉKA BP 4.900 HOME
1.645-760.0



		Cikkszám	Leírás	
SZÜRŐK				
Szívósűrő visszafolyásgátlóval, Premium	15	6.997-341.0	Szívósűrő visszafolyásgátlóval prémium kivitelben kapható szivótömlőhöz való csatlakozáshoz.	☐
EGYÉB				
Csatlakozó készlet	16	2.997-125.0	Csatlakozótömlő az elektronikus nyomásfokozó szivattyúk vagy házi szivattyúk és merev csővezetékrendszerek között: A házcsatlakozási készlet csővezetékekhez (G3 / 4), tartozékkal együtt. PerfectConnect tömítés lehetőségével.	☐
Szárazonfutás elleni védelem	17	6.997-355.0	A szárazonfutás elleni védelem megvédi a kerti szivattyúkat, a merülő szivattyúkat és a nagynyomású szivattyúkat a károsodásoktól. Az úszókapcsoló automatikusan elindítja és leállítja a szivattyút, és megakadályozza a száraz futást.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék