

NT 50/2 ME CLASSIC EDITION

A kétmotoros NT 50/2 Me Classic nedves-száraz porszívó patronszűrővel és 50 literes tartállyal van felszerelve. Mindenféle nedves és durva szennyeződés eltávolítására is kiváló. Kiemelkedő szívóerő, kezelhetőség és minőség!



Cikkszám

1.667-030.0

- Erős szívásteljesítmény
- Egyszerű turbínacsere
- Robusztus alváz

Műszaki adatok

EAN kód		4054278070650
Tápfeszültség	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Légáramlás	l / s	2 × 53
Vákuum	mbar / kPa	225 / 22,5
Tartálytérfogat	l	50
Tartály anyaga		Rozsdamentes acél
Felvételi teljesítmény	W	max. 2300
Standard névleges átmérő		ID 40
Kábelhossz	m	7,5
Zajszint	dB (A)	76
Súly kiegészítők nélkül	kg	17,5
Csomagolási súly	kg	23,9
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	580 × 510 × 850

Felszereltség

Szívótömlő	m	2,5 / Hajlított csővel
Szívócső	Darab(ok) × m	2 × 0,5 / Fém
Nedves-száraz padlótisztító fej	mm	360
Réstisztító fej		■
Patronsűrő		■
Rozsdamentes acél tartály		■
Tolófogantyú		■

■ Alaptartozék



Robusztus és könnyen szállítható

- Rendkívül mobil minden felületen, a robusztus alváznak, illetve a nagy kerekeknek és a fém görgőknek köszönhetően.
- A standard tolókar biztosítja a kényelmes szállítást.



Kiváló szívási teljesítmény

- 2 nagy teljesítményű turbina biztosítja a kiemelkedő szívóerőt.
- Az erős szívóerő a kiváló tisztítási eredmények mellett a legnagyobb hatékonyságot garantálja



Porszívózás porzsák nélkül

- A kétmotoros NT Classic porszívók a kipróbált és jól bevált Kärcher patronszűrővel vannak felszerelve.
- A kazettás szűrő hosszantartó szívást tesz lehetővé porzsák nélkül.

TARTOZÉKA NT 50/2 ME CLASSIC EDITION 1.667-030.0



		Cikkszám	Leírás	
STANDARD PATRONSZŰRŐK BIA C, M POROSZTÁLYIG				
Patronsűrők papírból				
Patronsűrő, papír, M-porosztály, NT 70-x	1	6.907-038.0	A (BIA-C M porosztályra bevizsgált) papír patronsűrő alkalmas főszűrőnek száraz felhasználáshoz és nedves üzemben is bevethető.	■
KÖNYÖKCSŐVEK				
Könyökcsövek, műanyagból				
Könyökcső, műanyag, C-DN 40	2	5.031-904.0	Műanyag C-40 Klip-rendszerrel	■
SZÍVÓFEJEK				
Univerzális tisztítófejek (nedves-/száraz)				
Nedves/száraz padlófej, standard műanyag, DN 40	3	6.907-408.0	360 mm munkaszélességű univerzális padlótisztító fej (DN 40) műanyagból. Oldalgörgőkkel, kefécsikkokkal (6.905-878.0) és gumiélekkel (6.905-877.0).	■
Réstisztító fejek				
Résfúvóka	4	9.770-877.0	Műanyag	■
Autós szívófejek				
Autószívófej	5	6.900-952.0	Az olyan régebbi Kärcher száraz-nedves porszívómodellek utólagos kiegészítéséhez alkalmas, amelyek DN 40-es ívelt szívótömlővel vannak felszerelve: Lapos, ferde, kényelmesen használható, műanyag autószívófej kb. 90 mm munkaszélességgel.	□
SZÍVÓCSŐVEK				
Fém szívócsövek				
Szívócső, DN 40, 0,5 m, fém	6	6.900-275.0	Szívócső, DN 40, 1 × 0,5 m, fém krómozott, Standard, majdnem minden 2-motoros ipari porszívóhoz, vagy opcionálisan 1-motoros nedves-száraz porszívóhoz egy DN 40-es szívótömlővel	□
EGYÉB TARTOZÉK T ÉS NT PORSZÍVÓKHOZ				
CS 40 Me előleválasztó tartály	7	2.863-026.0	A rendkívül hatékony CS 40 ciklon előleválasztó egy minden Kärcher NT nedves-száraz porszívóhoz való, a finompor építkezéseken, iparban történő kezelésére speciálisan kifejlesztett tartozék.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék