



NT 70/3 Me Tc

Nagy teljesítményű nedves-száraz porszívó 70 l tartállyal.



1 Beépített tartozéktárolás

- A nagy ütközőbe tartozéktároló van beépítve.



2 Ergonómikus markolat

- Az ergonomikus tolófogantyúnak köszönhetően az NT 70/1 készülék a munkavégzés helyére gurítható.



3 Billenthető alváz

- Gyors és egyszerű: A tartályt a kiürítéshez egész egyszerűen csak hátrafelé kell billenteni.



4 Ergonómikus tolófogantyú

- Elöl a tartályon lévő, ergonomikusan kialakított markolat a gép kezelését sok esetben megkönnyíti.

NT 70/3 Me Tc

- Ergonómikus markolat
- Rozsdamentes acél tartály

Cikkszám		1.667-274.0
EAN kód		4039784725423
Légmennyiség	l/s	3 x 74
Vákuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Tartálytérfogat	l	70
Max. felvételi teljesítmény	W	3600
Standard névleges átmérő		DN 40
Kábelhossz	m	10
Zajsztint	Zajsztint dB(A)	79
Tartály anyaga		Nemesacél
Turbinák száma		3
Frekvencia	Hz	50-60
Feszültség	V	220-240
Súly	kg	29,9
Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	mm	510 x 645 x 990
Szívótömlő	m	4
Szívócső, fémből 2 x 0,5 m		■
Nedves-száraz padlótisztító fej	mm	400
Réstisztító fej		■
Patronsűrítő		■
Rozsdamentes acél tartály		■
Billenthető alváz		■
Könyök		■
Patronsűrítő		Papír
Tolófogantyú		■
Védelmi osztály		II
Fékezhető kerekek		■

NT 70/3 ME TC

1.667-274.0

KÄRCHER


		Cikkszám	Mennyiség		Hossz	Szélesség	Leírás	
Patronsűrők papírból								
Patronsűrő, papír, M-porosztály, NT 70-x	1	6.907-038.0	1 darab					■
Univerzális tisztítófejek (nedves-/száraz)								
Floor tool DN40-370	2	2.889-117.0	1 darab	DN 40		400 mm		■
Floor tool DN40-370	3	6.903-018.0	1 darab	DN 40		370 mm	Alumínium , állítható magasságú,oldalsó görgőkkel, kefecszik- kal, Gumijak cikkszám: 6.903-081 (csak NT 72/2 / NT 611 KF típusokhoz)	□
Floor tool neutrally DN40	4	6.906-383.0	1 darab	DN 40		450 mm	Alumínium , állítható magasságú,oldalsó görgőkkel, kefecsik- kal, Gumijak szett cikkszám: 6.903-146	□
Floor tool neutrally DN35	5	6.906-384.0	1 darab	DN 35		370 mm	Alumínium , állítható magasságú, oldalsó görgőkkel, gu- micsíkkal (Setnr. 6.903-064) és Gumijak szett cikkszám: 6.903-081, olajálló	□
Réstisztító fejek								
résszívó fej	6	6.903-033.0	1 darab	DN 40	290 mm		Műanyag	■
Fugafej NW 35mm	7	6.900-385.0	1 darab	DN 35	210 mm		Műanyag, DN 35, 210 mm	□
Crevice nozzle	8	6.900-922.0	1 darab	DN 35	500 mm		Réstisztító DN 35, fém, 500 mm	□
Crevice nozzle DN40	9	6.905-817.0	1 darab	DN 40	400 mm		Fém	□
Fém szívócsövek								
Szívócső, DN 40, 0,5 m, fém	10	6.900-275.0	1 darab	DN 40	0,55 m		Szívócső, DN 40, 1 x 0,5 m, fém krómozott, Standard, majd- nem minden 2-motoros ipari porszívóban, vagy opcionálisan 1-motors nedves-száraz porszívóhoz egy DN 40-es szívótömlővel	■
Suction tube DN35	11	6.900-514.0	1 darab	DN 35	0,5 m		Szívócső, DN 35, 1 x 0,5 m,fém krómozott Standard majd- nem minden egymotoros ipari nedves-száraz porszívóban	□
Szívótömlők kompletten (Clip-System)								
Szívótömlő komplett, C DN 40	12	4.440-678.0	1 darab	DN 40	4 m		Standard szívótömlő 4 m Bajonettzárral (gépdalon) és C 35 Clip csatlakozása tartozékoldalon, könyökkel C-DN 40, Mo- dul nélkül Lehetséges javítókészlet a clip rendszerhez: 2.639-873 nem (el.) Standard az NT 361 Eco/Te/M/TEA/M A típusokhoz	■
Szívótömlő komplett, C-DN 40, 16m	13	4.440-784.0	1 darab	DN 40	16 m		Szívótömlő, DN 40, kpl. 16 m, bajonett csatlakozással és tartozék karmantyúval	□
Nedves porszívózáshoz való durva szűrők								
	14	2.889-083.0	1 darab					□
Membránsűrők / anyagsűrők								
Membrán-sűrő, poliészter tüfilc	15	6.904-282.0	1 darab				Polyester-gyapjú, BIA-C bevizsgált, fém szállal a földeléshez,	□
Papírporszások (2-rétegű)								
Porzsák 5db NT 65/2	16	6.904-285.0	5 darab				BIA-C M porosztályra bevizsgálva, 3-rétegű, szakadásbiztos	□
Műanyag zsák a pormentes hulladékeltávolításhoz								
Műanyag zsák a pormentes ürítéshez	17	6.900-698.0	10 darab				PE- műanyag zsák	□
Speciális szűrőzsákok, nedves szűrőzsákok								
Speciális porzsák, nedves szennyeződés szűrő	18	6.904-252.0	5 darab				L porosztály, átlános tisztítás, szárazon, nedvesen, víze- sen, szakadásbiztos	□
Könyökcsövek, nemesacélból								
Könyökcső, DN40, rozsdamentes	19	6.903-141.0	1 darab	DN 35			Nemesacél,	□
	20	6.902-079.0	1 darab	DN 40			Nemesacél ,feltételesen Eco M & Eco H verziókhöz	□
Könyökcsövek, műanyagból								
Könyökcső, műanyag, C-DN 35	21	5.031-718.0	1 darab	DN 35			Műanyag, C-35 Clip-rendszerrel	□
Könyökcső, műanyag, C-DN 35, el.	22	5.031-939.0	1 darab	DN 35			Műanyag, DN 35, C-35 Clip-rendszerrel	□

NT 70/3 ME TC

1.667-274.0

KÄRCHER


		Cikkszám	Mennyiség		Hossz	Szélesség		Leírás			
Könyökcső, műanyag, C-DN 40, el.	23	5.032-427.0	1 darab	DN 40				Műanyag DN 40,C-40 Clip-Systemmel,elektromosságot vezető.			<input type="checkbox"/>
Könyökcsövek fémből											
Könyökcső, fém, DN35	24	6.900-519.0	1 darab	DN 35				Fém			<input type="checkbox"/>
Könyökcső, fém, DN40	25	6.900-276.0	1 darab	DN 40				fém			<input type="checkbox"/>
Autós szivófejek											
Car nozzle	26	6.900-952.0	1 darab	DN 40		90 mm		műanyag			<input type="checkbox"/>
Út-tisztítófejek											
	27	4.130-432.0	1 darab	DN 40		644 mm					<input type="checkbox"/>
Gumi szivófejek, 45°-ban ferdített											
Gumi szivófej, DN 35, ferde 45°	28	6.902-104.0	1 darab	DN 35	220 mm			gépek letisztításához, olajálló			<input type="checkbox"/>
Gumi szivófej, DN 40, ferde 45°	29	6.902-105.0	1 darab	DN 40	220 mm						<input type="checkbox"/>
Csővet letakarító fejek											
BRUSH	30	6.903-035.0	1 darab	DN 35				Csővet letakarító fej, DN 35, műanyag, hajlított, kefecsik betéttel. Csak nedves-száraz porszívóhoz			<input type="checkbox"/>
	31	6.903-036.0	1 darab	DN 35				műanyag, csőátmérő 200 mm, hajlított, kefecsik betéttel Csak nedves-száraz porszívóhoz			<input type="checkbox"/>
Szivóecsetek											
Suction brush DN35	32	6.903-862.0	1 darab	DN 35		70 mm		természetes kefézettel (marhaszőrzet), forgatható			<input type="checkbox"/>
szivóecset	33	6.903-887.0	1 darab	DN 32		70 mm		Szivóecset, DN 32,műanyag, PA kefeborítással, 70 x 45 mm, forgatható. Csak BV és T porszívókhoz			<input type="checkbox"/>
Nemesacél szivócsövek											
Szivócső, DN 40, 0,5 m, fém	34	6.902-081.0	1 darab	DN 40	0,5 m			Szivócső, DN 40, 0,5m, nemesacél Csak nedves-száraz porszívóhoz			<input type="checkbox"/>
Szivócső, DN 40, 1 m, fém	35	6.906-531.0	1 darab	DN 40	1 m			Szivócső, DN 40,nemesacél, 1,0 m Csak nedves-száraz porszívóhoz			<input type="checkbox"/>
Szivócső, DN 35	36	6.902-154.0	1 darab	DN 35	0,5 m			0,5 m hosszú, rozsdamentes acél szivócső (DN 35) nedves-/szárazporszívóhoz. Ideális gyakori nedves-porszívásra és korrozív részek felszívására.			<input type="checkbox"/>
Szivótömlő javítókészletek											
Javítókészlet	37	2.639-873.0	1 darab	DN 40				Javítókészlet minden ipari C- DN 40 szivótömlőhöz, vagy igény esetén a DN 40-es tömlőkhöz is. Opcionális az NT 611 Eco K/611 Eco KF, minden NT 65/2 és 72/2 típushoz			<input type="checkbox"/>
	38	2.862-038.0	1 darab	DN 61				Opcionális minden NT 65/2 és 72/2, NT 993 I, NT 802 I típushoz			<input type="checkbox"/>
Szivótömlők (Clip-System)											
Szivótömlő komplett, C 40, 10 m	39	6.906-279.0	1 darab	40	10 m			Standard szivótömlő 10,0 m készülékoldali bajonett és tartozékoldali C 40-es Clip csatlakozással. Könyök és csatlakozókarmantyú nélkül. Opcionális az NT 611 Eco K/611 Eco KF, NT 601 K/F (túzóltó), NT 602 Eco, NT 700/702 Eco/702 I, minden NT 65/2 és NT 72/2, NT 993 I, NT 802 I típushoz			<input type="checkbox"/>
Szivótömlő komplett, C 40, 4 m	40	6.906-321.0	1 darab	40	4 m			Szivótömlő 4 m készülékoldali bajonett és tartozékoldali C 40-es Clip csatlakozással. Könyök és csatlakozókarmantyú nélkül.			<input type="checkbox"/>
Szivótömlő komplett, C40, 4m, el.	41	6.906-546.0	1 darab	40	4 m			Szivótömlő, C 40, el.vez, 4 m, bajonett és clip csatlakozással			<input type="checkbox"/>
Szivótömlő komplett, C40, 16m,	42	6.906-635.0	1 darab	40	16 m			Szivótömlő, C 40, 16 m, bajonett és clip csatlakozással			<input type="checkbox"/>
Szivótömlő, C 40, el.vez, 10m	43	6.906-877.0	1 darab	40	10 m			Szivótömlő, C 40, el.vez, műanyag, 10 m, bajonett csatlakozással és C 35 klip rendszerrel			<input type="checkbox"/>

■ □

NT 70/3 ME TC

1.667-274.0

KÄRCHER


		Cikkszám	Mennyiség		Hossz	Szélesség	Leírás	
Szívótömlők, kompletten								
Szívótömlő komplett, DN 61, 4m	44	4.440-264.0	1 darab	DN 61	4 m		Standard szívótömlő, DN 61 (korábban DN 50), komplett, 4 m, DN 61-es (Bajonett készülékoldali) csatlakozórészsel és DN 61-es kónusszal (tartozékoldali) A csatlakozórész készletben is kapható: 2.862-038 Opcionális az NT 602 Eco, NT 700/702 Eco/702 I, minden NT 65/2 és NT 72/2, NT 993 I, NT 802 I típusokhoz	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő komplett, DN 61	45	4.440-328.0	1 darab	DN 61	3 m		Ipari tömlő, PVC/elasztomer acélspirállal, belül sima, DN 61 (korábban DN 50), komplett, 3 m, DN 61-es (Bajonett készülékoldali) csatlakozórészsel és DN 61-es kónusszal (tartozékoldali) A csatlakozórész készletben is kapható: 2.862-081 Opcionális az NT 602 Eco, NT 700/702 Eco/702 I, minden NT 65/2 és 72/2, NT 993 I, NT 802 I típusokhoz	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő komplett, DN 61, 10m	46	4.440-467.0	1 darab	DN 61	10 m		Standard szívótömlő, DN 61 (azelőtt DN 50), komplett, 10 m, DN 61 (Bajonett készülékoldali) és DN61-es kónusz (tartozékoldali) csatlakozórészekkel. Csatlakozórészek készletként is kapható: 2.862-038 Opcionális a NT 602 Eco, NT 700/702 Eco/702 I, minden NT 65/2 és NT 72/2, NT 993 I, NT 802 I típusokhoz	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő komplett, DN 61, 4m, olajálló	47	4.440-613.0	1 darab	DN 61	4 m		Olajálló szívótömlő, DN 61 (korábban DN 50), komplett, 4 m, zárórészekkel DN 61 (Bajonett géppoldali) és Konusz DN61 (tartozékoldali). Zárórészek Sztettben is rendelhetők: 2.862-038 Opcionális az NT 602 Eco, NT 700/702 Eco/702 I, minden NT 65/2 und 72/2, NT 993 I, NT 802 I típusokhoz	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő komplett, DN 61, 10m, olajálló	48	4.440-614.0	1 darab	DN 61	10 m		Olajálló szívótömlő, DN 61 (korábban DN 50), komplett, 10 m, zárórészekkel DN 61 (Bajonett géppoldali) és Konusz DN61 (tartozékoldali). Zárórészek Sztettben is rendelhetők: 2.862-038 Opcionális az NT 602 Eco, NT 700/702 Eco/702 I, minden NT 65/2 és 72/2, NT 993 I, NT 802 I típusokhoz	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő komplett	49	4.440-616.0	1 darab	DN 61	4 m		szívótömlő, DN 40, komplett, 4 m, elektromosságot vezető DN 40-es (Bajonett készülékoldali) csatlakozórészsel és DN 40-es kónusszal (tartozékoldali) A csatlakozórész készletben is kapható: 2.862-078 Opcionális az NT 602 Eco, NT 700/702 Eco/702 I, minden NT 65/2 és 72/2, NT 993 I, NT 802 I típusokhoz	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő komplett, DN 40, 4m	50	4.440-263.0	1 darab	DN 40	4 m		Standard szívótömlő, DN 40, komplett, 4 m, elektromosságot nem vezető DN 40-es (Bajonett készülékoldali) csatlakozórészsel és DN 40-es kónusszal (tartozékoldali) A csatlakozórész készletben is kapható: 2.862-037 Standard az NT 700/702 Eco/702 I és NT 993 I típusokhoz	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő komplett, DN40, 4m, olajálló, komplett	51	4.440-303.0	1 darab	DN 40	4 m		olajálló szívótömlő, DN 40, komplett, 4 m, elektromosságot nem vezető DN 40-es (Bajonett készülékoldali) csatlakozórészsel és DN 40-es kónusszal (tartozékoldali) A csatlakozórész készletben is kapható: 2.862-037 Standard az NT 601 K/F (tűzoltó) porszívóhoz	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő komplett, DN 40, 10m	52	4.440-463.0	1 darab	DN 40	10 m		Standard szívótömlő, DN 40, komplett, 10 m, elektromosságot nem vezető DN 40-es (Bajonett készülékoldali) csatlakozórészsel és DN 40-es kónusszal (tartozékoldali) A csatlakozórész készletben is kapható: 2.862-037 Opcionális az NT 602 Eco, NT 700/702 Eco/702 I, NT 993 I, NT 802 típusokhoz	<input type="checkbox"/>

■ □

NT 70/3 ME TC

1.667-274.0

KÄRCHER


		Cikkszám	Mennyiség	Hossz	Szélesség	Leírás	
Szívótömlő komplett, DN 40, 10m, el.	53	4.440-466.0	1 darab	DN 40	10 m		<input type="checkbox"/>
Szívótömlő komplett, DN 40, 10m, olajálló	54	4.440-612.0	1 darab	DN 40	10 m		<input type="checkbox"/>
Összekötőkarmantyúk							
Összekötő karmantyú, DN 32/35, belső menettel	55	6.902-077.0	1 darab	DN 32		Belső menetes összekötőkarmantyú 2 DN32/35-es szívótömlő összekötéséhez, DN 32 vagy DN 35 csatlakozórész nélkül. (EBS 24, 28-joz nem jó) A karmantyú nem elektromosan vezet.	<input type="checkbox"/>
Összekötő karmantyú, DN 40, belső menettel	56	6.900-286.0	1 darab	DN 40		Belső menetes összekötőkarmantyú 2 DN 40-es szívótömlő összekötéséhez, DN 40 csatlakozórész nélkül. A karmantyú nem elektromosan vezet.	<input type="checkbox"/>
Összekötő karmantyú, DN 61 belső menettel	57	6.902-078.0	1 darab	DN 61		Belsőmenetes csatlakozó karmantyú 2 DN 61-es szívótömlő összekötéséhez DN 61 csatlakozórész nélkül. A karmantyú elektromosságot nem vezet.	<input type="checkbox"/>
Hosszabbítótömlők (Clip-System)							
Összekötő karmantyú (Clip-rendszer)	58	6.906-344.0	1 darab	DN 40	2,5 m	Standard hosszabbítótömlő C 40 -Clip rendszer, 2,5 m minden C-DN-40 szívótömlő meghosszabbításához. Elektromosságot nem vezet.	<input type="checkbox"/>
Sonstiges							
Előleválasztó	59	3.864-010.0	1 darab				<input type="checkbox"/>
Előleválasztó hordó	60	3.864-012.0	1 darab				<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	61	2.863-026.0	1 darab				<input type="checkbox"/>
Hozzáépítőkészlet Y-db							
Beépítőkészlet Y-idom, műanyag	62	2.637-217.0	1 darab	DN 35		Elosztó darab, műanyag	<input type="checkbox"/>
Csatlakozóhüvely C-DN (Clip Konus-ra), EL (elektromosságot vezető)							
Csatlakozódarab C-DN 35 (Klip a kónuszon), el. vezető	63	5.407-112.0	1 darab	DN 35		Csatlakozókarmantyú C-35, zárórészsel DN 35, elektromosan vezető kivitel (el.) A DN 35-es tartozékok felvételére Egy iparihoz C 35 vagy C-DN 35 Szívótömlő	<input type="checkbox"/>
Csatlakozódarab C 40-DN 35, el, (klip kónusszal)	64	5.407-109.0	1 darab	DN 40		Csatlakozóhüvely C-40, DN 35 csatlakozóval, elektromosságot vezető kivitel (el.) DN 35 tartozékelem ipari, C40 vagy C-DN 40 szívótömlőre való rátételéhez.	<input type="checkbox"/>
Csatlakozódarab C 40-DN 40, el, (klip kónusszal)	65	5.407-111.0	1 darab	DN 40		Csatlakozókarmantyú C-40, zárórészsel DN 40, elektromosan vezető kivitel (el.) A DN 40-es tartozékok felvételére Egy iparihoz C 40 vagy C-DN 40 Szívótömlő	<input type="checkbox"/>
Bővítők (cső->tisztítófej)							
Bővítőelem DN 40 - 61 (cső -> fúvóka)	66	5.453-019.0	1 darab	DN 40		Bővítőelem DN 40-ről DN 61-re (cső - szívófej) Műanyag elektromosan nem vezető Csak nedves-száraz porszívóhoz	<input type="checkbox"/>
Szűkítőkarmantyú							
Szűkítő karmantyú, el, C40	67	5.407-108.0	1 darab	DN 40		C-40 tömlőről DN 35 csatlakozókarmantyúra Csak nedves-száraz porszívóhoz	<input type="checkbox"/>
gégecső	68	5.407-113.0	1 darab	DN 40		Szűkítőkarmantyú C-40-ről C-35-re Minden NT 561 / 611 / 700 / 702 / 65/2 / 72/2 porszívóhoz	<input type="checkbox"/>
Szűkítők (cső-> tisztítófej)							
Szűkítő elem (cső DN40-> fúvóka DN35)	69	6.902-017.0	1 darab	DN 40		DN 40-ről 35-re, műanyag Csak nedves-száraz porszívóhoz	<input type="checkbox"/>

■ □

NT 70/3 ME TC 1.667-274.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Mennyiség		Hossz	Széleség	Leírás	
Szűkítő elem (cső-> fúvóka)	70	6.902-072.0	1 darab	DN 35			DN 35-ről 32-re, fém Csak BV(háti) , CV (szőnyegkefés) és NT(nedves-száraz) porszívóhoz	<input type="checkbox"/>

■ □

NT 70/3 ME TC 1.667-274.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Hossz	Szín	Mennyiség		Leírás	
Egyebek								
Hosszabbítókábel	1	6.647-022.0	20 m		1 darab		20 m	<input type="checkbox"/>

■