

NT 70/2 ME

Kärcher minőség alacsony áron: Az NT 70 sorozat erős porszívókat kínál 3 motoros változatban is. A nagy szívóteljesítménnyel folyadékok-, és durva szennyeződések felszívása is lehetséges.



Cikkszám

1.667-275.0

- Rozsdamentes acél tartály
- Ergonómikus markolat
- Opcionális nedves szűrő kapható

Műszaki adatok

EAN kód		4039784725430
Tápfeszültség	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Légáramlás	l / s	2 × 74
Vákuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Tartálytérfogat	l	70
Tartály anyaga		Rozsdamentes acél
Felvételi teljesítmény	W	max. 2400
Standard névleges átmérő		ID 40
Kábelhossz	m	10
Zajszint	dB (A)	79
Súly kiegészítők nélkül	kg	25,6
Méretetek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	510 × 645 × 990

Felszereltség

Shívótömlő	m	4 / Hajlított csővel
Shívócső	Darab(ok) × mm	2 × 550 / Rozsdamentes acél
Nedves-száraz padlótisztító fej	mm	400
Réstisztító fej		■
Patronsűrő		Papír
Leeresztőtömlő		■
Rozsdamentes acél tartály		■
Stabil ütköző		■
Tolófogantyú		■
Védelmi osztály		II

■ Alaptartozék



Beépített tartozéktárolás

- A nagy útközőbe tartozéktároló van beépítve.

Ergonómikus markolat

- Az ergonómikus tolófogantyúnak köszönhetően az NT 70/1 készülék a munkavégzés helyére gurítható.

Beépített leeresztő-tömlő

- A leeresztő tömlővel a tartály könnyen kiüríthető. A készülék egyértelmű előnye a nagyon nagy űrtartalmú, 70 literes tartály.

TARTOZÉKA NT 70/2 ME
1.667-275.0



		Cikkszám	Leírás	
STANDARD PATRONSZŰRŐK BIA C, M POROSZTÁLYIG				
Patronsűrűk papírból				
Patronsűrű, papír, M-porosztály, NT 70-x	1	6.907-038.0	A (BIA-C M porosztályra bevizsgált) papír patronsűrű alkalmas fősűrűnek száraz felhasználáshoz és nedves üzemben is bevetethető.	■
KÖNYÖKCSÖVEK				
Könyökcsonk, műanyagból				
Könyök, NT, DN 40, műanyag, 2.0 klipsz a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	2	2.889-171.0	DN 40 műanyag könyök nedves és száraz porszívókhoz. A tömlő felőli végén klipsz 2.0 csatlakozóval, a tartozék felőli végén pedig kúpcsatlakozóval ellátva.	■
Könyök, NT, DN 35, műanyag, 1.0 klipsz a tömlő felőli oldalon, kúp a tartozék felőli oldalon	3	5.031-718.0	DN 35 műanyag könyök nedves és száraz porszívókhoz. A tömlő felőli oldalon klipszes 1.0 csatlakozóval, a tartozék felőli végén pedig kúpos csatlakozóval ellátva.	□
Könyök, NT, DN 35, műanyag, elektromosan vezető, 1.0 klipsz a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	4	5.031-939.0	Elektromosan vezető DN 35 műanyag könyök nedves és száraz porszívókhoz. A tömlő felőli végén klipszes 1.0 csatlakozóval, a tartozék felőli végén pedig kúpos csatlakozóval ellátva.	□
Könyök, NT, DN 40, műanyag, elektromosan vezető, 1.0 klipsz a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	5	5.032-427.0	Elektromosan vezető DN 40 műanyag könyök nedves és száraz porszívókhoz. A tömlő felőli végén klipszes 1.0 csatlakozóval, a tartozék felőli végén pedig kúpos csatlakozóval ellátva.	□
Könyökcsonk, fémből				
Könyök, NT, DN 35, krómozott fém, kúp a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	6	6.900-519.0	DN 35 krómozott fém könyök a Kärcher nedves és száraz porszívóihoz. A könyök mind a tömlő felőli végén, mind a tartozék felőli végén kúpos csatlakozással rendelkezik.	□
Könyök, NT, DN 35, rozsdamentes acél, kúp a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	7	6.903-141.0	Robusztus DN 35 rozsdamentes acélból készült könyök a Kärcher nedves és száraz porszívóihoz. A könyök mind a tömlő felőli végén, mind a tartozék felőli végén kúpos csatlakozással rendelkezik.	□
Könyök, NT, DN 40, krómozott fém, kúp a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	8	6.900-276.0	DN 40 krómozott fém könyök a Kärcher nedves és száraz porszívóihoz. A robusztus könyök mind a tömlő felőli végén, mind a tartozék felőli végén kúpos csatlakozással rendelkezik.	□
Könyök, NT, DN 40, rozsdamentes acél, kúp a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	9	6.902-079.0	Robusztus DN 40-es rozsdamentes acélból készült könyök a Kärcher nedves és száraz porszívóihoz. A könyök mind a tömlő felőli végén, mind a tartozék felőli végén kúpos csatlakozással rendelkezik.	□
SZÍVÓFEJEK				
Univerzális tisztítófejek (nedves-/száraz)				
Nedves/száraz padlófej, korszerű műanyag, DN 40, szélesség 360 mm	10	2.889-153.0	360 mm széles nedves és száraz padlófej könnyen cserélhető betétekkel, gumibetéttel.	■
Nedves és száraz padlófej, alumínium, DN 40	11	6.903-018.0	Univerzálisan használható alumínium padlófej 370 mm munkaszélességgel. Állítható magasságú oldalsó görgőkkel, kefécsikokkal (6.903-064.0) és olajálló szívógumikkal (6.903-081.0). Csak NT porszívókhoz.	□
Nedves/száraz padlófej, alumínium, DN 40	12	6.906-383.0	Univerzálisan használható alumínium padlófej (DN 40) 450 mm munkaszélességgel. Állítható magasságú oldalsó görgőkkel, kefécsikokkal (6.903-065.0) és olajálló szívógumikkal (6.906-146.0). Csak NT porszívókhoz.	□
Nedves/száraz padlófej, alumínium, DN 35	13	6.906-384.0	Univerzálisan használható alumínium padlófej (DN 35) 370 mm munkaszélességgel. Állítható magasságú oldalsó görgőkkel, kefécsikokkal (6.903-064.0) és olajálló szívógumikkal (6.903-081.0). Csak NT porszívókhoz.	□
Nedves/száraz padlófej, műanyag, DN 40	14	2.889-117.0	A nedves-száraz padló tisztító fej (DN 40) a gumiél/kefe gyors cseréjét teszi lehetővé és nagyméretű felületek nedves szívására alkalmas.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA NT 70/2 ME
1.667-275.0



		Cikkszám	Leírás	
SZÍVÓFEJEK				
Réstisztító fejek				
Résszívó fej, NT, DN 40, műanyag, 300 mm	15	5.130-655.0	Műanyag résszívó fej DN 40 névleges szélességben Kärcher nedves és száraz porszívókhoz. Különösen alkalmas nehezen hozzáférhető területek, például fugák, rések és sarkok kiporszívózására.	■
Résszívó fej, DN 35, műanyag, 210 mm	16	2.889-130.0	Műanyag résszívó fej.	□
Résszívó fej, NT, DN 35, fém, 370 mm	17	6.900-922.0	Műanyag résszívó fej (DN 35) rések és sarkok porszívózásához. Hossza: 370 mm.	□
Résszívó fej, NT, DN 40, fém, 400 mm	18	6.905-817.0	Fém résszívó fej (DN 40) rések és sarkok porszívózásához. Hossza: 400 mm.	□
Univerzális kefék				
Univerzális kefe	19	6.903-863.0	Natur kefézettel (marhaszőrzet),kefeborítás 120 × 45 mm ,	□
Autós szívófejek				
Autós szívófej, DN 40, 90 mm	20	6.900-952.0	Az olyan régebbi Kärcher száraz-nedves porszívómodellek utólagos kiegészítéséhez alkalmas, amelyek DN 40-es ívelt szívótömlővel vannak felszerelve: Lapos, ferde, kényelmesen használható, műanyag autószívófej kb. 90 mm munkaszélességgel.	□
	21	2.840-095.0	Lapos, ferde, kényelmes, műanyag, DN 40-es autószívófej, amelyet kifejezetten az olyan új Kärcher száraz-nedves porszívókhoz terveztek, amelyek a szívótömlőn lévő csíptető rendszerrel vannak felszerelve. Munkaszélesség: kb. 90 mm.	□
Útfelület tisztító fejek				
Útfelület tisztító fej NT	22	4.130-432.0	Munkaszélesség: 644 mm	□
Gumi szívófejek, 45°-ban ferdített				
Gumi szívófej, DN 35, ferde 45°	23	6.902-104.0	gépek letisztításához, olajálló	□
NT gumi szívófej, 45°-ban ferde, DN 40	24	6.902-105.0	45°-os gumi szívófej (DN 40), olajálló. Csak NT porszívókhoz alkalmas.	□
Csőtisztító fúvóka				
Csőtisztító kefe 35/100	25	6.903-035.0	Csőtisztító kefefej, DN 35, műanyag, hajlított, kefecsik betéttel. Csak nedves-száraz porszívóhoz	□
Csőtisztító kefe 35/200	26	6.903-036.0	Műanyag, csőátmérő 200 mm, hajlított, kefecsik betéttel Csak nedves-száraz porszívóhoz	□
Szívóecsetek				
Szívóecset	27	6.903-887.0	Szívóecset, DN 32,műanyag, PA kefeborítással, 70 × 45 mm, forgatható. Csak BV és T porszívókhoz	□
SZÍVÓCSŐVEK				
Nemesacél szívócsővek				
Szívócső szett NW40 550 mm	28	2.889-194.0	Rozsdamentes acél csőkészlet (2 × 0,55 m)	■

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA NT 70/2 ME
1.667-275.0



		Cikkszám	Leírás	
SZÍVÓCSŐVEK				
Nemesacél szívócsővek				
Szívócső, DN 35	29	6.902-154.0	0,5 m hosszú, rozsdamentes acél szívócső (DN 35) nedves-/ szárazporszívóhoz. Ideális gyakori nedves-porszívásra és korrozív részek felszívására.	☐
Szívócső, DN 40, 0,5 m, fém	30	6.902-081.0	Szívócső, DN 40, 0,5m, nemesacél Csak nedves-száraz porszívóhoz	☐
Szívócső, DN 40, 1 m, fém	31	6.906-531.0	Szívócső, DN 40,nemesacél, 1,0 m Csak nedves-száraz porszívóhoz	☐
Fém szívócsővek				
Szívócső	32	6.900-514.0	Szívócső, DN 35, 1 × 0,5 m,fém krómozott Standard majdnem minden egymotoros ipari nedves-száraz porszívóhoz	☐
SZÍVÓTÖMLŐK				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, klipsz 2.0, bajonett 2.0	33	2.889-138.0	A DN 40-es névleges szélességű és 4 m hosszúságú szívótömlő nedves – száraz porszívókhoz használható.	☒
Szívótömlő, NT, DN 35, hossza 4 m, elektromosan vezető, klipsz 2.0, bajonett 2.0	34	2.889-137.0	A DN 35 névleges szélességű és 4 m hosszúságú, elektromosan vezető szívótömlő a Kärcher nedves – száraz porszívóihoz használható.	☐
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 2,5 m, klipsz 2.0, bajonett 2.0	35	2.889-139.0	A DN 40-es névleges szélességű és 2,5 m hosszúságú szívótömlő a Kärcher nedves – száraz porszívóihoz használható.	☐
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, olajálló, klipsz 2.0, bajonett 2.0	36	2.889-140.0	A DN 40-es névleges szélességű, 4 m hosszúságú, olajálló szívótömlő a Kärcher nedves – száraz porszívóihoz használható.	☐
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, elektromosan vezető, klipsz 2.0, bajonett 2.0	37	2.889-141.0	A DN 40-es névleges szélességű és 4 m hosszúságú, elektromosan vezető szívótömlő nedves – száraz porszívókhoz használható.	☐
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 2,5 m, elektromosan vezető, klipsz 2.0, bajonett 2.0	38	2.889-142.0	A DN 40-es névleges szélességű, 2,5 m hosszúságú, elektromosan vezető szívótömlő nedves – száraz porszívókhoz használható.	☐
Hosszabbítótömlő, NT, DN 40, hossza 2,5 m, klipsz 2.0, csatlakozóadapter	39	2.889-146.0	A DN 40 névleges szélességű és 2,5 m hosszúságú hosszabbítótömlő a Kärcher nedves – száraz porszívóihoz használható.	☐
Javítókészlet, DN 40	40	2.889-150.0	Javítókészlet DN 40 klip-rendszerhez	☐
Tömlőcsatlakozás				
Összekötő karmantyú, DN 32/35, belső menettel	41	6.902-077.0	Belső menetes összekötő-karmantyú 2 DN32/35-es szívótömlő összekötéséhez, DN 32 vagy DN 35 csatlakozórész nélkül. (EBS 24, 28-joz nem jó) A karmantyú nem elektromosan vezető.	☐
Összekötő karmantyú, DN 40, belső menettel	42	6.900-286.0	Belső menetes összekötőkarmantyú 2 DN 40-es szívótömlő összekötéséhez, DN 40 csatlakozórész nélkül. A karmantyú nem elektromosan vezető.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA NT 70/2 ME
1.667-275.0



		Cikkszám	Leírás	
SZÍVÓTÖMLŐK				
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, elektromosan vezető, klipsz 1.0, bajonett 1.0	43	6.907-363.0	A DN 40-es névleges szélességű és 4 m hosszúságú, elektromosan vezető szivótömlő nedves – száraz porszívókhoz használható.	☐
Javítókészlet, C 40	44	2.639-873.0	Javítókészlet minden ipari C/ C-DN 40 szivótömlőhöz, vagy igény esetén a DN 40-es tömlőkhöz is. Opcionális az NT 611 Eco K/611 Eco KF, minden NT 65/2 és 72/2 típushoz	☐
Hosszabbítótömlő, NT, DN 40, hossza 2,5 m, klipsz 1.0, csatlakozóadapter	45	6.906-344.0	A DN 40 névleges szélességű és 2,5 m hosszúságú hosszabbítótömlő nedves – száraz porszívókhoz használható.	☐
Szívótömlő DN_40 adapterrel, NT, DN 40, hossza 16 m, klipsz 1.0, bajonett 1.0	46	4.440-784.0	A DN 40-es névleges szélességű és 16 m hosszúságú, hüvelyes szivótömlő nedves – száraz porszívókhoz használható.	☐
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 10 m, klipsz 1.0, bajonett 1.0	47	6.906-279.0	A DN 40-es névleges szélességű és 10 m hosszúságú szivótömlő nedves – száraz porszívókhoz használható.	☐
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, klipsz 1.0, bajonett 1.0	48	6.906-321.0	A DN 40-es névleges szélességű és 4 m hosszúságú szivótömlő nedves – száraz porszívókhoz használható.	☐
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 16 m, klipsz 1.0, bajonett 1.0	49	6.906-635.0	A DN 40-es névleges szélességű és 16 m hosszúságú szivótömlő nedves – száraz porszívókhoz használható.	☐
Szívótömlő, NT, DN 40, 10 m hosszú, elektromosan vezető, klipsz 1.0, bajonett 1.0	50	6.906-877.0	A DN 40-es névleges szélességű és 10 m hosszúságú, elektromosan vezető szivótömlő nedves – száraz porszívókhoz használható.	☐
Suction hoses with cone connection				
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, kúp, bajonett 1.0	51	4.440-263.0	A DN 40-es névleges szélességű és 4 m hosszúságú szivótömlő nedves – száraz porszívókhoz használható.	☐
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, olajálló, kúpos, bajonett 1.0	52	4.440-303.0	A DN 40-es névleges szélességű, 4 m hosszúságú, olajálló szivótömlő nedves – száraz porszívókkal használható.	☐
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 10 m, kúpos, bajonett 1.0	53	4.440-463.0	A DN 40-es névleges szélességű és 10 m hosszúságú szivótömlő nedves – száraz porszívókhoz használható.	☐
Szívótömlő, NT, DN 40, 10 m hosszú, elektromosan vezető, kúpos, bajonett 1.0	54	4.440-466.0	A DN 40-es névleges szélességű és 10 m hosszúságú, elektromosan vezető szivótömlő nedves – száraz porszívókhoz használható.	☐
Szívótömlő, NT, DN 40, 10 m hosszú, olajálló, kúpos, bajonett 1.0	55	4.440-612.0	A DN 40-es névleges szélességű és 10 m hosszúságú szivótömlő nedves – száraz porszívókhoz használható.	☐
Szívótömlő, NT, DN 50, hossza 4 m, kúpos, bajonett 1.0	56	4.440-264.0	A DN 50 névleges szélességű és 4 m hosszúságú szivótömlő nedves – száraz porszívókhoz használható.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA NT 70/2 ME
1.667-275.0



		Cikkszám	Leírás	
SZÍVÓTÖMLŐK				
Suction hoses with cone connection				
Szívótömlő, NT, DN 50, hossza 3 m, kúpos, bajonett 1.0	57	4.440-328.0	A DN 50 névleges szélességű és 3 m hosszúságú szívótömlő nedves – száraz porszívókhoz használható.	☐
Szívótömlő, NT, DN 50, hossza 10 m, kúpos, bajonett 1.0	58	4.440-467.0	A DN 50-es névleges szélességű és 10 m hosszúságú szívótömlő nedves – száraz porszívókhoz használható.	☐
Szívótömlő, NT, DN 50, hossza 4 m, olajálló, kúpos, bajonett 1.0	59	4.440-613.0	A DN 50-es névleges szélességű, 4 m hosszúságú, olajálló szívótömlő nedves – száraz porszívókkal használható.	☐
Szívótömlő, NT, DN 50, hossza 4 m, elektromosan vezető, kúpos, bajonett 1.0	60	4.440-616.0	A DN 50 névleges szélességű, 4 m hosszú, elektromosan vezető szívótömlő nedves – száraz porszívókhoz használható.	☐
Suction hoses zone 22				
B1 M S szívótömlő egyedi Z22 csatlakozással, NT, DN 40, 4 m hosszú, elektromosan vezető, bajonettzáras.	61	4.440-001.0	A DN 40-es névleges szélességű és 4 m hosszúságú, elektromosan vezető szívótömlő alkalmas a Kärcher Z22-es, robbanásbiztos nedves és száraz porszívóihoz.	☐
Szívótömlő, NT, DN 40, 8 m hosszú, elektromosan vezető, egyedi Z22-es csatlakozóval, bajonettzárral	62	4.440-013.0	A DN 40-es névleges szélességű és 8 m hosszúságú, elektromosan vezető szívótömlő alkalmas a Kärcher Z22-es, robbanásbiztos nedves és száraz porszívóihoz.	☐
FILTER BAGS				
Flíz porzsákok				
Flíz porzsák, 5 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75	63	2.885-753.0	Nagy méretű, szakadásálló, háromrétegű flíz szűrőzsákok a Kärcher összes kétmotoros nedves-száraz porszívójához. Az M porosztály szerint tanúsított, és 65-75 literes tartályokhoz alkalmas.	☐
Papírporzák				
Papírporzák, 5 x , NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	64	6.904-285.0	BIA-C M porosztályra bevizsgálva, 3-rétegű, szakadásbiztos	☐
SZŰRŐK, PORZSÁKOK T / NT				
Nedves porszívózáshoz való durva szűrők				
Habszűrő	65	2.889-083.0	Nem alkalmazható száraz felszíváshoz	☐
Speciális szűrőzsákok, nedves szűrőzsákok				
Speciális porzsák, nedves szennyeződés szűrő	66	6.904-252.0	L porosztály, átlános tisztítás, szárazon, nedvesen, vízesen, szakadásbiztos	☐
Műanyag zsák a pormentes hulladékeltávolításhoz				
Műanyag zsák a pormentes ürítéshez, 10 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	67	6.900-698.0	PE- műanyag zsák	☐
Membránszűrők / anyagszűrők				
Membránszűrő, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	68	6.904-282.0	Poliészter-tűfilc, BIA-C bevizsgálta, fém szállal a földeléshez.	☐
ÖSSZEKÖTŐ KARMANTYÚK				
Hozzáépítőkészlet Y-idom				
Beépítőkészlet Y-idom, műanyag	69	2.637-217.0	Elosztó darab, műanyag, speciálisan NT porszívókhoz.	☐
Csatlakozóhévely C-DN (Clip Konus-ra), EL (elektromosságot vezető)				
Csatlakozó kúp NW35	70	5.407-005.0	Kompakt adapteres csatlakozó kis fúvókák és a DN 35 kúp csatlakoztatásához. Kiválóan alkalmas a jármű belsejének tisztítására. Nincs szükség más fúvókák csatlakoztatására.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA NT 70/2 ME
1.667-275.0



		Cikkszám	Leírás	
ÖSSZEKÖTŐ KARMANTYÚK				
Csatlakozóhüvely C-DN (Clip Konus-ra), EL (elektromosságot vezető)				
Csatlakozó kúp NW40	71	5.407-006.0	Adapteres csatlakozó kis fűvókák és a DN 40 kúp csatlakoztatásához. Ideális a jármű belsejének tisztításakor felmerülő takarítási feladatok ellátásához. A kompakt kialakítás miatt nem lesz többé szüksége más fűvókák csatlakoztatására.	☐
Csatlakozódarab C-DN 35 (klip a kónuszon), el. vezető	72	5.407-112.0	Csatlakozókarmantyú C-35, zárórésszel DN 35, elektromosan vezető kivitel (el.) A DN 35-es tartozékok felvételére. Ipari C 35 vagy C-DN 35 szívótömlő	☐
Szűkítőkarmantyú				
NT szűkítő DN 40-től DN 35-ig, elektromosan vezető	73	5.407-108.0	Menetes szűkítő - C-40-ről DN 35-re. Alkalmas NT porszívókhoz.	☐
Szűkítő elem (cső DN40-> fűvóka DN35)	74	6.902-017.0	DN 40-ről 35-re, műanyag Csak nedves-száraz porszívóhoz	☐
NT szűkítő persely klip-rendszerrel, DN 35-ös tartozék DN 40-es szívótömlőre	75	5.407-113.0	Szűkítő (C 40 - C 35) a C-35 klip-csatlakozású tartozékok C 40 klip-rendszerű szívótömlőhöz való csatlakoztatásához.	☐
Szűkítő elem (cső-> fűvóka)	76	6.902-072.0	DN 35-ről 32-re, fém Csak BV(háti) , CV (szőnyegkefés) és NT(nedves-száraz) porszívóhoz	☐
CÉLCSOPORTSPECIFIKUS TARTOZÉKSZETTEK PORSZÍVÓKHOZ				
Profi-tisztítókészlet NT DN 40	77	2.637-353.0	Professzionális nedves és száraz tartozékkészlet DN 40-es névleges méretben Kärcher porszívókhoz. A nedves és száraz professzionális tisztítókészlet egy szívótömlőből, egy könyökcsőből, két szívócsőből, egy résszívóból és egy padlófejből áll.	☐
Tartozékszett, autó	78	2.862-166.0	Járműbelső-tisztító tartozékkészlet DN 35 névleges szélességben a Kärcher száraz-nedves porszívókhoz. A készlet különböző fűvókákat és adaptereket tartalmaz DN 35 és DN 40 névleges szélességben.	☐
NT tartozékkészlet forgácsok porszívózásához, DN 50	79	2.640-760.0	A DN 50-es névleges szélességű tartozékkészlet megkönnyíti a forgács porszívózását a nedves - száraz porszívóval. A készlet egy olajálló szívótömlőből, egy résszívóból és egy gumi szívófejből áll.	☐
EGYÉB TARTOZÉK T ÉS NT PORSZÍVÓKHOZ				
Ciklon előleválasztó CS 40 Me	80	2.863-026.0	A rendkívül hatékony CS 40 Me ciklon előleválasztó minden Kärcher nedves és száraz porszívóhoz, kifejezetten az építkezéseken vagy az iparban használt finomporos alkalmazásokhoz tervezett tartozék.	☐
Adapter NT tömlőkhöz bajonettcsatlakozással 1.0	81	5.031-436.0	Elektromosan vezető adapter a DN 35, 40, 50 névleges szélességű, bajonettes 1.0 csatlakozóval ellátott NT tömlők csatlakoztatásához a Kärcher új tartozékrendszeréhez a nedves - száraz porszívókhoz.	☐
EGYÉB TARTOZÉK BR / BD				
Egyebek				
Hosszabbítókábel	82	6.647-022.0	20 m hosszabbítókábel. Fröccsenésmentes védőföldelő dugóval, feszültségmentesítővel és ütésgátló hüvellyel.	☐

☐ Opcionális tartozék