

NT 70/2 ADV

Kärcher minőség megfizethető áron: Az NT 70 egy nagy teljesítményű porszívó 2 motorral. A készülék nagy szívóteljesítményével meggyőző a nedves alkalmazásoknál és a durva szennyeződéseknel egyaránt.



Cikkszám

1.667-278.0

- Robusztus ütköző, nagy kerekek
- Ergonómikus markolat
- Útfelület tisztító fej

Műszaki adatok

EAN kód		4039784725560
Tápfeszültség	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Légáramlás	l / s	2 × 74
Vákuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Tartálytérfogat	l	70
Tartály anyaga		Műanyag
Felvételi teljesítmény	W	max. 2400
Standard névleges átmérő		ID 40
Kábelhossz	m	10
Zajszint	dB (A)	79
Szín		antracit
Súly kiegészítők nélkül	kg	25,2
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	510 × 720 × 975

Felszereltség

Szívótömlő hossza	m	4
Könyök		Műanyag
Szívócsövek mennyisége	Darab(ok)	2
Szívócsövek hossza	mm	550
Szívócsövek anyaga		Rozsdamentes acél
Nedves/szárpadlófej szélessége	mm	360
Réstisztító fej		■
Útfelület tisztító fej	mm	644
Patronsűrítő		Papír
Leeresztőtömlő		■
Védelmi osztály		II

■ Alaptartozék



Egyszerűen működik

- A leeresztő tömlővel a tartály könnyen kiüríthető. A készülék egyértelmű előnye a nagyon nagy űrtartalmú, 70 literes tartály.



Beépített tartozéktárolás

- A nagy űtközőbe tartozéktároló van beépítve.



Ergonómikus markolat

- Az ergonomikus tolófogantyúnak köszönhetően az NT 70/1 készülék a munkavégzés helyére gurítható.


TARTOZÉKA NT 70/2 ADV 1.667-278.0



		Cikkszám	Leírás	
STANDARD PATRONSZŰRŐK BIA C, M POROSZTÁLYIG				
Patronsűrők papírból				
Patronsűrő, papír, M-porosztály, NT 70-x	1	6.907-038.0	A (BIA-C M porosztályra bevizsgált) papír patronsűrő alkalmas főszűrőnek száraz felhasználáshoz és nedves üzemben is bevethető.	■
KÖNYÖKCSÖVEK				
Könyökcsonkok, műanyagból				
Könyök, NT, DN 40, műanyag, 2.0 klipsz a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	2	2.889-171.0	DN 40 műanyag könyök nedves és száraz porszívókhoz. A tömlő felőli végén klipsz 2.0 csatlakozóval, a tartozék felőli végén pedig kúpcsatlakozóval ellátva.	■
Könyök, NT, DN 35, műanyag, 1.0 klipsz a tömlő felőli oldalon, kúp a tartozék felőli oldalon	3	5.031-718.0	DN 35 műanyag könyök nedves és száraz porszívókhoz. A tömlő felőli oldalon klipszes 1.0 csatlakozóval, a tartozék felőli végén pedig kúpos csatlakozóval ellátva.	□
Könyök, NT, DN 35, műanyag, elektromosan vezető, 1.0 klipsz a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	4	5.031-939.0	Elektromosan vezető DN 35 műanyag könyök nedves és száraz porszívókhoz. A tömlő felőli végén klipszes 1.0 csatlakozóval, a tartozék felőli végén pedig kúpos csatlakozóval ellátva.	□
Könyök, NT, DN 40, műanyag, elektromosan vezető, 1.0 klipsz a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	5	5.032-427.0	Elektromosan vezető DN 40 műanyag könyök nedves és száraz porszívókhoz. A tömlő felőli végén klipszes 1.0 csatlakozóval, a tartozék felőli végén pedig kúpos csatlakozóval ellátva.	□
Könyökcsonkok fémből				
Könyök, NT, DN 35, krómozott fém, kúp a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	6	6.900-519.0	DN 35 krómozott fém könyök a Kärcher nedves és száraz porszívóihoz. A könyök mind a tömlő felőli végén, mind a tartozék felőli végén kúpos csatlakozással rendelkezik.	□
Könyök, NT, DN 35, rozsdamentes acél, kúp a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	7	6.903-141.0	Robusztus DN 35 rozsdamentes acélból készült könyök a Kärcher nedves és száraz porszívóihoz. A könyök mind a tömlő felőli végén, mind a tartozék felőli végén kúpos csatlakozással rendelkezik.	□
Könyök, NT, DN 40, krómozott fém, kúp a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	8	6.900-276.0	DN 40 krómozott fém könyök a Kärcher nedves és száraz porszívóihoz. A robusztus könyök mind a tömlő felőli végén, mind a tartozék felőli végén kúpos csatlakozással rendelkezik.	□
Könyök, NT, DN 40, rozsdamentes acél, kúp a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	9	6.902-079.0	Robusztus DN 40-es rozsdamentes acélból készült könyök a Kärcher nedves és száraz porszívóihoz. A könyök mind a tömlő felőli végén, mind a tartozék felőli végén kúpos csatlakozással rendelkezik.	□
SZÍVÓFEJEK				
Univerzális tisztítófejek (nedves-/száraz)				
Nedves/száraz padlófej, korszerű műanyag, DN 40, szélesség 360 mm	10	2.889-153.0	360 mm széles nedves és száraz padlófej könnyen cserélhető betétekkel, gumibetéttel.	■
Nedves és száraz padlófej, alumínium, DN 40	11	6.903-018.0	Univerzálisan használható alumínium padlófej 370 mm munkaszélességgel. Állítható magasságú oldalsó görgőkkel, kefecsíkokkal (6.903-064.0) és olajálló szivógumikkal (6.903-081.0). Csak NT porszívókhoz.	□
Nedves/száraz padlófej, alumínium, DN 40	12	6.906-383.0	Univerzálisan használható alumínium padlófej (DN 40) 450 mm munkaszélességgel. Állítható magasságú oldalsó görgőkkel, kefecsíkokkal (6.903-065.0) és olajálló szivógumikkal (6.906-146.0). Csak NT porszívókhoz.	□
Nedves/száraz padlófej, alumínium, DN 35	13	6.906-384.0	Univerzálisan használható alumínium padlófej (DN 35) 370 mm munkaszélességgel. Állítható magasságú oldalsó görgőkkel, kefecsíkokkal (6.903-064.0) és olajálló szivógumikkal (6.903-081.0). Csak NT porszívókhoz.	□
Nedves/száraz padlófej, műanyag, DN 40	14	2.889-117.0	A nedves-száraz padló tisztító fej (DN 40) a gumiél/kefe gyors cseréjét teszi lehetővé és nagyméretű felületek nedves szivására alkalmas.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA NT 70/2 ADV 1.667-278.0



		Cikkszám	Leírás	
SZÍVÓFEJEK				
Útfelület tisztító fejek				
Útfelület tisztító fej NT	15	4.130-432.0	Munkaszélesség: 644 mm	■
Résszívó fejek				
Résszívó fej, NT, DN 40, műanyag, 300 mm	16	5.130-655.0	Műanyag résszívó fej DN 40 névleges szélességben Kärcher nedves és száraz porszívókhoz. Különösen alkalmas nehezen hozzáférhető területek, például fugák, rések és sarkok kiporszívózására.	■
Résszívó fej, DN 35, műanyag, hossza 210 mm	17	2.889-130.0	A DN 35 műanyag résszívó fej a sarkok és rések gyorsan és alaposan kiporszívózható. Hossza: 210 mm.	□
Résszívó fej, NT, DN 35, fém, 500 mm hosszú	18	6.900-922.0	A fém résszívó fej (DN 35) lehetővé teszi a résekben és sarkokban történő porszívózást. Hossza: 500 mm.	□
Résszívó fej, NT, DN 40, fém, 400 mm	19	6.905-817.0	Fém résszívó fej (DN 40) rések és sarkok porszívózásához. Hossza: 400 mm.	□
Univerzális kefék				
Univerzális kefe	20	6.903-863.0	Natur kefézettel (marhaszórzet), kefeborítás 120 × 45 mm ,	□
Autós szívófejek				
Autós szívófej, ID 40, 90 mm	21	6.900-952.0	Az olyan régebbi Kärcher száraz-nedves porszívómodellek utólagos kiegészítéséhez alkalmas, amelyek DN 40-es ívelt szívótömlővel vannak felszerelve: Lapos, ferde, kényelmesen használható, műanyag autószívófej kb. 90 mm munkaszélességgel.	□
	22	2.840-095.0	Lapos, ferde, kényelmes, műanyag, DN 40-es autószívófej, amelyet kifejezetten az olyan új Kärcher száraz-nedves porszívókhoz terveztek, amelyek a szívótömlőn lévő csíptető rendszerrel vannak felszerelve. Munkaszélesség: kb. 90 mm.	□
Gumi szívófejek, 45°-ban ferdített				
Gumi szívófej, DN 35, ferde 45°	23	6.902-104.0	gépek letisztításához, olajálló	□
NT gumi szívófej, 45°-ban ferde, DN 40	24	6.902-105.0	45°-os gumi szívófej (DN 40), olajálló. Csak NT porszívókhoz alkalmas.	□
Csőtisztító fúvóka				
Csőtisztító kefe 35/100	25	6.903-035.0	Csőtisztító kefefej, DN 35, műanyag, hajlított, kefecsik betéttel. Csak nedves-száraz porszívóhoz	□
Csőtisztító kefe 35/200	26	6.903-036.0	Műanyag, csőátmérő 200 mm, hajlított, kefecsik betéttel Csak nedves-száraz porszívóhoz	□
SZÍVÓCSÖVEK				
Nemesacél szívócsövek				
Szívócső, 2 x, NT, DN 40, 550 mm hosszú, rozsdamentes acél, alkalmas: NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 75/2	27	2.889-194.0	A szívócső-készlet 2 db kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült szívócsőből áll (DN 40 és egyenként 550 mm hosszú). Kärcher nedves - száraz porszívókhoz.	■
Szívócső, DN 35, 505 mm, rozsdamentes acélból	28	6.902-154.0	Kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült szívócső DN 35-ös és 505 mm hosszúságban a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA NT 70/2 ADV 1.667-278.0



		Cikkszám	Leírás	
SZÍVÓCSŐVEK				
Nemesacél szívócsővek				
Szívócső, NT, DN 40, 550 mm hosszú, rozsdamentes acél, alkalmas: AP 100/50, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2, NT 561, NT 611, NT 802 IV	29	6.902-081.0	Kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült szívócső DN 40 névleges szélességgel és 550 mm hosszúsággal a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz.	<input type="checkbox"/>
Szívócső, NT, DN 40, 1000 mm hosszú, rozsdamentes acél, alkalmas: NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2, NT 561, NT 611, NT 802 IV	30	6.906-531.0	A kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült szívócső (DN 40-es és 1000 mm hosszú) alkalmas a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz.	<input type="checkbox"/>
Fém szívócsővek				
Szívócső, NT, DN 35, 505 mm hosszú, krómzott acél, alkalmas: NT 25/1, NT 27/1, NT 30/1, NT 35/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/1, NT 75/2, NT 611, NT 802 IV.	31	6.900-514.0	A krómzott acélból készült szívócső (DN 35, 505 mm hosszú) a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz alkalmas.	<input type="checkbox"/>
SZÍVÓTÖMLŐK				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, klipsz 2.0, bajonett 2.0	32	2.889-138.0	A DN 40-es névleges szélességű és 4 m hosszúságú szívótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható.	<input checked="" type="checkbox"/>
Szívótömlő, NT, DN 35, hossza 4 m, elektromosan vezető, klipsz 2.0, bajonett 2.0	33	2.889-137.0	A DN 35 névleges szélességű és 4 m hosszúságú, elektromosan vezető szívótömlő a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz használható.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 2,5 m, klipsz 2.0, bajonett 2.0	34	2.889-139.0	A DN 40-es névleges szélességű és 2,5 m hosszúságú szívótömlő a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz használható.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, olajálló, klipsz 2.0, bajonett 2.0	35	2.889-140.0	A DN 40-es névleges szélességű, 4 m hosszúságú, olajálló szívótömlő a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz használható.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, elektromosan vezető, klipsz 2.0, bajonett 2.0	36	2.889-141.0	A DN 40-es névleges szélességű és 4 m hosszúságú, elektromosan vezető szívótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 2,5 m, elektromosan vezető, klipsz 2.0, bajonett 2.0	37	2.889-142.0	A DN 40-es névleges szélességű, 2,5 m hosszúságú, elektromosan vezető szívótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható.	<input type="checkbox"/>
Javitőkészlet szívótömlőkhöz DN 40, Clip 2.0	38	2.889-150.0	Javitőkészlet ID 40 az új klipszrendszerhez.	<input type="checkbox"/>
Tömlőcsatlakozás				
Összekötő karmantyú, DN 32/35, belső menettel	39	6.902-077.0	Belső menetes összekötő-karmantyú 2 DN32/35-es szívótömlő összekötéséhez, DN 32 vagy DN 35 csatlakozórész nélkül. (EBS 24, 28-joz nem jó) A karmantyú nem elektromosan vezető.	<input type="checkbox"/>
Összekötő karmantyú, DN 40, belső menettel	40	6.900-286.0	Belső menetes összekötőkarmantyú 2 DN 40-es szívótömlő összekötéséhez, DN 40 csatlakozórész nélkül. A karmantyú nem elektromosan vezető.	<input type="checkbox"/>
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Javitőkészlet DN 40 szívótömlőkhöz Clip 1.0	41	2.639-873.0	A javítókészlet (C40) menetes tömlőadaptereket tartalmaz (bajonettadapter nélkül) az ipari NT porszívókhoz klipszrendszerrel.	<input type="checkbox"/>
Hosszabbítótömlő, NT, DN 40, hossza 2,5 m, klipsz 1.0, csatlakozóadapter	42	6.906-344.0	A DN 40 névleges szélességű és 2,5 m hosszúságú hosszabbítótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA NT 70/2 ADV 1.667-278.0



		Cikkszám	Leírás	
SZÍVÓTÖMLŐK				
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Szívótömlő DN_40 adapterrel, NT, DN 40, hossza 16 m, klipsz 1.0, bajonett 1.0	43	4.440-784.0	A DN 40-es névleges szélességű és 16 m hosszúságú, hüvelyes szívótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 10 m, klipsz 1.0, bajonett 1.0	44	6.906-279.0	A DN 40-es névleges szélességű és 10 m hosszúságú szívótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, klipsz 1.0, bajonett 1.0	45	6.906-321.0	A DN 40-es névleges szélességű és 4 m hosszúságú szívótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 16 m, klipsz 1.0, bajonett 1.0	46	6.906-635.0	A DN 40-es névleges szélességű és 16 m hosszúságú szívótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, NT, DN 40, 10 m hosszú, elektromosan vezető, klipsz 1.0, bajonett 1.0	47	6.906-877.0	A DN 40-es névleges szélességű és 10 m hosszúságú, elektromosan vezető szívótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható.	<input type="checkbox"/>
Suction hoses with cone connection				
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, kúp, bajonett 1.0	48	4.440-263.0	A DN 40-es névleges szélességű és 4 m hosszúságú szívótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, olajálló, kúpos, bajonett 1.0	49	4.440-303.0	A DN 40-es névleges szélességű, 4 m hosszúságú, olajálló szívótömlő nedves - száraz porszívókkal használható.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 10 m, kúpos, bajonett 1.0	50	4.440-463.0	A DN 40-es névleges szélességű és 10 m hosszúságú szívótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, NT, DN 40, 10 m hosszú, elektromosan vezető, kúpos, bajonett 1.0	51	4.440-466.0	A DN 40-es névleges szélességű és 10 m hosszúságú, elektromosan vezető szívótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, NT, DN 40, 10 m hosszú, olajálló, kúpos, bajonett 1.0	52	4.440-612.0	A DN 40-es névleges szélességű és 10 m hosszúságú szívótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, NT, DN 50, hossza 4 m, kúpos, bajonett 1.0	53	4.440-264.0	A DN 50 névleges szélességű és 4 m hosszúságú szívótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, NT, DN 50, hossza 3 m, kúpos, bajonett 1.0	54	4.440-328.0	A DN 50 névleges szélességű és 3 m hosszúságú szívótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, NT, DN 50, hossza 10 m, kúpos, bajonett 1.0	55	4.440-467.0	A DN 50-es névleges szélességű és 10 m hosszúságú szívótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, NT, DN 50, hossza 4 m, olajálló, kúpos, bajonett 1.0	56	4.440-613.0	A DN 50-es névleges szélességű, 4 m hosszúságú, olajálló szívótömlő nedves - száraz porszívókkal használható.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA NT 70/2 ADV

1.667-278.0



	Cikkszám	Leírás		
SZÍVÓTÖMLŐK				
Suction hoses with cone connection				
Szívótömlő, NT, DN 50, hossza 4 m, elektromosan vezető, kúpos, bajonett 1.0	57	4.440-616.0	A DN 50 névleges szélességű, 4 m hosszú, elektromosan vezető szívótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható.	<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS				
Fűz porzsákok				
Fleece porzsákok, 5 Darab(ok), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	58	2.885-753.0	Szakadásálló, M porosztályú fleece porzsákok, amelyek alkalmasak Kärcher nedves és száraz porszívókhoz. Tartalma: 5 darab	<input type="checkbox"/>
Papírporszákok				
Papír porzsákok, 5 Darab(ok), NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	59	6.904-285.0	Prémium 3 rétegű, M porosztályú papír porzsákok, amelyek alkalmasak Kärcher nedves és száraz porszívókhoz. Tartalma: 5 db	<input type="checkbox"/>
SZŰRŐK, PORZSÁKOK T / NT				
Speciális szűrőzsákok, nedves szűrőzsákok				
Speciális porzsák, nedves szennyeződés szűrő	60	6.904-252.0	L porosztály, általános tisztítás, szárazon, nedvesen, vizesen, szakadásbiztos	<input type="checkbox"/>
Műanyag zsák a pormentes hulladéktároláshoz				
Műanyag zsák a pormentes ürítéshez, 10 Darab(ok), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	61	6.900-698.0	PE- műanyag zsák	<input type="checkbox"/>
Membránszűrők / anyagszűrők				
Membránszűrő, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	62	6.904-282.0	Poliészter-tűfilc, BIA-C bevizsgált, fém szállal a földeléshez.	<input type="checkbox"/>
ÖSSZEKÖTŐ KARMANTYÚK				
Hozzáépítőkészlet Y-idom				
Beépítőkészlet Y-idom, műanyag	63	2.637-217.0	Elosztó darab, műanyag, speciálisan NT porszívókhoz.	<input type="checkbox"/>
Csatlakozóhévely C-DN (Clip Konus-ra), EL (elektromosságot vezető)				
Csatlakozó kúp NW35	64	5.407-005.0	Kompakt adapteres csatlakozó kis fűvőkák és a DN 35 kúp csatlakoztatásához. Kiválóan alkalmas a jármű belsejének tisztítására. Nincs szükség más fűvőkák csatlakoztatására.	<input type="checkbox"/>
Csatlakozó kúp NW40	65	5.407-006.0	Adapteres csatlakozó kis fűvőkák és a DN 40 kúp csatlakoztatásához. Ideális a jármű belsejének tisztításakor felmerülő takarítási feladatok ellátásához. A kompakt kialakítás miatt nem lesz többé szüksége más fűvőkák csatlakoztatására.	<input type="checkbox"/>
Csatlakozódarab C-DN 35 (klip a kónuszon), el. vezető	66	5.407-112.0	Csatlakozókarmantyú C-35, zárórészsel DN 35, elektromosan vezetőkivitel (el.) A DN 35-es tartozékok felvételére. Ipari C 35 vagy C-DN 35 szívótömlő	<input type="checkbox"/>
Szűkítőkarmantyú				
NT szűkítő DN 40-től DN 35-ig, elektromosan vezetőkivitel	67	5.407-108.0	Menetes szűkítő - C-40-ről DN 35-re. Alkalmas NT porszívókhoz.	<input type="checkbox"/>
Szűkítő adapter DN 40-ről DN 35-re	68	6.902-017.0	Szűkítő, amely lehetővé teszi, hogy a DN 35 csatlakozó adapterrel rendelkező tartozékokat (kárpitfej, réstisztító fej stb.) DN 40 csatlakozó adapterrel rendelkező tartozékokhoz (könyök vagy szívócső) csatlakoztassák.	<input type="checkbox"/>
NT szűkítő persely klip-rendszerrel, DN 35-ös tartozék DN 40-es szívótömlőre	69	5.407-113.0	Szűkítő (C 40 - C 35) a C-35 klip-csatlakozású tartozékok C 40 klip-rendszerű szívótömlőhöz való csatlakoztatásához.	<input type="checkbox"/>
Szűkítő elem (cső-> fűvőka)	70	6.902-072.0	DN 35-ről DN 32-re, fém Csak BV(háti) , CV (szőnyegkefés) és NT(nedves-száraz) porszívóhoz	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA NT 70/2 ADV 1.667-278.0



		Cikkszám	Leírás	
CÉLSOPORTSPECIFIKUS TARTOZÉKSZETTEK PORSZÍVÓKHOZ				
Profi-tisztítókészlet NT DN 40	71	2.637-353.0	Professzionális nedves és száraz tartozékkészlet DN 40-es névleges méretben Kärcher porszívókhoz. A nedves és száraz professzionális tisztítókészlet egy szívótömlőből, egy könyökcsőből, két szívócsőből, egy résszívóból és egy padlófejből áll.	<input type="checkbox"/>
Tartozékszett, autó	72	2.862-166.0	Járműbelső-tisztító tartozékkészlet DN 35 névleges szélességben a Kärcher száraz-nedves porszívókhoz. A készlet különböző fúvókákat és adaptereket tartalmaz DN 35 és DN 40 névleges szélességben.	<input type="checkbox"/>
NT tartozékkészlet forgácsok porszívózásához, DN 50	73	2.640-760.0	A DN 50-es névleges szélességű tartozékkészlet megkönnyíti a forgács porszívózását a nedves - száraz porszívóval. A készlet egy olajálló szívótömlőből, egy résszívóból és egy gumi szívófejből áll.	<input type="checkbox"/>
EGYÉB TARTOZÉK T ÉS NT PORSZÍVÓKHOZ				
Ciklon előválasztó CS 40 Me	74	2.863-026.0	A rendkívül hatékony CS 40 Me ciklon előválasztó minden Kärcher nedves és száraz porszívóhoz, kifejezetten az építkezéseken vagy az iparban használt finomporos alkalmazásokhoz tervezett tartozék.	<input type="checkbox"/>
Adapter NT tömlőkhöz bajonettsatlakozással 1.0	75	5.031-436.0	Elektromosan vezető adapter a DN 35, 40, 50 névleges szélességű, bajonettes 1.0 csatlakozóval ellátott NT tömlők csatlakoztatásához a Kärcher új tartozékrendszeréhez a nedves - száraz porszívókhoz.	<input type="checkbox"/>
EGYÉB TARTOZÉK BR / BD				
Egyebek				
Hosszabbítókábel	76	6.647-022.0	20 m hosszabbítókábel. Fröccsenésmentes védőföldelő dugóval, feszültségmentesítővel és ütésgátló hüvellyel.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék