

NT 65/2 TACT² TC

Nagy mobilitás és teljesítmény, antisztatikus kialakítás, robusztus felépítés és sokféle praktikus megoldás, amivel a Kärcher Tact² porszívók rendelkeznek. Az NT 65/2 Tact² Tc készülék mindent biztosít ahhoz, hogy a nagy mennyiségű finom port éppolyan önállóan tudja eltávolítani, mint a durva szennyeződést, vagy folyadékot. Ezek a Tc modellek billenthető alvázal felszereltek.



Cikkszám

1.667-287.0

- Tact² - automata szűrőlerázó rendszer
- Tartozék/tömlőtárolás
- Nedvességálló PES szűrő

Műszaki adatok

EAN kód		4039784727250
Tápfeszültség	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Légáramlás	l / s	2 × 74
Vákuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Tartálytérfogat	l	65
Tartály anyaga		Műanyag
Felvételi teljesítmény	W	max. 2760
Standard névleges átmérő		ID 40
Kábelhossz	m	10
Zajszint	dB (A)	73
Szín		antracit
Súly kiegészítők nélkül	kg	27,5
Csomagolási súly	kg	35,4
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	685 × 560 × 905

Felszereltség

Szívótömlő hossza	m	4
Szívótömlő típusa		elektromosan vezető
Könyök		elektromosan vezető
Szívócsövek mennyisége	Darab(ok)	2
Szívócsövek hossza	mm	550
Szívócsövek anyaga		Rozsdamentes acél
Porzsákok mennyisége	Darab(ok)	1
Porzsák anyaga		Papír
Nedves/száraz padlófej szélessége	mm	360
Réstisztító fej		■
Leeresztőtömlő (olajálló)		■
Átkapcsoló automatika max. telítettségénél		■
Antisztatikus rendszer		■
Harmonikaszűrő		PES
Billenthető alváz		■
Szűrőtisztítás		Tact ² - automata szűrőlerázó rendszer
Stabil ütköző		■
Tolófogantyú		■
Védelmi osztály		II
Fékezhető kerekek		■

■ Alaptartozék




Billenthető alváz tartályzárral

- A célja, hogy a tartály és az alváz mindig össze legyenek kötve.



Minden kéznél van

- Ketten kényelmesen vihető és a tartály könnyen üríthető.



Íránytól független tartozéktárolás a szívócsöveknek és padlófejeknek

- Ezáltal minden oldalról könnyen hozzáférhető
- Nagy tárolóhely a 4m-es tömlőnek és a gumi hálózati kábelnek. (10m)

TARTOZÉKA NT 65/2 TACT² TC 1.667-287.0



		Cikkszám	Leírás	
LAPOS REDŐS SZŰRŐK, STANDARD, BIA C-IG, M POROSZTÁLY				
Lapos-redős szűrők (PES)				
Lapos-redős szűrő (PES)	1	6.907-277.0	M porosztályra bevizsgált lapos-redős szűrő korhadásmentes PES flíz anyagból. Ideális gyakori nedves használathoz.	■
Lapos-redős szűrők (papír)				
Lapos-redős szűrő, papír	2	6.907-276.0	M porosztályra bevizsgált lapos-redős szűrő nanobevonatos papírból. Ideális finompor és száraz piszokszemcsék felszívásához.	□
Harmonikaszűrő, PTFE				
Lapos-redős szűrő PTFE	3	6.907-449.0	M porosztályra bevizsgált poliészterfátyol PTFE bevonattal Tact ² porszívókhoz. Különösen alkalmas erősen tapadó anyagokhoz.	□
KÖNYÖKCSÖVEK				
Könyökcsővek, műanyagból				
Könyök, NT, DN 40, műanyag, elektromosan vezető, 2,0 klipsz a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	4	2.889-172.0	Elektromosan vezető DN 40 műanyag könyök nedves és száraz porszívókhoz. A tömlő felőli végén 2,0 klipsz csatlakozóval, a tartozék felőli végén pedig kúpcsatlakozóval ellátva.	■
Könyök, NT, DN 35, műanyag, 1,0 klipsz a tömlő felőli oldalon, kúp a tartozék felőli oldalon	5	5.031-718.0	DN 35 műanyag könyök nedves és száraz porszívókhoz. A tömlő felőli oldalon klipszes 1,0 csatlakozóval, a tartozék felőli végén pedig kúpos csatlakozóval ellátva.	□
Könyök, NT, DN 35, műanyag, elektromosan vezető, 1,0 klipsz a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	6	5.031-939.0	Elektromosan vezető DN 35 műanyag könyök nedves és száraz porszívókhoz. A tömlő felőli végén klipszes 1,0 csatlakozóval, a tartozék felőli végén pedig kúpos csatlakozóval ellátva.	□
Könyök, NT, DN 40, műanyag, elektromosan vezető, 1,0 klipsz a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	7	5.032-427.0	Elektromosan vezető DN 40 műanyag könyök nedves és száraz porszívókhoz. A tömlő felőli végén klipszes 1,0 csatlakozóval, a tartozék felőli végén pedig kúpos csatlakozóval ellátva.	□
Könyökcsővek fémből				
Könyök, NT, DN 35, krómozott fém, kúp a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	8	6.900-519.0	DN 35 krómozott fém könyök a Kärcher nedves és száraz porszívóihoz. A könyök mind a tömlő felőli végén, mind a tartozék felőli végén kúpos csatlakozással rendelkezik.	□
Könyök, NT, DN 35, rozsdamentes acél, kúp a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	9	6.903-141.0	Robosztus DN 35 rozsdamentes acélból készült könyök a Kärcher nedves és száraz porszívóihoz. A könyök mind a tömlő felőli végén, mind a tartozék felőli végén kúpos csatlakozással rendelkezik.	□
Könyök, NT, DN 40, krómozott fém, kúp a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	10	6.900-276.0	DN 40 krómozott fém könyök a Kärcher nedves és száraz porszívóihoz. A robusztus könyök mind a tömlő felőli végén, mind a tartozék felőli végén kúpos csatlakozással rendelkezik.	□
Könyök, NT, DN 40, rozsdamentes acél, kúp a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	11	6.902-079.0	Robosztus DN 40-es rozsdamentes acélból készült könyök a Kärcher nedves és száraz porszívóihoz. A könyök mind a tömlő felőli végén, mind a tartozék felőli végén kúpos csatlakozással rendelkezik.	□
SZÍVÓFEJEK				
Univerzális tisztítófejek (nedves-/száraz)				
Nedves/száraz padlófej, korszerű műanyag, DN 40, szélesség 360 mm	12	2.889-153.0	360 mm széles nedves és száraz padlófej könnyen cserélhető betétekkel, gumibetéttel.	■
Nedves/száraz padlófej, standard műanyag, DN 35	13	2.889-173.0	300 milliméter széles, antracit színű nedves-száraz padlótisztító fej, névleges méret 35. Egyszerűen cserélhető tartozékokkal. Kefecikkal és gumiállal.	□
Nedves/száraz padlófej, standard műanyag, DN 40	14	2.889-174.0	Standard padlótisztító fej antracit színben DN 40 névleges mérettel, cserélhető kefecikkal és gumiállal. Mindennemű nedves-száraz felhasználásra.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA NT 65/2 TACT² TC 1.667-287.0



		Cikkszám	Leírás	
SZÍVŐFEJEK				
Univerzális tisztítófejek (nedves-/száraz)				
Nedves és száraz padlófej, alumínium, DN 40	15	6.903-018.0	Univerzális alumínium padlófej 370 mm munkaszélességgel, állítható magasságú oldalsó görgőkkel, kefecésikkel (6.903-064.0) és olajálló szívógumikkal (6.903-081.0). Csak NT porszívókhoz.	<input type="checkbox"/>
Nedves/száraz padlófej, alumínium, DN 40	16	6.906-383.0	Univerzális alumínium padlófej (DN40) 450 mm munkaszélességgel, állítható magasságú oldalgörgőkkel, kefecésikkel (6.903-065.0) és olajálló szívógumikkal (6.906-146.0). Csak NT porszívókhoz.	<input type="checkbox"/>
Nedves/száraz padlófej, alumínium, DN 35	17	6.906-384.0	Univerzális alumínium padlófej (DN35) 370 mm munkaszélességgel, állítható magasságú oldalgörgőkkel, kefecésikkel (6.903-064.0) és olajálló szívógumikkal (6.903-081.0). Csak NT porszívókhoz.	<input type="checkbox"/>
Nedves/száraz padlófej, műanyag, DN 40	18	2.889-117.0	A nedves-száraz padló tisztító fej (DN 40) a gumiél/kefe gyors cseréjét teszi lehetővé és nagyméretű felületek nedves szívására alkalmas.	<input type="checkbox"/>
Réztisztító fejek				
Résszívó fej, NT, DN 40, műanyag, 300 mm	19	5.130-655.0	Műanyag résszívó fej DN 40 névleges szélességben Kärcher nedves és száraz porszívókhoz. Különösen alkalmas nehezen hozzáférhető területek, például fugák, rések és sarkok kiporszívózására.	<input checked="" type="checkbox"/>
Résszívó fej, DN 35, műanyag, hossza 210 mm	20	2.889-130.0	A DN 35 műanyag résszívó fej a sarkok és rések gyorsan és alaposan kiporszívózhatók. Hossza: 210 mm.	<input type="checkbox"/>
Résszívó fej, NT, DN 35, fém, 500 mm hosszú	21	6.900-922.0	A fém résszívó fej (DN 35) lehetővé teszi a résekben és sarkokban történő porszívózást. Hossza: 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Résszívó fej, NT, DN 40, fém, 400 mm	22	6.905-817.0	Fém résszívó fej (DN 40) rések és sarkok porszívózásához. Hossza: 400 mm.	<input type="checkbox"/>
Univerzális kefék				
Univerzális kefe	23	6.903-863.0	Natur kefézzel (marhaszőrzet), kefeborítás 120 x 45 mm .	<input type="checkbox"/>
Autós szívófejek				
Autós szívófej, ID 40, 90 mm	24	6.900-952.0	Az olyan régebbi Kärcher száraz-nedves porszívómodellek utólagos kiegészítéséhez alkalmas, amelyek DN 40-es ívelt szívótömlővel vannak felszerelve: Lapos, ferde, kényelmesen használható, műanyag autós szívófej kb. 90 mm munkaszélességgel.	<input type="checkbox"/>
	25	2.840-095.0	Lapos, ferde, kényelmes, műanyag, DN 40-es autós szívófej, amelyet kifejezetten az olyan új Kärcher száraz-nedves porszívókhoz terveztek, amelyek a szívótömlőn lévő csiptető rendszerrel vannak felszerelve. Munkaszélesség: kb. 90 mm.	<input type="checkbox"/>
Útfelület tisztító fejek				
Útfelület tisztító fej NT xx/2 Eco Tc	26	4.130-400.0	Fém, magasságban állítható. Kefecésikkel, gumijakkal (csak TC modellekhez)	<input type="checkbox"/>
Gumi szívófejek, 45°-ban ferdített				
Gumi szívófej, DN 35, ferde 45°	27	6.902-104.0	gépek letisztításához, olajálló	<input type="checkbox"/>
NT gumi szívófej, 45°-ban ferde, DN 40	28	6.902-105.0	45°-os gumi szívófej (DN 40), olajálló. Csak NT porszívókhoz alkalmas.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA NT 65/2 TACT² TC 1.667-287.0



		Cikkszám	Leírás	
SZÍVÓFEJEK				
Csőtisztító fúvóka				
Csőtisztító kefe 35/100	29	6.903-035.0	Csőtisztító kefefej, DN 35, műanyag, hajlított, kefecsik betéttel. Csak nedves-száraz porszívóhoz	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító kefe 35/200	30	6.903-036.0	Műanyag, csőátmérő 200 mm, hajlított, kefecsik betéttel Csak nedves-száraz porszívóhoz	<input type="checkbox"/>
SZÍVÓCSŐVEK				
Nemesacél szívócsövek				
Szívócső, 2 x, NT, DN 40, 550 mm hosszú, rozsdamentes acél, alkalmas: NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 75/2	31	2.889-194.0	A szívócső-készlet 2 db kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült szívócsőből áll (DN 40 és egyenként 550 mm hosszú). Kärcher nedves - száraz porszívókhoz.	■
Szívócső, DN 35, 505 mm, rozsdamentes acélból	32	6.902-154.0	Kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült szívócső DN 35-ös és 505 mm hosszúságban a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz.	<input type="checkbox"/>
Szívócső, NT, DN 40, 550 mm hosszú, rozsdamentes acél, alkalmas: AP 100/50, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2, NT 561, NT 611, NT 802 IV	33	6.902-081.0	Kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült szívócső DN 40 névleges szélességgel és 550 mm hosszúsággal a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz.	<input type="checkbox"/>
Szívócső, NT, DN 40, 1000 mm hosszú, rozsdamentes acél, alkalmas: NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2, NT 561, NT 611, NT 802 IV	34	6.906-531.0	A kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült szívócső (DN 40-es és 1000 mm hosszú) alkalmas a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz.	<input type="checkbox"/>
Fém szívócsövek				
Szívócső, 2 x, NT, DN 35, 550 mm hosszú, krómozott acél, alkalmas: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2	35	2.889-191.0	A szívócső-készlet 2 db krómozott acél szívócsőből áll Kärcher nedves - száraz porszívókhoz, névleges szélessége DN 35, és mindegyik szívócső 550 mm hosszú.	<input type="checkbox"/>
Szívócső, NT, DN 35, 505 mm hosszú, krómozott acél, alkalmas: NT 25/1, NT 27/1, NT 30/1, NT 35/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/1, NT 75/2, NT 611, NT 802 IV.	36	6.900-514.0	A krómozott acélból készült szívócső (DN 35, 505 mm hosszú) a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz alkalmas.	<input type="checkbox"/>
SZÍVÓTÖMLŐK				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, elektromosan vezetős, klipsz 2.0, bajonett 2.0	37	2.889-141.0	A DN 40-es névleges szélességű és 4 m hosszúságú, elektromosan vezetős szívótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható.	■
Szívótömlő, NT, DN 35, hossza 4 m, elektromosan vezetős, klipsz 2.0, bajonett 2.0	38	2.889-137.0	A DN 35 névleges szélességű és 4 m hosszúságú, elektromosan vezetős szívótömlő a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz használható.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, klipsz 2.0, bajonett 2.0	39	2.889-138.0	A DN 40-es névleges szélességű és 4 m hosszúságú szívótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 2,5 m, klipsz 2.0, bajonett 2.0	40	2.889-139.0	A DN 40-es névleges szélességű és 2,5 m hosszúságú szívótömlő a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz használható.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, olajálló, klipsz 2.0, bajonett 2.0	41	2.889-140.0	A DN 40-es névleges szélességű, 4 m hosszúságú, olajálló szívótömlő a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz használható.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 2,5 m, elektromosan vezetős, klipsz 2.0, bajonett 2.0	42	2.889-142.0	A DN 40-es névleges szélességű, 2,5 m hosszúságú, elektromosan vezetős szívótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék Opcionális tartozék

TARTOZÉKA NT 65/2 TACT² TC 1.667-287.0



		Cikkszám	Leírás	
SZIVÓTÖMLŐK				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Hosszabbítótömlő, NT, DN 40, hossza 2,5 m, klipsz 2.0, csatlakozóadapter	43	2.889-146.0	A DN 40 névleges szélességű és 2,5 m hosszúságú hosszabbítótömlő a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz használható.	<input type="checkbox"/>
Javítókészlet szivótömlőkhöz DN 40, Clip 2.0	44	2.889-150.0	Javítókészlet ID 40 az új klipszrendszerhez.	<input type="checkbox"/>
Tömlőcsatlakozás				
Összekötő karmantyú, DN 32/35, belső menettel	45	6.902-077.0	Belső menetes összekötő-karmantyú 2 DN32/35-es szivótömlő összekötéséhez, DN 32 vagy DN 35 csatlakozórész nélkül. (EBS 24, 28-joz nem jó) A karmantyú nem elektromosan vezet.	<input type="checkbox"/>
Összekötő karmantyú, DN 40, belső menettel	46	6.900-286.0	Belső menetes összekötőkarmantyú 2 DN 40-es szivótömlő összekötéséhez, DN 40 csatlakozórész nélkül. A karmantyú nem elektromosan vezet.	<input type="checkbox"/>
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Javítókészlet DN 40 szivótömlőkhöz Clip 1.0	47	2.639-873.0	A javítókészlet (C40) menetes tömlőadaptereket tartalmaz (bajonettadapter nélkül) az ipari NT porszívókhoz klipszrendszerrel.	<input type="checkbox"/>
Hosszabbítótömlő, NT, DN 40, hossza 2,5 m, klipsz 1.0, csatlakozóadapter	48	6.906-344.0	A DN 40 névleges szélességű és 2,5 m hosszúságú hosszabbítótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható.	<input type="checkbox"/>
Szivótömlő könyökkel, NT, DN 40, hossza 4 m, klipsz 1.0, bajonett 1.0	49	4.440-678.0	A DN 40-es névleges szélességű, 4 m hosszúságú, hajlított szivótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható.	<input type="checkbox"/>
Szivótömlő, NT, DN 40, hossza 10 m, klipsz 1.0, bajonett 1.0	50	6.906-279.0	A DN 40-es névleges szélességű és 10 m hosszúságú szivótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható.	<input type="checkbox"/>
Szivótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, klipsz 1.0, bajonett 1.0	51	6.906-321.0	A DN 40-es névleges szélességű és 4 m hosszúságú szivótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható.	<input type="checkbox"/>
Szivótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, olajálló, klipsz 1.0, bajonett 1.0	52	6.906-714.0	A DN 40-es névleges szélességű, 4 m hosszúságú, olajálló szivótömlő nedves - száraz porszívókkal használható.	<input type="checkbox"/>
Szivótömlő könyökkel és PFC modullal, NT, DN 40, hossza 4 m, elektromosan vezet, klipsz 1.0, bajonett 1.0	53	4.440-728.0	Az elektromosan vezet, szivótömlő könyökkel és PFC modullal, DN 40 névleges szélességgel és 4 m hosszúsággal nedves - száraz porszívókhoz használható.	<input type="checkbox"/>
Szivótömlő, NT, DN 40, hossza 16 m, klipsz 1.0, bajonett 1.0	54	6.906-635.0	A DN 40-es névleges szélességű és 16 m hosszúságú szivótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható.	<input type="checkbox"/>
Szivótömlő, NT, DN 40, 10 m hosszú, elektromosan vezet, klipsz 1.0, bajonett 1.0	55	6.906-877.0	A DN 40-es névleges szélességű és 10 m hosszúságú, elektromosan vezet, szivótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható.	<input type="checkbox"/>
Suction hoses with cone connection				
Szivótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, kúp, bajonett 1.0	56	4.440-263.0	A DN 40-es névleges szélességű és 4 m hosszúságú szivótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA NT 65/2 TACT² TC 1.667-287.0



		Cikkszám	Leírás	
SZÍVÓTÖMLŐK				
Suction hoses with cone connection				
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, olajálló, kúpos, bajonett 1.0	57	4.440-303.0	A DN 40-es névleges szélességű, 4 m hosszúságú, olajálló szivótömlő nedves - száraz porszívókkal használható.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 10 m, kúpos, bajonett 1.0	58	4.440-463.0	A DN 40-es névleges szélességű és 10 m hosszúságú szivótömlő nedves - száraz porszívókhöz használható.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, NT, DN 40, 10 m hosszú, elektromosan vezető, kúpos, bajonett 1.0	59	4.440-466.0	A DN 40-es névleges szélességű és 10 m hosszúságú, elektromosan vezető szivótömlő nedves - száraz porszívókhöz használható.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, NT, DN 40, 10 m hosszú, olajálló, kúpos, bajonett 1.0	60	4.440-612.0	A DN 40-es névleges szélességű és 10 m hosszúságú szivótömlő nedves - száraz porszívókhöz használható.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, NT, DN 50, hossza 4 m, kúpos, bajonett 1.0	61	4.440-264.0	A DN 50 névleges szélességű és 4 m hosszúságú szivótömlő nedves - száraz porszívókhöz használható.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, NT, DN 50, hossza 3 m, kúpos, bajonett 1.0	62	4.440-328.0	A DN 50 névleges szélességű és 3 m hosszúságú szivótömlő nedves - száraz porszívókhöz használható.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, NT, DN 50, hossza 10 m, kúpos, bajonett 1.0	63	4.440-467.0	A DN 50-es névleges szélességű és 10 m hosszúságú szivótömlő nedves - száraz porszívókhöz használható.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, NT, DN 50, hossza 4 m, olajálló, kúpos, bajonett 1.0	64	4.440-613.0	A DN 50-es névleges szélességű, 4 m hosszúságú, olajálló szivótömlő nedves - száraz porszívókkal használható.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, NT, DN 50, hossza 4 m, elektromosan vezető, kúpos, bajonett 1.0	65	4.440-616.0	A DN 50 névleges szélességű, 4 m hosszú, elektromosan vezető szivótömlő nedves - száraz porszívókhöz használható.	<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS				
Fleece porzsákok				
Fleece porzsákok, 5 Darab(ok), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	66	2.885-753.0	Szakadásálló, M porosztályú gyapjú porzsákok, amelyek alkalmasak Kärcher nedves és száraz porszívókhöz. Tartalma: 5 darab	<input type="checkbox"/>
Papírporszákok				
Papír porzsákok, 5 Darab(ok), NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	67	6.904-285.0	Prémium 3 rétegű, M porosztályú papír porzsákok, amelyek alkalmasak Kärcher nedves és száraz porszívókhöz. Tartalma: 5 db	<input type="checkbox"/>
SZŰRŐK, PORZSÁKOK T / NT				
HEPA szűrő, H porosztály				
Lapos redős szűrő HEPA-14	68	6.904-364.0	Kärcher nedves és száraz porszívókhöz: HEPA-14 (H14) lapos redős szűrő. Alkalmas veszélyes porok, durva szennyeződések és folyadékok porszívózására.	<input type="checkbox"/>
Speciális szűrőzsákok, nedves szűrőzsákok				
Speciális porzsák, nedves szennyeződés szűrő	69	6.904-252.0	L porosztály, általános tisztítás, szárazon, nedvesen, vizesen, szakadásbiztos	<input type="checkbox"/>
Műanyag zsák a pormentes hulladékeltávolításhoz				
Műanyag zsák a pormentes ürítéshez, 10 Darab(ok), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	70	6.900-698.0	PE- műanyag zsák	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA NT 65/2 TACT² TC 1.667-287.0




71




72



73



74



75



76-78



79



80



81



82



83, 85



84

		Cikkszám	Leírás	
SZŰRŐK, PORZSÁKOK T / NT				
Membránszűrők / anyagszűrők				
Gyertyaszűrő faforgácshoz, NT 65/2, NT 75/2	71	2.414-003.0	Textil szűrő faforgácshoz, PTFE bevonattal és barna címkével. Nagy mennyiségű fa- és rostpor biztonságos felporszívózásához az NT 65/2 és 75/2 kétmotoros Tact porszívókkal.	<input type="checkbox"/>
Membránszűrő, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	72	6.904-282.0	Poliészter-tűfű, BIA-C bevizsgált, fém szállal a földeléshez.	<input type="checkbox"/>
ÖSSZEKÖTŐ KARMANTYÚK				
Hozzáépítőkészlet Y-idom				
Beépítőkészlet Y-idom, műanyag	73	2.637-217.0	Elosztó darab, műanyag, speciálisan NT porszívókhoz.	<input type="checkbox"/>
Csatlakozóhévely C-DN (Clip Konus-ra), EL (elektromosságot vezető)				
Csatlakozó kúp NW35	74	5.407-005.0	Kompakt adapteres csatlakozó kis fűvókák és a DN 35 kúp csatlakoztatásához. Kiválóan alkalmas a jármű belsejének tisztítására. Nincs szükség más fűvókák csatlakoztatására.	<input type="checkbox"/>
Csatlakozó kúp NW40	75	5.407-006.0	Adapteres csatlakozó kis fűvókák és a DN 40 kúp csatlakoztatásához. Ideális a jármű belsejének tisztításakor felmerülő takarítási feladatok ellátásához. A kompakt kialakítás miatt nem lesz többé szüksége más fűvókák csatlakoztatására.	<input type="checkbox"/>
Csatlakozódarab C-DN 35 (klip a kónuszon), el. vezető	76	5.407-112.0	Csatlakozókarmantyú C-35, zárórészsel DN 35, elektromosan vezető kivitel (el.) A DN 35-es tartozékok felvételére. Ipari C 35 vagy C-DN 35 szivótlóhoz.	<input type="checkbox"/>
Elektromosan vezető DN 40 csatlakozó adapter DN 35 tartozékokhoz	77	5.407-109.0	Elektromosan vezető adapter (C 40) DN 35 csatlakozóval DN 35 tartozékok csatlakoztatásához ipari C 40 vagy C-DN 40 szivótlóhoz. Alkalmas NT porszívókhoz.	<input type="checkbox"/>
Csatlakozódarab C 40-DN 40, el. (klip kónusszal)	78	5.407-111.0	Csatlakozókarmantyú C-40, zárórészsel DN 40, elektromosan vezető kivitel (el.) A DN 40-es tartozékok felvételére. Ipari C 40 vagy C-DN 40 szivótlóhoz.	<input type="checkbox"/>
Csatlakozódarab elektromos szerszámokhoz, átkapcsolható, (elektromosságot vezető)				
Elektromos szerszám csatlakoztatására szolgáló adapter, DN 26-36, elektromosan vezető	79	5.453-042.0	3-utas műanyag adapter. DN 26-től DN 36-ig. Elektromos szerszámok ipari C vagy C-DN 35 szivótlóhoz való csatlakoztatásához. Alkalmas NT porszívókhoz.	<input type="checkbox"/>
Csatlakozódarab elektromos szerszámokhoz	80	5.453-048.0	Csatlakozódarab C 35 elektromos szerszámhoz, elektromosságot vezető. Ipari C vagy C-DN 35 tömlőre való csatlakozáshoz. Csak nedves-száraz porszívóhoz 2-fokozatú karmantyú.	<input type="checkbox"/>
	81	5.453-050.0	Csatlakozódarab C 35 elektromos szerszámhoz, elektromosságot vezető. Ipari C vagy C-DN 35 tömlőre való csatlakozáshoz. Csak nedves-száraz porszívóhoz 2-fokozatú karmantyú.	<input type="checkbox"/>
Csatlakozódarab elektromos szerszámhoz, csavarható				
Csatlakozódarab elektromos szerszámokhoz, csavarozható	82	5.453-016.0	Elektromos szerszám csatlakozódarab, csavarható, 35, műanyag, Ipari DN 35 tömlő felcsavarozásához. Műanyag, 3-karmantyúfok, szerelési vezetékkel. Csak nedves-száraz porszívóhoz	<input type="checkbox"/>
	83	5.453-026.0	Elektromos szerszám csatlakozódarab, csavarható 35, el. Belső átmérő 28,6 mm Külső átmérő 37,3 mm és 38,8 mm	<input type="checkbox"/>
	84	6.902-059.0	Elektromos szerszám csatlakozódarab, csavarható 35, elektromosságot vezető kivitel (el.). Belső átmérő 32 mm külső átmérő 39 mm	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA NT 65/2 TACT² TC 1.667-287.0



		Cikkszám	Leírás	
ÖSSZEKÖTŐ KARMANTYÚK				
Csatlakozódarab elektromos szerszámhoz, csavarható				
Csatlakozódarab elektromos szerszámokhoz, csavarozható	85	6.902-095.0	Elektromos szerszám csatlakozódarab, csavarható, 35, műanyag, elektromosságot vezető, egy DN 35-ös ipari szivótömlőre 2-fokozatú karmantyú Belső átmérő 28 mm Külső átmérő 34 mm és 38,8 mm	<input type="checkbox"/>
Szűkítőkarmantyú				
NT szűkítő DN 40-tól DN 35-ig, elektromosan vezet	86	5.407-108.0	Menetes szűkítő - C-40-ről DN 35-re. Alkalmas NT porszívókhoz.	<input type="checkbox"/>
Szűkítő adapter DN 40-ről DN 35-re	87	6.902-017.0	Szűkítő, amely lehetővé teszi, hogy a DN 35 csatlakozó adapterrel rendelkező tartozékokat (kárpitfej, réstisztító fej stb.) DN 40 csatlakozó adapterrel rendelkező tartozékrészekhez (könyök vagy szívócső) csatlakoztassák.	<input type="checkbox"/>
NT szűkítő persely klip-rendszerrel, DN 35-ös tartozék DN 40-es szivótömlőre	88	5.407-113.0	Szűkítő (C 40 - C 35) a C-35 klip-csatlakozású tartozékok C 40 klip-rendszerű szivótömlőhöz való csatlakoztatásához.	<input type="checkbox"/>
Szűkítő elem (cső-> fúvóka)	89	6.902-072.0	DN 35-ről 32-re, fém Csak BV(háti) , CV (szőnyegkefés) és NT(nedves-száraz) porszívóhoz	<input type="checkbox"/>
Szűkítő/bővítő darab szett				
Szűkítő-/ bővítő karmantyú készlet	90	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (cső -> szívófej), műanyag Csak BV(háti) és NT(nedves-száraz) és CV 36/2 / CV 46/2 porszívókhoz	<input type="checkbox"/>
CÉLCSOPORTSPECIFIKUS TARTOZÉKSZETTEK PORSZÍVÓKHOZ				
Profí-tisztítókészlet NT DN 40	91	2.637-353.0	Professzionális nedves és száraz tartozékkészlet DN 40-es névleges méretben Kärcher porszívókhoz. Tartalmaz szivótömlőt, könyökcsövet, két szívócsövet, résszivót és padlófejet.	<input type="checkbox"/>
NT tartozékkészlet forgácsok porszívózásához, DN 50	92	2.640-760.0	A DN 50-es névleges szélességű tartozékkészlet megkönnyíti a forgács porszívózását nedves-száraz porszívóval. Tartalmaz olajálló szivótömlőt, résszivót és gumi szívófejet.	<input type="checkbox"/>
EGYÉB TARTOZÉK T ÉS NT PORSZÍVÓKHOZ				
Ciklon előválasztó CS 40 Me	93	2.863-026.0	A rendkívül hatékony CS 40 Me ciklon előválasztó minden Kärcher nedves és száraz porszívóhoz, kifejezetten az építkezéseken vagy az iparban használt finomporos alkalmazásokhoz tervezett tartozék.	<input type="checkbox"/>
Adapter NT tömlőkhöz bajonettsatlakozással 1.0	94	5.031-436.0	Elektromosan vezet adapter a DN 35, 40, 50 névleges szélességű, bajonettes 1.0 csatlakozóval ellátott NT tömlők csatlakoztatásához a Kärcher új tartozékrendszeréhez a nedves - száraz porszívókhoz.	<input type="checkbox"/>
ÁTÉPÍTŐ KÉSZLET - NEM VEZETŐ ANYAGOKHOZ				
Átépitőkészlet nem vezet közegnél NT Tact+Ap	95	2.642-602.0	Olyan nem vezet közegek felszívásánál történő lekapcsoláshoz, mint az olajok és zsírok	<input type="checkbox"/>
EGYÉB TARTOZÉK BR / BD				
Egyebek				
Hosszabbítókábel	96	6.647-022.0	20 m hosszabbítókábel. Fröccsenésmentes védőföldelő dugóval, feszültségmentesítővel és ütésálló hüvellyel.	<input type="checkbox"/>
TÁROLÓK ÜRÍTÉSE				
Forgácsgyűjtő kosár				
Forgácskosár IVC	97	5.731-645.0	Perforált, belső menetes műanyag. A leeresztő tömlőt védi meg a nagyon koptató anyagoktól, például a durva forgácsoktól.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék