

NT 75/1 ME EC H Z22

A 2014/34/EU ATEX-irányelv szerint tanúsított NT 75/1 Me Ec H Z22 H porosztályú biztonsági porszívó alkalmas a 22-es zónának kijelölt robbanásveszélyes területeken történő használatra.



Made in Europe



Cikkszám

1.667-331.0

- A 2014/34/EU ATEX-irányelvben meghatározott 22-es zónára tanúsítottan
- Kefe nélküli EC-motor 5000 órás élettartammal
- H porosztályú biztonsági porszívó

Műszaki adatok

EAN kód		4054278878027
Tápfeszültség	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Légáramlás	l / s	61
Vákuum	mbar / kPa	220 / 22
Tartálytérfogat	l	75
Felvételi teljesítmény	W	max. 1000
Standard névleges átmérő		ID 40
Zajszint	dB (A)	76
Szín		ezüst
Súly kiegészítők nélkül	kg	25,1
Csomagolási súly	kg	31,9
Méret (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	695 × 540 × 1012

Felszereltség

Biztonsági szűrőzsák	Darab(ok)	1
Szívótműlő hossza	m	4
Szívótműlő típusa		elektromosan vezető
Szívócsövek mennyisége	Darab(ok)	2
Szívócsövek hossza	mm	550
Szívócsövek anyaga		Rozsdamentes acél
Könyök		elektromosan vezető
Porzsák anyaga		Flíz
Nedves/száraz padlófej szélessége	mm	360
Réstisztító fej		■
Antisztatikus rendszer		■
Rozsdamentes acél tartály		■
Harmonikaszűrő		Üvegszál
Tolófogantyú		■
Védelmi osztály		I
Fékezhető kerekek		■
Porosztály		H
Tartály anyaga		Rozsdamentes acél

■ Alaptartozék

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.



A 2014/34/EU ATEX irányelvben meghatározott 22-es zónára tanúsított (IBExU vizsgálóintézet).

- A legmagasabb szintű felhasználói biztonság a 22-es zóna robbanásveszélyes területein.
- Alkalmas a H porosztályba sorolt veszélyes porok eltávolítására.



Kefementes EC motor

- Nagy kopásállóság és hosszú élettartam (5000 óra).



Antisztatikus rendszer

- Folyamatos antisztatikus rendszer elektromosan vezető tartozékokkal.

TARTOZÉKA NT 75/1 ME EC H Z22 1.667-331.0



		Cikkszám	Leírás	
SZŰRŐK, PORZSÁKOK T / NT				
HEPA szűrő, H porosztály				
Lapos redős szűrő, PTFE H	1	6.907-671.0	HEPA lapos-redős szűrő PTFE-ből. H porosztályhoz alkalmas (HEPA 13).	■
HEPA-13 (H13) üvegszálból készült lapos redős szűrő	2	6.904-242.0	HEPA-13 (H13) lapos redős szűrő Kärcher nedves és száraz porszívókhöz. Alkalmas veszélyes porok, durva szennyeződések és folyadékok porszívózására.	□
Biztonsági szűrőszettek / -zsákok				
Biztonsági porzsák, 5 Darab(ok), NT 75/1	3	6.904-420.0	Pormentes / alacsony pormentesítéshez a 4.070-930.0 tartályval együtt, porszívózsákkal, elektromos vezetőképességgel. Ellenőrizve és jóváhagyva a H porosztályhoz.	□
KÖNYÖKCSÖVEK				
Könyökcsovek, műanyagból				
Könyök, NT, DN 40, műanyag, elektromosan vezető, 2.0 klipsz a tömlő végén, kúp a tartozék végén, 22-es zónára tanúsítva.	4	2.889-366.0	Elektromosan vezető DN 40 műanyag könyök. Clip 2.0 és kúpcsatlakozással, és tanúsítvánnyal rendelkezik a Z22-es, robbanásbiztos nedves - száraz porszívókhöz való használatra.	■
SZÍVÓFEJEK				
Univerzális tisztítófejek (nedves-/száraz)				
Nedves/száraz padlófej, műanyag, DN 40, szélesség 360 mm, 22-es zónára tanúsítva	5	2.889-369.0	Műanyagból készült padlófej DN 40 névleges szélességgel és 360 mm szélességgel. A Z22-es, robbanásbiztos nedves - száraz porszívókkal való használatra tanúsított.	■
Nedves/száraz padlófej, alumínium, DN 40, szélesség 450 mm, 22-es zónára tanúsítva	6	2.889-390.0	Alumínium padlófej DN 40-es méretben, 450 mm munkaszélességgel. A Z22-es, robbanásbiztos nedves - száraz porszívókkal való használatra tanúsított.	□
Résszívó fejek				
Résszívó fej, NT, DN 40, műanyag, hossza 300 mm, 22-es zónára hitelesített	7	2.889-368.0	Fugák és sarkok porszívózásához: műanyag résszívó fej DN 40 névleges szélességgel és 300 mm hosszúsággal. Tanúsítja Z22-es robbanásbiztos nedves - száraz porszívókkal való használatra.	■
Univerzális kefék				
Univerzális kefe, DN 35, 22-es zónára tanúsítva	8	2.889-411.0	Univerzális kefe DN 35 méretben a felületek kíméletes porszívózásához, a Z22-es, robbanásbiztos nedves - száraz porszívókkal való használatra tanúsított. Redukciós tok szükséges.	□
SZÍVÓCSÖVEK				
Nemesacél szívócsövek				
Szívócső, 2x, DN 40, 550 mm hosszú, rozsdamentes acél, 22-es zónára tanúsítva	9	2.889-367.0	Kärcher szívócső-készlet 2 db rozsdamentes acél szívócsővel, DN 40 névleges szélességgel és 550 mm hosszúsággal. A készlet Z22-es, robbanásbiztos nedves - száraz porszívókhöz való használatra van tanúsítva.	■
SZÍVÓTÖMLŐK				
Suction hoses zone 22				
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, elektromosan vezető, klipsz 2.0, bajonett 2.0, Zóna 22-re tanúsított.	10	2.889-364.0	Elektromosan vezető szívótömlő 4 m hosszúsággal és DN 40 névleges átmérővel. Zóna 22-re tanúsított, robbanásbiztos nedves - száraz porszívókkal történő tisztítási alkalmazásokhoz.	■
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 8 m, elektromosan vezető, klipsz 2.0, bajonett 2.0, Zóna 22-re tanúsított.	11	2.889-365.0	Elektromosan vezető szívótömlő DN 40 névleges szélességben, Zóna 22-re tanúsított, robbanásbiztos nedves - száraz porszívókkal történő tisztítási alkalmazásokhoz. A tömlő 8 m hosszú.	□
ÖSSZEKÖTŐ KARMANTYÚK				
Szűkítő karmantyú				
Szűkítő DN 40-tól DN 35-ig, 22-es zónára tanúsítva	12	2.889-410.0	Szűkítő a többcélú kefe (DN 35) használatához, DN 40-es könyökkel és szívócsővel. A Z22-es robbanásbiztos nedves - száraz porszívókkal való használatra tanúsított.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék