




K 3 Full Control Car

Ideális nagynyomású tisztító alkalmi használatra könnyű szennyeződés esetén. A K 3 Full Controll mutatja a szórópisztoly nyomását - a megfelelő nyomás eléréért bármely felületen.



1 Full Control szórópisztoly és szórószárak

- A három nyomásszint és a tisztítószer-beállítás optimális beállítást biztosít minden felülethez.
- A nyomás a Vario Power szórószár elforgatásával szabályozható, amíg meg nem jelenik a kívánt szint.




2 Tartozékokhoz, magasnyomású pisztolyhoz és kábelhez

- A szórószárak mindig hozzáférhetőek és könnyen elérhetőek.
- Nagyméretű kábelakasztó a kábel gépen történő tárolásához.



3 Tiszta tartályos megoldás

- A praktikus tisztítószer-tartály leegyszerűsíti a tisztítószerek hozzáadását.
- A Kärcher tisztítószerek növelik a hatékonyságot és elősegítik a tisztítandó felület védelmét és ápolását.



4 Teleszkópos markolat

- A kényelmes húzási magasságért.
- Az optimális tárolás érdekében teljesen visszahúzható.



K 3 Full Control Car

- Full Control Power szórópisztoly manuális nyomásfokozat kijelzővel
- Meghosszabbítható teleszkópos markolat
- Tisztítószertartály

Műszaki adatok

Cikkszám	1.676-021.0	
EAN kód	4054278533780	
Nyomás	bar / MPa	20 - max. 120 / 2 - max. 12
Átfolyási sebesség	Vízszállítás (l/h)	max. 380
Bemeneti hőmérséklet	Hőmérséklet (°C)	max. 40
Csatlakozási teljesítmény	kW	1,6
Tápfeszültség	V	220 - 240
Súly kiegészítők nélkül	kg	4,7
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	307 × 280 × 677

Felszereltség

Magasnyomású pisztoly	G 120 Q Full Control	
Vario Power Jet szórószár	■	
Szennymaró	■	
Magasnyomású tömlő	m	6
Tisztítószertartály	Tartály	
Beépített vízsűrítő	■	
Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"	■	
Car készlet	Mosókefe, habosító fúvóka, tisztítószertartály, 0,5 l autósampon	
Teleszkópos markolat	■	
Alaptartozék	■	

K 3 FULL CONTROL CAR 1.676-021.0

KÄRCHER



		Cikkszám				Ár	Leírás	
Szórószárak								
VP 120 Vario Power szórószár	1	2.642-724.0					Vario Power-szórószár K 2 - K 3 kategóriájú magasnyomású mosókhoz. Folyamatos szabályozás könnyedén a szórószár elfordításával az alacsony nyomáson történő tisztítószer felvételtől a magasnyomású sugárig.	■
DB 120 szennymaró	2	2.642-727.0					Szennymaró nagyteljesítményű fűvókával a K 2 - K 3 kategóriájú Kärcher magasnyomású mosókhoz. Különösen makacs szennyeződésekhez, például mohás vagy viharvert felületekre.	■
TLA 4 teleszkópos szórószár	3	2.644-190.0					Egyszerű tisztítás minden helyzetben: a 180°-ban elforgatható szórószárral a nehezen elérhető helyek is könnyedén megtisztíthatók.	□
TLA 4 + homlokzat- és üvegtisztító szett	4	2.644-249.0					A szett tartalma: TLA 4 teleszkópos szórószár, és a homlokzat- és üvegtisztító tartozék. Nehezen elérhető helyek könnyű tisztításához homlokzatokhoz vagy télikertekhez.	□
Fröccsenésvédő	5	2.642-706.0					Átlátszó fröccsenésvédő a K2-től a K7 osztályig. A Kärcher magas nyomású mosók megvédik a kezelőt és annak környezetét a kipermetezett víztől. Ideális sarkok és peremek tisztításához.	□
Hajlított szórószár	6	2.638-817.0					A hajlított szórószár extra hosszú, (kb. 1 m) hajlított szórószár a nehezen elérhető helyek pl. ereszcatornák vagy járművek alvázának könnyű tisztításához.	□
1-fokozatú szórószár-hosszabbító	7	2.643-240.0					Szórószár-hosszabbító a hatótávolság 0,4 méterrel való növeléséhez. Nehezen elérhető helyek kényelmesebb és hatékonyabb tisztításához. Valamennyi Kärcher tartozékhoz alkalmazható.	□
Vario Power Jet Short 360° VP 180 S a K5 - K7-kategóriákhoz	8	2.643-254.0					VP 180 S: A rövid Vario Power Jet Short 360° szórószár fokozatmentes nyomásszabályozással és 360°-ban állítható csuklóval ideális közel lévő, nehezen hozzáférhető helyek tisztítására.	□
MP 145 Multi Power Jet	9	2.643-239.0					Multi-Power-Jet 5 sugárfajtával: tisztítószer-sugár, magasnyomású lapossugár, rotorfűvóka, pontsugár és széles, nyomáscsökkentett lapossugár. A megfelelő sugár kényelmes elforgatással kiválasztható.	□
Teleszkópos szórószár	10	2.642-347.0					Teleszkópos szórószár (1,20 - 4m) a nehezen elérhető helyek egyszerű tisztításához. Vállóval, bajonettzárral és beépített, ergonómikus kialakítású pisztollyal. Súlya kb. 2 kg.	□
Magasnyomású pisztolyok								
G 120 Q Full Control pisztoly	11	2.643-823.0					A G 120 Q Full Control magas nyomású pisztoly a Kärcher K 3 Full Control készülékekhez megjeleníti a különböző nyomásszinteket és a tisztítószer üzemmódot. Gyorscsatlakozóval.	■
Terasz és felülettisztítók								
T 5 felülettisztító	12	2.644-084.0					Alaposan és fröccsenésmentesen megtisztítja a nagy felületeket: a T 5 felülettisztító. Az állítható fűvókátávolságnak köszönhetően kemény és kényes felületekhez is használható.	□
PS 30 mosókefe	13	2.644-123.0					A PS 30 mosókefe 3 beépített magasnyomású fűvókájával erőteljesen és időt megtakarítva szabadítja meg a különböző felületeket a szennyeződésektől. Ideális lépcsőkhöz, peremekhez. Beépített gumiélű lehúzóval a szennyezett víz eltávolításáért.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

K 3 FULL CONTROLL CAR 1.676-021.0

KÄRCHER



		Cikkszám				Ár	Leírás	
Magasnyomású gumitömlő hosszabbító, 10 m K5-K7 (Best típusú pisztolyhoz)	26	2.641-708.0					Magasnyomású gumitömlő-hosszabbító a nagyobb rugalmasságért. 10 méter kiváló minőségű, acélbetétes tömlő a hosszú élettartamért. K3-K7 kategóriájú készülékekhez a 2008. gyártási évtől Quick Connect csatlakozóval. Kapcsolat a pisztoly és a magas nyomású tömlő között.	<input type="checkbox"/>
Csőtisztítás								
PC 20 eresz- és csőtisztító készlet, 20m	27	2.642-240.0					Az eresz- és csőtisztító készlet teljesen önállóan magasnyomással dolgozik. A lefolyók, csövek dugulásai és tetőereszek könnyedén tisztíthatók.	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító készlet, 15 m	28	2.637-767.0					Csőtisztító-készlet 15 m tömlővel csövek, lefolyók tisztításához és dugulásoktól való hatékony megtisztításához.	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító készlet, 7,5 m	29	2.637-729.0					Csőtisztító-készlet 7,5 m tömlővel csövek, lefolyók tisztításához és dugulásoktól való hatékony megtisztításához.	<input type="checkbox"/>
Habosító fúvóka								
Habosító fúvóka 0,6 l üres	30	2.643-147.0					FJ 6 habosító fúvóka erőteljes habbal való tisztításhoz (pl. Ultra habtisztító). Autókhöz, motorkerékpárokhoz stb., valamint ápolószerek alkalmazásához kő-, fa- és homlokzati felületekre.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C Ultra habosító fúvóka	31	2.643-143.0					Ultra habtisztító + gyorscsere rendszer FJ 10 C Connect 'n' Clean habosító fúvókával. Egy kattintással elvégezhető váltás a különböző tisztítószerek között.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 habosító fúvóka Connect 'n' Clean autósampon 3-az-1-ben	32	2.643-144.0					Autósampon + FJ 10 C gyorscsererendszer a Connect 'n' Clean habosító fúvókához. Kényelmes tisztítószerfelvitel és egy kattintással elvégezhető váltás a különböző tisztítószerek között.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C habosító fúvóka Connect 'n' Clean kőtisztító 3-az-1-ben	33	2.643-145.0					Kőtisztító + FJ 10 C gyorscsererendszer Connect 'n' Clean habfúvóka. Egy kattintással elvégezhető váltás a különböző tisztítószerek között.	<input type="checkbox"/>
Különféle tartozékok								
Homokszóró-készlet	34	2.638-792.0					Homok- és nedves szórókészlet rozsdá, festék és makacs szennyeződések eltávolításához Kärcher szóróanyag használatával.	<input type="checkbox"/>
Vario-csukló	35	2.640-733.0					A 180°-kal fokozat nélkül állítható Vario-csukló nehezen hozzáférhető helyek tisztítására. A Vario-csuklót a magas nyomású pisztoly és a tartozék közé, vagy egy szórószár-hosszabbító és egy tartozék közé illesztjük.	<input type="checkbox"/>
Vízszűrő	36	4.730-059.0					Vízszűrő, a szennyezett vízben lévő szennyeződések-részecskéktől védi meg a magasnyomású szivattyút.	<input type="checkbox"/>
O-gyűrű készlet	37	2.640-729.0					Tartalék O-gyűrű készlet egyszerű cseréhez és O-gyűrűk és biztonsági dugók cseréje a magasnyomású mosók tartozékain.	<input type="checkbox"/>
Kärcher rendező (falitartó)	38	2.641-630.0					Kärcher rendszerező, a tartozékok kényelmes és átlátható tárolására. 2 modulból áll, hogy flexibilisen falraszerelhető legyen. A tartozék így bármikor kéznél van, és a mosókefék sörteje a deformálódástól védve van.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

