






K 3 Full Control Car&Home T2

K 3 Premium Home T 2 felülettisztítóval, 500 ml kő-, és homlokzattisztítóval, vízűtéses motorral, tisztítószer-tartállyal, 6 méteres tömlővel, Vario Power szórószárral, gyorscsatlakozó pisztollyal, szennymaróval.



1 Full Control szórópisztoly és szórószárak

- A három nyomásszint és a tisztítószer-beállítás optimális beállítást biztosít minden felülethez.
- A nyomás a Vario Power szórószár elforgatásával szabályozható, amíg meg nem jelenik a kívánt szint.

2 Tartozékokhoz, magasnyomású pisztolyhoz és kábelhez

- A szórószárak mindig hozzáférhetőek és könnyen elérhetőek.
- Nagyméretű kábelakasztó a kábel gépen történő tárolásához.

3 Tiszta tartályos megoldás

- A praktikus tisztítószer-tartály leegyszerűsíti a tisztítószerek hozzáadását.
- A Kärcher tisztítószerek növelik a hatékonyságot és elősegítik a tisztítandó felület védelmét és ápolását.

4 Teleszkópos markolat

- A kényelmes húzási magasságért.
- Az optimális tárolás érdekében teljesen visszahúzható.



K 3 Full Control Car&Home T2

- Full Control Power szórópisztoly manuális nyomásfokozat kijelzővel
- Teleszkópos markolat
- Tisztítószertartály

Műszaki adatok

Cikkszám	1.676-023.0	
EAN kód	4054278533803	
Nyomás	bar / MPa	20 - max. 120 / 2 - max. 12
Átfolyási sebesség	l / h	max. 380
Bemeneti hőmérséklet	°C	max. 40
Csatlakozási teljesítmény	kW	1,6
Tápfeszültség	V	220 - 240
Súly kiegészítők nélkül	kg	4,7
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	307 × 280 × 677

Felszereltség

Magasnyomású pisztoly	G 120 Q Full Control
Vario Power Jet szórószár	■
Szennymaró	■
Magasnyomású tömlő	m 6
Tisztítószer adagolása	Tartály
Beépített vízszűrő	■
Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"	■
Home készlet	T 2 felülettisztító, 0,5 l Kő- és homlokzattisztító
Car készlet	Mosókefe, habosító fúvóka, tisztítószer, 0,5 l autósampon
Teleszkópos markolat	■
■ Alaptartozék	

K 3 FULL CONTROL CAR&HOME T2

1.676-023.0

KÄRCHER


		Cikkszám				Ár	Leírás	
Szórószárak								
VP 120 Vario Power szórószár	1	2.642-724.0					Vario Power-szórószár K 2 - K 3 kategóriájú magasnyomású mosókhoz. Folyamatos szabályozás könnyedén a szórószár elfordításával az alacsony nyomáson történő tisztítószer felvételtől a magasnyomású sugárig.	■
DB 120 szennymaró	2	2.642-727.0					Szennymaró nagyteljesítményű fúvókával a K 2 - K 3 kategóriájú Kärcher magasnyomású mosókhoz. Különösen makacs szennyeződésekhez, például mohás vagy viharvert felületekre.	■
TLA 4 teleszkópos szórószár	3	2.644-190.0					Egyszerű tisztítás minden helyzetben: a 180°-ban elforgatható szórószárral a nehezen elérhető helyek is könnyedén megtisztíthatók.	□
TLA 4 + homlokzat- és üvegtisztító szett	4	2.644-249.0					A szett tartalma: TLA 4 teleszkópos szórószár, és a homlokzat- és üvegtisztító tartozék. Nehezen elérhető helyek könnyű tisztításához homlokzatokhoz vagy télikertekhez.	□
Fröccsenésvédő	5	2.642-706.0					Átlátszó fröccsenésvédelem a K2-től a K7 osztályig. A Kärcher magas nyomású mosók megvédik a kezelőt és annak környezetét a kipermetezett víztől. Ideális sarkok és peremek tisztításához.	□
Hajlított szórószár	6	2.638-817.0					A hajlított szórószár extra hosszú, (kb. 1 m) hajlított szórószár a nehezen elérhető helyek pl. ereszcatornák vagy járművek alvázának könnyű tisztításához.	□
1-fokozatú szórószár-hosszabbító	7	2.643-240.0					Szórószár-hosszabbító a hatótávolság 0,4 méterrel való növeléséhez. Nehezen elérhető helyek kényelmesebb és hatékonyabb tisztításához. Valamennyi Kärcher tartozékhoz alkalmazható.	□
Vario Power Jet Short 360° VP 180 S a K2 - K7-kategóriákhoz	8	2.643-254.0					VP 180 S: A rövid Vario Power Jet Short 360° szórószár fokozatmentes nyomásszabályozással és 360°-ban állítható csuklóval ideális közel lévő, nehezen hozzáférhető helyek tisztítására.	□
Teleszkópos szórószár	9	2.642-347.0					Teleszkópos szórószár (1,20 - 4m) a nehezen elérhető helyek egyszerű tisztításához. Vállóval, bajonettzárral és beépített, ergonomikus kialakítású pisztollyal. Súlya kb. 2 kg.	□
Magasnyomású pisztolyok								
G 120 Q Full Control pisztoly	10	2.643-823.0					A G 120 Q Full Control magas nyomású pisztoly a Kärcher K 3 Full Control készülékekhez megjeleníti a különböző nyomásszinteket és a tisztítószer üzemmódot. Gyorscsatlakozóval.	■
Terasz és felülettisztítók								
T 5 felülettisztító	11	2.644-084.0					Alaposan és fröccsenésmentesen megtisztítja a nagy felületeket: a T 5 felülettisztító. Az állítható fúvókátávolságnak köszönhetően kemény és kényes felületekhez is használható.	□
PS 30 mosókefe	12	2.644-123.0					A PS 30 mosókefe 3 beépített magasnyomású fúvókájával erőteljesen és időt megtakarítva szabadítja meg a különböző felületeket a szennyeződésektől. Ideális lépcsőkhöz, peremekhez. Beépített gumiélő lehévozál a szennyezett víz eltávolításáért.	□
PS 30 Plus súroló	13	2.644-212.0					A PS 30 Plus súroló kiegészíti a felülettisztító termékcsaládot. A 3 beépített magasnyomású fúvókával eltávolítja a makacs szennyeződések. A forgatható oldalsó fúvókával a sarkok, és élek is könnyedén hozzáférhetőek és megtisztíthatók.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

K 3 FULL CONTROL CAR&HOME T2

1.676-023.0

KÄRCHER


		Cikkszám			Ár	Leírás	
Kefék és szivacsok							
WB 150 power kefe	14	2.643-237.0				WB 150 Power-kefe kényes felületek fröccsenésmentes tisztításához. A magasnyomás és a kézi kefenyomás hatékony kombinációjával energiát, vizet és akár 30 % időt takarít meg.	<input type="checkbox"/>
WB 120	15	2.644-060.0				Forgó mosókefe cserélhető tartozékkal az összes sima felület, például festék, üveg vagy műanyag tisztításához. Az integrált kioldókarnak köszönhetően gyorsan és egyszerűen cserélhető a rögzítés.	<input type="checkbox"/>
WB 130forgó mosókefe	16	2.644-286.0				Mindig mozgásban van: A cserélhető tartozékokkal felszerelt forgó mosókefe tökéletesen megtisztítja az olyan sima felületeket, mint például festett felszínű tárgyaké, illetve az üveget vagy a műanyagot is. Gyors tartozékcseré áll rendelkezésre a beépített kioldókarnak köszönhetően.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	17	2.644-129.0				Finoman tisztítja az autót és a motorokat: a forgó mosókefe innovatív, puha mikroszálas cserélhető Car&Bike rögzítőelemmel. Gépben mosható 60 ° C-on.	<input type="checkbox"/>
WB 130forgó mosókefe car & bike	18	2.644-287.0				Autók és motorkerékpárok kíméletes tisztításához: A forgó mosókefe innovatív, levehető mikroszálas Car & Bike tartozéka. Mosógépben mosható 60 °C-on.	<input type="checkbox"/>
WB 60 puha mosókefe	19	2.643-233.0				Puha mosókefe nagyobb felületek, mint pl. autók, lakókocsik, hajók, télikertek vagy redőnyök tisztítására. Jó felületteljesítmény a 248 mm-es munkaszélességnek köszönhetően.	<input type="checkbox"/>
Felnimosó kefe	20	2.643-234.0				Felnimosó kefe hatékony 360°-os tisztítás a nehezen elérhető helyeken is. Egyenletes vízeloszlás 360° -ban a tökéletes végeredményért.	<input type="checkbox"/>
Mosókefe	21	6.903-276.0				Puha sörtéjű mosókefe nehezen hozzáférhető és kényes területek tisztítására kültérben. A Kärcher K2 - K7 közötti készülékkategóriák minden modelljéhez használható.	<input type="checkbox"/>
Kerti tömlő adapter	22	2.640-732.0				Adapter kertitömlő-csatlakozóhoz, minden Kärcher kefe és tisztítószivacs kerti tömlőkhöz való közvetlen csatlakoztatására alkalmas gyorscsatlakozó rendszerrel.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású póttömlő: Csavarodásmentes, - és Quick Connect rendszer							
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist tömlő	23	2.643-585.0				Innovatív PremiumFlex magas nyomású tömlő anti-twist rendszerrel a csavarodásmentes munka elvégzéséhez. 10 m hosszú. Tartalmazza a Quick Connect adaptert. A K 2 - K 7 kategóriába eső eszközökhöz. Nem alkalmas tömlőtekercses készülékekhez vagy teljes vezérlésű készülékekhez a K 4 - K 7 kategóriában.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású póttömlő - 2009-től							
H 9 Q Magasnyomású tömlő, Quick Connect	24	2.641-721.0				9 méteres magasnyomású tartaléktömlő K2-K7 kategóriás magasnyomású mosókhoz a 2009. gyártási évtől. A tömlő Quick Connect gyorscsatlakozóval illeszthető a szórópisztolyhoz és a géphez 180 bar, 60°C.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású póttömlő készlet - 1992-től							
Adapter készlet - hosszabbító tömlő	25	2.643-037.0				Kétrészes adapterkészlet csavarmentes hosszabbító tömlő magasnyomású mosókhoz való csatlakoztatáshoz Quick Connect gyorscsatlakozó rendszerrel. Nem alkalmas tömlődobos gépekhez.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlőhosszabbító - 2008-től							
Magasnyomású tömlő hosszabbító, 10 m (Best típusú pisztolyhoz)	26	2.641-710.0				Magasnyomású tömlőhosszabbító a nagyobb rugalmasságért. 10 méter robusztus DN-8 méretű minőségi tömlő a hosszú élettartamért. K3-K7 kategóriájú készülékekhez a 2008. gyártási évtől Quick Connect csatlakozóval.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

