

## K 3 CLASSIC

A teleszkópos nyéllal ellátott K 3 Classic különösen hatékony az ingatlan körüli könnyebb szennyeződéseknel. Emellett rendkívül kompakt, könnyen szállítható és könnyen elpakolható.



Cikkszám

1.676-220.0

- Praktikus tömlő- és tartozéktárolás
- Nagyon kompakt, könnyen szállítható és tárolható tisztítóberendezés
- Beépített tisztítószer-felszívó mechanizmus

### Műszaki adatok

|  |                    |                             |
|--|--------------------|-----------------------------|
| EAN kód                                  |                    | 4066529041364               |
| Tápfeszültség                            | V / Hz             | 220 - 240 / 50 - 60         |
| Nyomás                                   | bar / MPa          | 20 - max. 120 / 2 - max. 12 |
| Átfolyási sebesség                       | l / h              | 380                         |
| Felületi teljesítmény                    | m <sup>2</sup> / h | 25                          |
| Bemeneti hőmérséklet                     | °C                 | max. 40                     |
| Csatlakozási teljesítmény                | kW                 | 1,6                         |
| Tápkábel                                 | m                  | 5                           |
| Szín                                     |                    | sárga                       |
| Súly kiegészítők nélkül                  | kg                 | 4,2                         |
| Csomagolási súly                         | kg                 | 5,9                         |
| Méret (hosszúság × szélesség × magasság) | mm                 | 264 × 256 × 450             |

### Felszereltség

|  |   |            |
|--|---|------------|
| Magasnyomású pisztoly                    |   | G 120 Q    |
| Vario Power Jet szórószár                |   | ■          |
| Szennymaró                               |   | ■          |
| Magasnyomású tömlő                       | m | 6          |
| Készülékoldali Quick Connect csatlakozás |   | ■          |
| Tisztítószer adagolása                   |   | Szívótömlő |
| Teleszkópos markolat                     |   | ■          |
| Beépített vízsűrítő                      |   | ■          |
| Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"  |   | ■          |
| ■ Alaptartozék                           |   |            |



## Tömlőtárolás a burkolat elülső részén

- A tömlő kényelmesen a burkolat elülső részére akasztható.



## Teleszkópos markolat


- A teleszkópos alumínium markolat a szállításhoz kihúzható, az eltároláshoz pedig visszatolható.



## Tisztítószer-használat

- Felszívótömlő a tisztítószerhez.
- A Kärcher tisztítószeresek növelik a hatékonyságot és elősegítik a tisztítandó felület védelmét és ápolását.

## TARTOZÉKA K 3 CLASSIC 1.676-220.0



|   |    | Cikkszám    | Leírás  |   |
|---|----|-------------|---|---|
| <b>SZÓRÓSZÁRAK</b>  |    |             |   |   |
| VP 120 Vario Power szórószerű                               | 1  | 2.642-724.0 | Vario Power-szórószerű K 2 - K 3 kategóriájú magasnyomású mosókhoz. Folyamatos szabályozás könnyedén a szórószerű elfordításával az alacsony nyomáson történő tisztítószert felvételtől a magasnyomású sugárig.                                   | ■ |
| DB 120 szennymaró   | 2  | 2.642-727.0 | Szennymaró nagyteljesítményű fúvókával a K 2 - K 3 kategóriájú Kärcher magasnyomású mosókhoz. Különösen makacs szennyeződésekhez, például mohás vagy viharvert felületekre.   | ■ |
| Teleszkópos szórószerű                                      | 3  | 2.642-347.0 | Teleszkópos szórószerű (1,20 - 4m) a nehezen elérhető helyek egyszerű tisztításához. Vállövvel, bajonettzárral és beépített, ergonomikus kialakítású pisztollyal. Súlya kb. 2 kg.   | □ |
| TLA 4 teleszkópos szórószerű                                | 4  | 2.644-190.0 | Egyszerű tisztítás minden helyzetben: a 180°-ban elforgatható szórószerűvel a nehezen elérhető helyek is könnyedén megtisztíthatók.   | □ |
| TLA 4 + homlokzat- és üvegtisztító szett                    | 5  | 2.644-249.0 | A szett tartalma: TLA 4 teleszkópos szórószerű, és a homlokzat- és üvegtisztító tartozék. Nehezen elérhető helyek könnyű tisztításához homlokzatokhoz vagy télikertekhez.   | □ |
| Fröccsenésvédő  | 6  | 2.642-706.0 | Átlátszó fröccsenésvédő a K2-től a K7 osztályig. A Kärcher magasnyomású mosók megvédik a kezelőt és annak környezetét a kipermetezett víztől. Ideális sarkok és peremek tisztításához.  | □ |
| Hajlított szórószerű  | 7  | 2.638-817.0 | A hajlított szórószerű extra hosszú, (kb. 1 m) hajlított szórószerű a nehezen elérhető helyek pl. ereszcatornák vagy járművek alvázának könnyű tisztításához.   | □ |
| 1-fokozatú szórószerű-hosszabbító                           | 8  | 2.643-240.0 | Szórószerű-hosszabbító a hatótávolság 0,4 méterrel való növeléséhez. Nehezen elérhető helyek kényelmesebb és hatékonyabb tisztításához. Valamennyi Kärcher tartozékhoz alkalmazható.  | □ |
| Vario Power Jet Short 360° VP 180 S a K2 - K7-kategóriákhoz | 9  | 2.643-254.0 | VP 180 S: A rövid Vario Power Jet Short 360° szórószerű fokozatmentes nyomásszabályozással és 360°-ban állítható csuklóval ideális közel lévő, nehezen hozzáférhető helyek tisztítására.  | □ |
| <b>TERASZ ÉS FELÜLETTISZÍTÓK</b>                            |    |             |   |   |
| T 5 felülettisztító   | 10 | 2.644-084.0 | Alaposan és fröccsenésmentesen megtisztítja a nagy felületeket: a T 5 felülettisztító. Az állítható fúvókátávolságnak köszönhetően kemény és kényes felületekhez is használható.  | □ |
| PS 30 mosókefe  | 11 | 2.644-123.0 | A PS 30 mosókefe 3 beépített magasnyomású fúvókájával erőteljesen és időt megtakarítva szabadítja meg a különböző felületeket a szennyeződésektől. Ideális lépcsőkhoz, peremekhez. Beépített gumiélő lehúzóval a szennyezett víz eltávolításáért. | □ |
| PS 30 Plus súroló   | 12 | 2.644-212.0 | A PS 30 Plus súroló kiegészíti a felülettisztító termékcsaládot. A 3 beépített magasnyomású fúvókával eltávolítja a makacs szennyeződések. A forgatható oldalsó fúvókával a sarkok, és élek is könnyedén hozzáférhetőek és megtisztíthatóak.      | □ |
| <b>KEFÉK ÉS SZIVACSKOK</b>                                  |    |             |   |   |
| WB 7 Plus 3-in-1  | 13 | 2.644-374.0 | Rendkívül sokoldalú az okos kombinációnak köszönhetően: a WB 7 Plus 3 az 1-ben mosókefe egyetlen termékbe integrálta a habosító fúvókát, a magasnyomású lapos sugarú fúvókát és a puha kefét.   | □ |
| WB 150 power kefe   | 14 | 2.643-237.0 | WB 150 Power-kefe kényes felületek fröccsenésmentes tisztításához. A magasnyomás és a kézi kefényomás hatékony kombinációjával energiát, vizet és akár 30 % időt takarít meg.   | □ |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ○ Tisztítószert

## TARTOZÉKA K 3 CLASSIC 1.676-220.0



|   |    | Cikkszám    | Leírás   |                          |
|---|----|-------------|--|--------------------------|
| <b>KEFÉK ÉS SZIVACSKOK</b>              |    |             |  |                          |
| WB 120                                  | 15 | 2.644-060.0 | Forgó mosókefe cserélhető tartozékkal az összes sima felület, például festék, üveg vagy műanyag tisztításához. Az integrált kioldókarnak köszönhetően gyorsan és egyszerűen cserélhető a rögzítés.   | <input type="checkbox"/> |
| WB 130 forgó mosókefe                   | 16 | 2.644-286.0 | Mindig mozgásban van: A cserélhető tartozékokkal felszerelt forgó mosókefe tökéletesen megtisztítja az olyan sima felületeket, mint például festett felszínű tárgyaké, illetve az üveget vagy a műanyagot is. Gyors tartozékcseré áll rendelkezésre a beépített kioldókarnak köszönhetően. | <input type="checkbox"/> |
| WB 120 Car & Bike                       | 17 | 2.644-129.0 | Finoman tisztítja az autókat és a motorokat: a forgó mosókefe innovatív, puha mikroszálal cserélhető Car&Bike rögzítőelemmel. Gépben mosható 60 °C-on.   | <input type="checkbox"/> |
| WB 130 forgó mosókefe car & bike        | 18 | 2.644-287.0 | Autók és motorkerékpárok kíméletes tisztításához: A forgó mosókefe innovatív, levehető mikroszálal Car & Bike tartozéka. Mosógépben mosható 60 °C-on.  | <input type="checkbox"/> |
| WB 60 puha mosókefe                     | 19 | 2.643-233.0 | Puha mosókefe nagyobb felületek, mint pl. autók, lakókocsi, hajók, télikertek vagy redőnyök tisztítására. Jó felületteljesítmény a 248 mm-es munkaszélességnek köszönhetően.   | <input type="checkbox"/> |
| Felmosó kefe                            | 20 | 2.643-234.0 | Felmosó kefe hatékony 360°-os tisztítás a nehezen elérhető helyeken is. Egyenes vízszállítás 360° -ban a tökéletes végeredményért.   | <input type="checkbox"/> |
| Mosókefe                                | 21 | 6.903-276.0 | Puha sörtéjű mosókefe nehezen hozzáférhető és kényes területek tisztítására kültérben. A Kärcher K2 - K7 közötti készülékkategóriák minden modelljéhez használható.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>MAGASNYOMÁSÚ PISZTOLYOK</b>          |    |             |  |                          |
| G 180 Q pisztoly                        | 22 | 2.642-889.0 | Az új, gyorscsatlakozással ellátott G 180 Q szórópisztoly 13 cm-rel hosszabb, és még kényelmesebb a használata, ergonomikusabb, amikor a Kärcher magas nyomású mosóval tisztítják.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>CSÓTISZTÍTÁS</b>                     |    |             |  |                          |
| PC 7.5                                  | 23 | 2.644-491.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| PC 15                                   | 24 | 2.644-492.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| PC 20 eres- és csőtisztító készlet, 20m | 25 | 2.642-240.0 | Az eres- és csőtisztító készlet teljesen önállóan magasnyomással dolgozik. A lefolyók, csövek dugulásai és tetőereszek könnyedén tisztíthatók.   | <input type="checkbox"/> |
| Csőtisztító készlet, 15 m               | 26 | 2.637-767.0 | Csőtisztító-készlet 15 m tömlővel csövek, lefolyók tisztításához és dugulásoktól való hatékony megtisztításához.   | <input type="checkbox"/> |
| Csőtisztító készlet, 7,5 m              | 27 | 2.637-729.0 | Csőtisztító-készlet 7,5 m tömlővel csövek, lefolyók tisztításához és dugulásoktól való hatékony megtisztításához.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>HABOSÍTÓ FÚVÓKA</b>                  |    |             |  |                          |
| Habosító fúvóka 0,6 l üres              | 28 | 2.643-147.0 | FJ 6 habosító fúvóka erőteljes habbal való tisztításhoz (pl.: Ultra habtisztító). Autókhoz, motorkerékpárokhoz stb., valamint ápolószerek alkalmazásához kő-, fa- és homlokzati felületekre.   | <input type="checkbox"/> |

Opcionális tartozék    Tisztítószer

## TARTOZÉKA K 3 CLASSIC 1.676-220.0



|  |    | Cikkszám    | Leírás  |                          |
|--|----|-------------|---|--------------------------|
| <b>HABOSÍTÓ FÚVÓKA</b>   |    |             |   |                          |
| FJ 10 C habosító fúvóka + Ultra habtisztító                                | 29 | 2.643-143.0 | Ultra habtisztító + gyorscsere rendszer FJ 10 C Connect 'n' Clean habosító fúvókával. Egy kattintással elvégezhető váltás a különböző tisztítószer között.  | <input type="checkbox"/> |
| FJ 10 habosító fúvóka Connect 'n' Clean + autósampon 3-az-1-ben            | 30 | 2.643-144.0 | Autósampon + FJ 10 C gyorscsere rendszer a Connect 'n' Clean habosító fúvókához. Kényelmes tisztítószerfelvitel és egy kattintással elvégezhető váltás a különböző tisztítószer között.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>KÜLÖNFÉLE TARTOZÉKOK</b>  |    |             |   |                          |
| Homokszóró-készlet   | 31 | 2.638-792.0 | Homok- és nedves szórókészlet rozsa, festék és makacs szennyeződések eltávolításához Kärcher szóróanyag használatával.  | <input type="checkbox"/> |
| Vario-csukló   | 32 | 2.640-733.0 | A 180°-kal fokozat nélkül állítható Vario-csukló nehezen hozzáférhető helyek tisztítására. A Vario-csuklót a magas nyomású pisztoly és a tartozék közé, vagy egy szórószár-hosszabbító és egy tartozék közé illeszjük.  | <input type="checkbox"/> |
| Vízszűrő   | 33 | 4.730-059.0 | Vízszűrő, a szennyezett vízben lévő szennyeződés-részecskéktől védi meg a magasnyomású szivattyút.  | <input type="checkbox"/> |
| O-gyűrű készlet  | 34 | 2.640-729.0 | Tartalék O-gyűrű készlet egyszerű cseréhez és O-gyűrűk és biztonsági dugók cseréje a magasnyomású mosók tartozékain.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK</b>   |    |             |   |                          |
| <b>Magasnyomású póttömlő: Csavarodásmentes,- és Quick Connect rendszer</b> |    |             |   |                          |
| H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist tömlő  | 35 | 2.643-585.0 | Innovatív PremiumFlex magas nyomású tömlő anti-twist rendszerrel a csavarodásmentes munka elvégzéséhez. 10 m hosszú. Tartalmazza a Quick Connect adaptert. A K 2 - K 7 kategóriába eső eszközökhöz. Nem alkalmas tömlőtekercsek készülékekhez vagy teljes vezérlésű készülékekhez a K 4 - K 7 kategóriában. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Magasnyomású póttömlő - 2009-től</b>                                    |    |             |   |                          |
| H 9 Q Magasnyomású tömlő, Quick Connect                                    | 36 | 2.641-721.0 | 9 méteres magasnyomású tartaléktömlő K2-K7 kategóriás magasnyomású mosókhoz a 2009. gyártási évtől. A tömlő Quick Connect gyorscsatlakozóval illeszthető a szórópisztolyhoz és a géphez 180 bar, 60°C.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Magasnyomású póttömlő készlet - 1992-től</b>                            |    |             |   |                          |
| Adapter készlet - hosszabbító tömlő  | 37 | 2.643-037.0 | Kétrészes adapterkészlet csavarmentes hosszabbító tömlő magasnyomású mosókhoz való csatlakoztatáshoz Quick Connect gyorscsatlakozó rendszerrel. Nem alkalmas tömlődobos gépekhez.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Magasnyomású tömlőhosszabbítók - 2008-tól</b>                           |    |             |   |                          |
| Magasnyomású tömlőhosszabbító, 10 m ( Best típusú pisztolyhoz)             | 38 | 2.641-710.0 | Magasnyomású tömlőhosszabbító a nagyobb rugalmasságért. 10 méter robusztus DN-8 méretű minőségi tömlő a hosszú élettartamért. K3-K7 kategóriájú készülékekhez a 2008. gyártási évtől Quick Connect csatlakozóval.   | <input type="checkbox"/> |
| Magasnyomású tömlőhosszabbító, 6 m ( Best típusú pisztolyhoz)              | 39 | 2.641-709.0 | Magasnyomású tömlőhosszabbító a nagyobb rugalmasságért. 6 méter robusztus DN-8 méretű minőségi tömlő a hosszú élettartamért. K2-K7 kategóriájú készülékekhez a 2008. gyártási évtől Quick Connect csatlakozóval. Kapcsolat a szórószár és a magas nyomású tömlő között.                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>TÖMLŐTÁROLÁS ÉS TÖMLŐKOCSI</b>  |    |             |   |                          |
| Hose trolley HT 2.20 Set   | 40 | 2.645-362.0 |   | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 3.20 Set   | 41 | 2.645-364.0 |   | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 4.20 Set   | 42 | 2.645-366.0 |   | <input type="checkbox"/> |

Opcionális tartozék    Tisztítószer

## TARTOZÉKA K 3 CLASSIC 1.676-220.0



43



44



45



46



47-48



49-51



52



53



54-57, 70, 73

|  | Cikkszám       | Leírás   |                          |
|--|----------------|--|--------------------------|
| <b>TÖMLŐTÁROLÁS ÉS TÖMLŐKOCSI</b>      |                |  |                          |
| Hose trolley HT 5.20 M Set             | 43 2.645-368.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Hose reel HR 2.10 Set                  | 44 2.645-370.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set     | 45 2.645-372.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Hose reel HR 4.20 Set                  | 46 2.645-374.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Hose Box HBX 4.15 Automatic            | 47 2.645-377.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Hose Box HBX 4.20 Automatic            | 48 2.645-378.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Hose Box HBX 5.25 Automatic            | 49 2.645-379.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Hose Box HBX 5.30 Automatic            | 50 2.645-380.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Hose Box HBX 5.35 Automatic            | 51 2.645-381.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Premium Tömlőhordozó HR 7.315 Kit 5/8" | 52 2.645-165.0 | Tömlőhordozó készlet levehető tömlődobbal, tárolási lehetőséggel szórófejek, öntözőrőzsák részére, valamint öntözőrúd rögzítéséhez.  | <input type="checkbox"/> |
| Tömlőkocsi HT 3.420 készlet 5/8"       | 53 2.645-167.0 | Tömlőkocsi állítható magasságú tolóvillával, lekerekített csatlakozóval, kézi tekerőkarral. Lehajtható a helytakarékos tároláshoz. Készre szerelt állapotban.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>TÖMLŐK</b>                          |                |  |                          |
| PrimoFlex® tömlő 1/2" - 30 m           | 54 2.645-248.0 | Rendkívül tartós és gyűrődésálló PrimoFlex® minőségi kerti tömlő (1/2"). 30 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. repedési nyomás: 24 bar. Magas hőállóság 0 és +40 °C között. | <input type="checkbox"/> |
| K                                      | 55 2.645-296.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® 1/2" - 25 m                 | 56 2.645-297.0 |  | <input type="checkbox"/> |

Opcionális tartozék    Tisztítószer

## TARTOZÉKA K 3 CLASSIC 1.676-220.0



54-57, 70, 73



58, 60, 62



59, 61, 63



64, 66



65, 67



68



69

|                                     |    | Cikkszám    | Leírás  |                          |
|-------------------------------------|----|-------------|---|--------------------------|
| <b>TÖMLŐK</b>                       |    |             |   |                          |
| K                                   | 57 | 2.645-298.0 |   | <input type="checkbox"/> |
| Tömlő PrimoFlex Plus 1/2" -20m      | 58 | 2.645-318.0 | Rugalmas és rendkívül törésálló a kiváló minőségű többrétegű szövetnek köszönhetően: az új Performance Plus 1/2"-os 20 méter hosszú kerti tömlő. Állandó vízfolyást tesz lehetővé.                          | <input type="checkbox"/> |
| Tömlő PrimoFlex Plus 1/2" -50m      | 59 | 2.645-319.0 | Rendkívül törésálló, különösen robusztus és rugalmas a kiváló minőségű többrétegű szövetnek köszönhetően: az új, 50 méter hosszú Performance Plus 1/2" kerti tömlő az állandó vízfolyásért.                 | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex 5/8" -25m            | 60 | 2.645-320.0 |   | <input type="checkbox"/> |
| Tömlő Performance Plus 5/8" -50m    | 61 | 2.645-321.0 | Az 50 méter hosszú Performance Plus 5/8" kerti tömlő, amely rendkívül robusztus, többrétegű, szövött anyagból készült. Rugalmas és rendkívül ellenálló a csomókkal szemben az állandó vízáramlás érdekében. | <input type="checkbox"/> |
| Tömlő PrimoFlex Plus 3/4" -25m      | 62 | 2.645-322.0 | Könnyen kezelhető, hosszú élettartamú és időjárásálló: a Performance Plus 3/4"-os 25 méteres kerti tömlő. Rugalmas, rendkívül törésálló és különösen robusztus - az állandó vízfolyásért.                   | <input type="checkbox"/> |
| Tömlő PrimoFlex Plus 3/4" -50m      | 63 | 2.645-323.0 | Különösen robusztus, rendkívül törésálló és egészségre ártalmatlan: az 50 m hosszú Performance Plus 3/4"-os kerti tömlő. Kiváló minőségű többrétegű szövetből - az állandó vízfolyásért.                    | <input type="checkbox"/> |
| Tömlő PrimoFlex Premium 1/2" -20m   | 64 | 2.645-324.0 | A Kärcher tömlőinnovációja: a különösen rugalmas és törésálló Performance Premium kerti tömlő. Átmérője: 1/2". Hossza: 20 m. Kärcher Premium csavarodás elleni technológiával.                              | <input type="checkbox"/> |
| Tömlő PrimoFlex Premium 1/2"-50m    | 65 | 2.645-325.0 | A Kärcher tömlőinnovációja: a különösen rugalmas és törésálló Performance Premium kerti tömlő. Átmérője: 1/2". Hossza: 50 m. Kärcher Premium csavarodás elleni technológiával.                              | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m     | 66 | 2.645-326.0 |   | <input type="checkbox"/> |
| Tömlő Performance Premium 5/8" -50m | 67 | 2.645-327.0 | A Kärcher tömlőinnovációja: az ultrarugalmas és gyűrődésálló Performance Premium kerti tömlő. Átmérő: 5/8". Hossz: 50 m. Kärcher Premium csavarodásálló technológiával.                                     | <input type="checkbox"/> |
| Tömlőkészlet magasnyomású mosóhoz   | 68 | 2.645-156.0 | Tömlőkészlet magasnyomású mosáshoz vagy kerti öntözéshez. 10 m PrimoFlex®-tömlővel (3/4"), G3/4-csapcsatlakozó, 1 x univerzális tömlőcsatlakozó, valamint univerzális csatlakozó Aqua Stop-pal.             | <input type="checkbox"/> |
| Tömlőkészlet vízellátáshoz          | 69 | 2.645-258.0 | Tömlőkészlet vízellátáshoz (magasnyomású mosó, kerti öntözés). 10 m PrimoFlex®-tömlővel (1/2"), tömlőcsatlakozóval Aqua Stop-pal vagy anélkül, univerzális, nem-menetes csatlakozó.                         | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® tömlő 1/2" - 20 m        | 70 | 2.645-138.0 | A PrimoFlex® (1/2 ") rugalmas kerti tömlő 20 m hosszú, hőálló, nyomásálló technológiával érkezik, és nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repesztő nyomás: 24 bar.                                     | <input type="checkbox"/> |

Opcionális tartozék    Tisztítószer

## TARTOZÉKA K 3 CLASSIC 1.676-220.0



|   |    | Cikkszám    | Leírás   |                          |
|---|----|-------------|--|--------------------------|
| <b>TÖMLŐK</b>                                       |    |             |  |                          |
| PrimoFlex® tömlő 1/2" - 50 m                        | 71 | 2.645-139.0 | PrimoFlex® minőségi kerti tömlő (1/2"). 50 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőmérsékletállóság 0 és +40 °C között.   | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® tömlő 5/8" - 50 m                        | 72 | 2.645-141.0 | PrimoFlex® minőségi kerti tömlő (5/8"). 50 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőállóság 0 és +40 °C között.  | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® tömlő 3/4" - 25 m                        | 73 | 2.645-142.0 | PrimoFlex® minőségi kerti tömlő (3/4"). 25 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőmérsékletállóság 0 és +40 °C között.   | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® tömlő 3/4" - 50 m                        | 74 | 2.645-143.0 | PrimoFlex® minőségi kerti tömlő (3/4"). 50 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőmérsékletállóság 0 és +40 °C között.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>TÖMLŐ-CSATLAKOZÓ RENDSZEREK</b>                  |    |             |  |                          |
| Premium-univerzális tömlőcsatlakozó Plus            | 75 | 2.645-193.0 | Univerzális tömlőcsatlakozó Plus puha műanyag fogantyúművedésekkel a könnyű kezelésért. Kompatibilis minden létező csatlakozórendszerrel.  | <input type="checkbox"/> |
| Univerzális tömlőcsatlakozó Plus Aqua Stop-pal      | 76 | 2.645-194.0 | Univerzális tömlőcsatlakozó Plus Aqua Stop-pal és puha műanyag fogantyúművedésekkel a kényelmes kezelésért. Kompatibilis minden létező csatlakozórendszerrel.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>TISZTÍTÓSZEREK UNIVERZÁLIS FELHASZNÁLÁSRA</b>    |    |             |  |                          |
| RM 555  | 77 | 6.296-181.0 | Erős univerzális tisztítószer (1l flakon) Kärcher magasnyomású mosókhoz. Plug 'n' Clean: Egyszerűen alkalmazható és magasnyomású mosóval könnyen felhordható. Univerzálisan használható.   | <input type="radio"/>    |
| Univerzális tisztítószer                            | 78 | 6.295-753.0 | Erős univerzális tisztítószer Kärcher magasnyomású mosókhoz. Új aktív szennyeződéscsökkentővel, amely még hideg vízzel is könnyedén távolítja el az olajokat, zsírokat és makacs ásványi anyag tartalmú szennyeződések. Alkalmazható a ház körül, a kertben és a járműveken. | <input type="radio"/>    |
| RM 555 Univerzális tisztítószer                     | 79 | 6.295-357.0 | Erős univerzális tisztítószer (1l flakon) Kärcher magasnyomású mosókhoz. Plug 'n' Clean: Egyszerűen alkalmazható és magasnyomású mosóval könnyen felhordható. Univerzálisan használható.   | <input type="radio"/>    |
| <b>TISZTÍTÓSZEREK JÁRMŰTISZÍTÁSHOZ</b>              |    |             |  |                          |
| Ultra Foam Cleaner RM 527                           | 80 | 6.296-173.0 | Extra habzóval a tökéletes tisztítási eredményekért. Az új aktív szennyeződéscsökkentővel könnyedén eltávolítja az olajat, a zsíros szennyeződések és a járművekről/utcáról származó szennyeződések is. Foszfátmentes és kíméletes a különféle anyagokhoz.                   | <input type="radio"/>    |
| Autósampon koncentrátum 500ml                       | 81 | 6.295-843.0 | Kíméletes sampon koncentrátum járműtisztításhoz. Eltávolítja az olajat, zsírt, a jellemző téli és utcai szennyeződések a lakk-, üveg-, műanyag- és króm felületekről.  | <input type="radio"/>    |
| Car shampoo 3-in-1 RM 610 + Interior cleaner RM 651 | 82 | 6.296-169.0 |  | <input type="radio"/>    |
| Rovareltávolító szer 3 az 1 ben, 500ml              | 83 | 6.295-761.0 | Kímélően eltávolítja a rovarokat a fénnyezett felületekről, hűtőrácsról, a külső tükrökről, szélvédőről és a műanyag felületekről.   | <input type="radio"/>    |
| RM 650 Autóüveg tisztító 0,5l                       | 84 | 6.296-105.0 | Autóablakok és tükrök csík-, és tükröződésmentes tisztításához. Megbízhatóan távolítja el a rovarokat, ujjlenyomatokat és az utcai szennyeződések. Antisztatikus hatás.  | <input type="radio"/>    |

Opcionális tartozék    Tisztítószer



## TARTOZÉKA K 3 CLASSIC 1.676-220.0



|   |    | Cikkszám    | Leírás  |                       |
|---|----|-------------|---|-----------------------|
| <b>TISZTÍTÓSZEREK JÁRMŰTISZÍTÁSHOZ</b>        |    |             |   |                       |
| RM 651 Autóbelső tisztító 0,5l                | 85 | 6.296-106.0 | A belső tér tisztaságáért és szagmentesítéséért: a műszerfaltól a gumi tömítésig, a kijelzőtől a kárpitozásig. Antisztatikus hatás és hatékony szagsemlegesítés.  | <input type="radio"/> |
| RM 652 Műszerfal ápoló selyem-matt 0,5L       | 86 | 6.296-107.0 | Minden műanyag és gumi felület mélytisztító ápolása és védelme. A selyem-matt felületek úgy néznek ki, mintha újak lennének: kellemes tapintásúak, tisztítják a vizet és a szennyeződéseket.  | <input type="radio"/> |
| RM 660 Polish&Wax 0,5l                        | 87 | 6.296-108.0 | Intenzív tisztítás, mosás- és időjárásálló tartósítás egyetlen lépésben. A finom karcolások és csíkok eltávolításra kerülnek, így helyreáll az eredeti szín és fény.  | <input type="radio"/> |
| RM 667 felnitisztító gél, 500 ml              | 88 | 6.296-048.0 | Maximális tisztítóerő a quick-action formulával. Segít eltávolítani mindenféle szennyeződést amit a felni útközben felszed. Az intelligens színváltozás jelzi mikor jár le a hatóidő, és mikor mosható le a tisztítószert.  | <input type="radio"/> |
| RM 670 Téli szélvédőmosó koncentrátum         | 89 | 6.296-109.0 | Tisztító- és fagyvédő szer ablak- és fényszórótisztító rendszerekhez. Megakadályozza a szélvédő és a tükrök fagyását, így garantálja a csíkmentes kilátást. (-60C)  | <input type="radio"/> |
| RM 610 Autósampon, 3-az-1-ben                 | 90 | 6.295-750.0 | Erőteljes autósampon egyedülálló 3-az-1-ben formulával, amely a legnagyobb tisztítási teljesítmény mellett az aktív szennyeződéssoldónak köszönhetően még gyorsan száradó formulát és ultra ragyogás formulát is kínál. A leghatékonyabb tisztításért, ápolásért és védelemért egy lépésben. Valamennyi jármű kíméletes tisztításához.                    | <input type="radio"/> |
| RM 619 Autósampon, 5 l                        | 91 | 6.295-360.0 | Enyhén lúgos, habzó tisztítószert az alapos járműtisztításhoz. Nem káros a környezetre és különösen kíméletes minden lakk- és műanyagfelülethez.  | <input type="radio"/> |
| RM 619 Autósampon, 10 l                       | 92 | 6.295-671.0 |   | <input type="radio"/> |
| Ultra habtisztító 3-az-1-ben, 1 l             | 93 | 6.295-743.0 | Extra habtisztítóval a még intenzívebb tisztításhoz. Az új aktív szennyeződéssoldónak köszönhetően könnyen és gyorsan eltávolítja az olaj és zsírtartalmú szennyeződéseket, valamint a jellemző jármű- és utcai szennyeződéseket. Foszfátmentes és kíméli az anyagot.   | <input type="radio"/> |
| RM 615 ultra habtisztító, 1l                  | 94 | 6.295-744.0 |   | <input type="radio"/> |
| RM 44 motorkerékpár-tisztító                  | 95 | 6.295-763.0 | Kétkerekeűek kézi tisztításához. Kímélően és hatékonyan távolítja el a fékport, abroncsnyomokat, rovarokat, iszapot és olajos szennyeződéseket, stb. A jól tapadó zselés formulának köszönhetően tökéletesen feldolgozható.   | <input type="radio"/> |
| <b>REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN</b>      |    |             |   |                       |
| <b>Glas Finisher</b>                          |    |             |   |                       |
| Üvegtisztítószert, 3-az-1-ben, 1 l            | 96 | 6.295-474.0 | Időt és fáradságot takarít meg. A 3-az-1-ben üvegtisztító szer hosszantartó tisztaságot garantál folt- és csíkmentesen és különösen alkalmas nagy és nehezen hozzáférhető ablakfelületek tisztítására (pl.: télikertek vagy üveghomlokzatok). Szennyeződéssoldó formulával az ismételt beszennyeződés ellen. Nem hatásos réteggel bevont üvegfelületekre. | <input type="radio"/> |
| <b>Stone cleaning &amp; care</b>              |    |             |   |                       |
| Kőápoló                                       | 97 | 6.295-594.0 | Nagy hatásfokú szóró impregnáló szer Nano-technológiával. (Lótuszvirág-effektus) Hónapokig tartó védelmet biztosít a környezeti hatásokkal szemben és jelentősen leegyszerűsíti a tisztítás folyamatát. Kiszerezés: 1 liter   | <input type="radio"/> |
| Kő- és homlokzattisztító koncentrátum, 500 ml | 98 | 6.295-842.0 | Kő-, és fa felületek anyagkímélő tisztításához. Eltávolítja az olajat, zsírt, emissziós szennyeződéseket és a kormot.   | <input type="radio"/> |

Tisztítószert

## TARTOZÉKA K 3 CLASSIC 1.676-220.0



|  |     | Cikkszám    | Leírás   |                       |
|--|-----|-------------|--|-----------------------|
| <b>REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN</b> |     |             |  |                       |
| <b>Stone cleaning &amp; care</b>         |     |             |  |                       |
| Kő- és homlokzattisztító 3-az-1-ben, 1 l | 99  | 6.295-765.0 | Erőteljes kő- és homlokzattisztító szer egyedülálló 3-az-1-ben formulával a legnagyobb tisztítási teljesítményért. Aktív szennyeződéscsökkentővel, védőformulával az újbóli beszennyeződés ellen, valamint védelemmel a szél és az időjárás hatásai ellen. Leghatékonyabb tisztítás, ápolás és védelem egy lépésben. Alkalmazható kőteraszokon, falakon és homlokzatokon a ház körül és a kertben. | <input type="radio"/> |
| RM 611                                   | 100 | 6.296-227.0 |  | <input type="radio"/> |
| Kő- és homlokzattisztító, 5l             | 101 | 6.294-031.0 | Kő- és homlokzattisztító szer 5 literes kannában. Eltávolítja az olajat, zsírt, rozsdát, port, algát és a károsanyag szennyeződéseket a kő-, és alumínium homlokzatról, kőteraszokról, és egyéb kőfelületekről.  | <input type="radio"/> |
|  | 102 | 6.295-359.0 |  | <input type="radio"/> |
| <b>Wood cleaning &amp; care</b>          |     |             |  |                       |
| Fatisztító szer, 3-az-1-ben 1 l          | 103 | 6.295-757.0 | Erőteljes fatisztító szer egyedülálló 3-az-1-ben formulával, amely az aktív szennyeződéscsökkentőnek köszönhetően legnagyobb tisztítási teljesítmény mellett kiegészítésként UV-sugárzás elleni védő formulát és intenzív ápolást nyújt. A leghatékonyabb tisztításért, ápolásért és védelemért egy lépésben. Minden kültéri kezelt és kezeletlen fafelületen használható.                         | <input type="radio"/> |
| Fatisztító, 5 l                          | 104 | 6.295-361.0 | Fatisztító szer minden kezelt és kezeletlen vízálló fafelületre, mint kerti bútor, fapadló és terasz. Rendkívül kiadós és anyagkímélő. 5 literes kannában.   | <input type="radio"/> |
| <b>Plastic cleaning &amp; care</b>       |     |             |  |                       |
| Műanyagtisztító szer, 3-az-1-ben, 1 l    | 105 | 6.295-758.0 | Erőteljes műanyagtisztító szer egyedülálló 3-az-1-ben formulával, amely a legjobb tisztítási teljesítmény mellett az aktív szennyeződéscsökkentő hatásnak köszönhetően kiegészítésként szín- és anyagvédő formulát kínál. A legjobb tisztítási hatékonyság, ápolás és védelem egy lépésben. Használható kerti bútorok, műanyag ablakkeretek és műanyag felületek tisztításához.                    | <input type="radio"/> |
| Műanyagtisztító szer                     | 106 | 6.295-358.0 | Kerti bútorok, műanyag ablakkeretek, gyermekcsúszdák és más műanyag felületek alapos tisztításához. Különösen kíméli az anyagot.   | <input type="radio"/> |

Tisztítószer