# K 3 PREMIUM

Megbízható segítség: a K 3 Premium magasnyomású mosó megfelelő eszköz a kerti felületek és udvarok, kerti bútorok, járművek felületi szennyeződéseinek eltávolításához.

| | |
|---|---|
| **Cikkszám** | **1.676-370.0** |

- Praktikus tömlő- és tartozéktárolás
- Beépített tisztítószer-felszívó mechanizmus

| **Műszaki adatok** | | |
|---|---|---|
| **EAN kód** | | 4054278914114 |
| **Tápfeszültség** | **V / Hz** | 220 – 240 / 50 – 60 |
| **Nyomás** | **bar / MPa** | 20 – max. 120 / 2 – max. 12 |
| **Átfolyási sebesség** | **l / h** | max. 380 |
| **Felületi teljesítmény** | **m² / h** | 25 |
| **Bemeneti hőmérséklet** | **°C** | max. 40 |
| **Csatlakozási teljesítmény** | **kW** | 1,6 |
| **Szín** | | sárga |
| **Súly kiegészítők nélkül** | **kg** | 4,8 |
| **Csomagolási súly** | **kg** | 6,6 |
| **Méretek (hosszúság × szélesség × magasság)** | **mm** | 309 × 285 × 805 |

| **Felszereltség** | | |
|---|---|---|
| **Magasnyomású pisztoly** | | G 120 Q |
| **Vario Power Jet szórószár** | | ■ |
| **Szennymaró** | | ■ |
| **Magasnyomású tömlő** | **m** | 6 |
| **Készülékoldali Quick Connect csatlakozás** | | ■ |
| **Tisztítószer adagolása** | | Szívótömlő |
| **Beépített vízszűrő** | | ■ |
| **Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"** | | ■ |

■ Alaptartozék

### Praktikus tömlő- és tartozéktárolás a készüléken

- Rendezett és helytakarékos tárolás: a praktikus tömlődob segítségével a magasnyomású tömlő optimálisan védett és könnyen hozzáférhető.

### Beépített tisztítószer-felszívócső

- Kényelmes és egyszerű tisztítószerhasználat

### Nagy kerekek

- A biztonságos és kényelmes szállítás érdekében, még egyenetlen területen is, például kerti utakon.
- Könnyen irányítható.

K 3 Premium, 1.676-370.0, 2025-01-07

KÄRCHER

# TARTOZÉKA K 3 PREMIUM
# 1.676-370.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

| | | Cikkszám | Leírás | |
|---|---|---|---|---|
| **SZÓRÓSZÁRAK** | | | | |
| VP 120 Vario Power szórószár | 1 | 2.642-724.0 | Vario Power-szórószár K 2 – K 3 kategóriájú magasnyomású mosókhoz. Folyamatos szabályozás könnyedén a szórószár elfordításával az alacsony nyomáson történő tisztítószer felvételtől a magasnyomású sugárig. | ■ |
| DB 120 szennymaró | 2 | 2.642-727.0 | Szennymaró nagyteljesítményű fúvókával a K 2 – K 3 kategóriájú Kärcher magasnyomású mosókhoz. Különösen makacs szennyeződésekhez, például mohás vagy viharvert felületekre. | ■ |
| TLA 4 teleszkópos szórószár | 3 | 2.644-190.0 | Egyszerű tisztítás minden helyzetben: a 180°-ban elforgatható szórószárral a nehezen elérhető helyek is könnyedén megtisztíthatóak. | □ |
| TLA 4 + homlokzat- és üvegtisztító szett | 4 | 2.644-249.0 | A szett tartalma: TLA 4 teleszkópos szórószár, és a homlokzat- és üvegtisztító tartozék. Nehezen elérhető helyek könnyű tisztításához homlokzatokhoz vagy télikertekhez. | □ |
| Fröccsenésvédő | 5 | 2.642-706.0 | Átlátszó fröccsenésvédelem a K2-től a K7 osztályig. A Kärcher magas nyomású mosók megvédik a kezelőt és annak környezetét a kipermetezett víztől. Ideális sarkok és peremek tisztításához. | □ |
| Hajlított szórószár | 6 | 2.638-817.0 | A hajlított szórószár extra hosszú, (kb. 1 m) hajlított szórószár a nehezen elérhető helyek pl. ereszcsatornák vagy járművek alvázának könnyű tisztításához. | □ |
| 1-fokozatú szórószár-hosszabbító | 7 | 2.643-240.0 | Szórószár-hosszabbító a hatótávolság 0,4 méterrel való növeléséhez. Nehezen elérhető helyek kényelmesebb és hatékonyabb tisztításához. Valamennyi Kärcher tartozékhoz alkalmazható. | □ |
| Vario Power Jet Short 360° VP 180 S a K2 – K7-kategóriákhoz | 8 | 2.643-254.0 | VP 180 S: A rövid Vario Power Jet Short 360° szórószár fokozatmentes nyomásszabályozással és 360°-ban állítható csuklóval ideális közel lévő, nehezen hozzáférhető helyek tisztítására. | □ |
| MP 145 Multi Power Jet | 9 | 2.643-239.0 | Multi-Power-Jet 5 sugárfajtával: tisztítószersugár, magasnyomású lapossugár, rotorfúvóka, pontsugár és széles, nyomáscsökkentett lapossugár. A megfelelő sugár kényelmes elforgatással kiválasztható. | □ |
| **TERASZ ÉS FELÜLETTISZTÍTÓK** | | | | |
| T 5 felülettisztító | 10 | 2.644-084.0 | Alaposan és fröccsenésmentesen megtisztítja a nagy felületeket: a T 5 felülettisztító. Az állítható fúvókatávolságnak köszönhetően kemény és kényes felületekhez is használható. | □ |
| PS 30 mosókefe | 11 | 2.644-123.0 | A PS 30 mosókefe 3 beépített magasnyomású fúvókájával erőteljesen és időt megtakarítva szabadítja meg a különböző felületeket a szennyeződésektől. Ideális lépcsőkhöz, peremekhez. Beépített gumiélű lehúzóval a szennyezett víz eltávolításáért. | □ |
| PS 30 Plus súroló | 12 | 2.644-212.0 | A PS 30 Plus súroló kiegészíti a felülettisztító termékcsaládot. A 3 beépített magasnyomású fúvókával eltávolítja a makacs szennyeződéseket. A forgatható oldalsó fúvókával a sarkok, és élek is könnyedén hozzáférhetőek és megtisztítóhatóak. | □ |
| **KEFÉK ÉS SZIVACSOK** | | | | |
| WB 7 Plus 3-in-1 | 13 | 2.644-374.0 | Rendkívül sokoldalú az okos kombinációnak köszönhetően: a WB 7 Plus 3 az 1-ben mosókefe egyetlen termékbe integrálta a habosító fúvókát, a magasnyomású lapos sugarú fúvókát és a puha kefét. | □ |
| WB 150 power kefe | 14 | 2.643-237.0 | WB 150 Power-kefe kényes felületek fröccsenésmentes tisztításához. A magasnyomás és a kézi kefenyomás hatékony kombinációjával energiát, vizet és akár 30 % időt takarít meg. | □ |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ○ Tisztítószer

# TARTOZÉKA K 3 PREMIUM
# 1.676-370.0

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

| | | Cikkszám | Leírás | |
|---|---|---|---|---|
| **KEFÉK ÉS SZIVACSOK** | | | | |
| WB 120 | 15 | 2.644-060.0 | Forgó mosókefe cserélhető tartozékkal az összes sima felület, például festék, üveg vagy műanyag tisztításához. Az integrált kioldókarnak köszönhetően gyorsan és egyszerűen cserélhető a rögzítés. | ☐ |
| WB 130 forgó mosókefe | 16 | 2.644-286.0 | Mindig mozgásban van: A cserélhető tartozékokkal felszerelt forgó mosókefe tökéletesen megtisztítja az olyan sima felületeket, mint például festett felszínű tárgyaké, illetve az üveget vagy a műanyagot is. Gyors tartozékcsere áll rendelkezésre a beépített kioldókarnak köszönhetően. | ☐ |
| WB 120 Car & Bike | 17 | 2.644-129.0 | Finoman tisztítja az autókat és a motorokat: a forgó mosókefe innovatív, puha mikroszálas cserélhető Car&Bike rögzítőelemmel. Gépben mosható 60 ° C-on. | ☐ |
| WB 130forgó mosókefe car & bike | 18 | 2.644-287.0 | Autók és motorkerékpárok kíméletes tisztításához: A forgó mosókefe innovatív, levehető mikroszálas Car & Bike tartozéka. Mosógépben mosható 60 °C-on. | ☐ |
| WB 60 puha mosókefe | 19 | 2.643-233.0 | Puha mosókefe nagyobb felületek, mint pl. autók, lakókocsik, hajók, télikertek vagy redőnyök tisztítására. Jó felületteljesítmény a 248 mm-es munkaszélességnek köszönhetően. | ☐ |
| Felnimosó kefe | 20 | 2.643-234.0 | Felnimosó kefe hatékony 360°-os tisztítás a nehezen elérhető helyeken is. Egyenletes vízeloszlás 360° -ban a tökéletes végeredményért. | ☐ |
| Mosókefe | 21 | 6.903-276.0 | Puha sörtéjű mosókefe nehezen hozzáférhető és kényes területek tisztítására kültérben. A Kärcher K2 – K7 közötti készülékkategóriák minden modelljéhez használható. | ☐ |
| **MAGASNYOMÁSÚ PISZTOLYOK** | | | | |
| G 180 Q pisztoly | 22 | 2.642-889.0 | Az új, gyorscsatlakozással ellátott G 180 Q szórópisztoly 13 cm-rel hosszabb, és még kényelmesebb a használata, ergonómikusabb, amikor a Kärcher magas nyomású mosóval tisztítják. | ☐ |
| **CSŐTISZTÍTÁS** | | | | |
| PC 7.5 | 23 | 2.644-491.0 | | ☐ |
| PC 15 | 24 | 2.644-492.0 | | ☐ |
| PC 20 eresz- és csőtisztító készlet, 20m | 25 | 2.642-240.0 | Az eresz- és csőtisztító készlet teljesen önállóan magasnyomással dolgozik. A lefolyók, csövek dugulásai és tetőereszek könnyedén tisztíthatók. | ☐ |
| Csőtisztító készlet, 15 m | 26 | 2.637-767.0 | Csőtisztító-készlet 15 m tömlővel csövek, lefolyók tisztításához és dugulásoktól való hatékony megtisztításához. | ☐ |
| Csőtisztító készlet, 7,5 m | 27 | 2.637-729.0 | Csőtisztító-készlet 7,5 m tömlővel csövek, lefolyók tisztításához és dugulásoktól való hatékony megtisztításához. | ☐ |
| **HABOSÍTÓ FÚVÓKA** | | | | |
| Habosító fúvóka 0,6 l üres | 28 | 2.643-147.0 | FJ 6 habosító fúvóka erőteljes habbal való tisztításhoz (pl.: Ultra habtisztító). Autókhoz, motorkerékpárokhoz stb., valamint ápolószerek alkamazásához kő-, fa- és homlokzati felületekre. | ☐ |

■ Alaptartozék ☐ Opcionális tartozék

KÄRCHER

# TARTOZÉKA K 3 PREMIUM
# 1.676-370.0

29

30

31

32

33


34

35

36

37

38

39

40

41

42

| | | Cikkszám | Leírás | |
|---|---|---|---|---|
| **HABOSÍTÓ FÚVÓKA** | | | | |
| FJ 10 C habosító fúvóka + Ultra habtisztító | 29 | 2.643-143.0 | Ultra habtisztító + gyorscsere rendszer FJ 10 C Connect 'n' Clean habosító fúvókával. Egy kattintással elvégezhető váltás a különböző tisztítószerek között. | ☐ |
| FJ 10 habosító fúvóka Connect 'n' Clean + autósampon 3-az-1-ben | 30 | 2.643-144.0 | Autósampon + FJ 10 C gyorscsererendszer a Connect 'n' Clean habosító fúvókához. Kényelmes tisztítószerfelvitel és egy kattintással elvégezhető váltás a különböző tisztítószerek között. | ☐ |
| **KÜLÖNFÉLE TARTOZÉKOK** | | | | |
| Homokszóró-készlet | 31 | 2.638-792.0 | Homok- és nedves szórókészlet rozsda, festék és makacs szennyeződések eltávolításához Kärcher szóróanyag használatával. | ☐ |
| Vario-csukló | 32 | 2.640-733.0 | A 180°-kal fokozat nélkül állítható Vario-csukló nehezen hozzáférhető helyek tisztítására. A Vario-csuklót a magas nyomású pisztoly és a tartozék közé, vagy egy szórószár-hosszabbító és egy tartozék közé illesszük. | ☐ |
| Vízszűrő | 33 | 4.730-059.0 | Vízszűrő, a szennyezett vízben lévő szennyeződés-részecskéktől védi meg a magasnyomású szivattyút. | ☐ |
| O-gyűrű készlet | 34 | 2.640-729.0 | Tartalék O-gyűrű készlet egyszerű cseréhez és O-gyűrűk és biztonsági dugók cseréje a magasnyomású mosók tartozékain. | ☐ |
| **MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK** | | | | |
| **Magasnyomású póttömlő: Csavarodásmentes,- és Quick Connect rendszer** | | | | |
| H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist tömlő | 35 | 2.643-585.0 | Innovatív PremiumFlex magas nyomású tömlő anti-twist rendszerrel a csavarodásmentes munka elvégzéséhez. 10 m hosszú. Tartalmazza a Quick Connect adaptert. A K 2 – K 7 kategóriába eső eszközökhöz. Nem alkalmas tömlőtekercses készülékekhez vagy teljes vezérlésű készülékekhez a K 4 – K 7 kategóriában. | ☐ |
| **Magasnyomású póttömlő - 2009-től** | | | | |
| H 9 Q Magasnyomású tömlő, Quick Connect | 36 | 2.641-721.0 | 9 méteres magasnyomású tartaléktömlő K2-K7 kategóriás magasnyomású mosókhoz a 2009. gyártási évtől. A tömlő Quick Connect gyorscsatlakozóval illeszthető a szórópisztolyhoz és a géphez 180 bar, 60°C. | ☐ |
| **Magasnyomású póttömlő készlet - 1992-től** | | | | |
| Adapter készlet – hosszabbító tömlő | 37 | 2.643-037.0 | Kétrészes adapterkészlet csavarmenetes hosszabbítótömlő magasnyomású mosókhoz való csatlakoztatáshoz Quick Connect gyorscsatlakozó rendszerrel. Nem alkalmas tömlődobos gépekhez. | ☐ |
| **Magasnyomású tömlőhosszabítók - 2008-tól** | | | | |
| Magasnyomású tömlőhosszabbító, 6 m (Best típusú pisztolyhoz) | 38 | 2.641-709.0 | Magasnyomású tömlőhosszabbító a nagyobb rugalmasságért. 6 méter robusztus DN-8 méretű minőségi tömlő a hosszú élettartamért. K2-K7 kategóriájú készülékekhez a 2008. gyártási évtől Quick Connect csatlakozóval. Kapcsolat a szórószár és a magas nyomású tömlő között. | ☐ |
| **TÖMLŐTÁROLÁS ÉS TÖMLŐKOCSI** | | | | |
| Hose trolley HT 2 | 39 | 2.645-361.0 | | ☐ |
| Hose trolley HT 2.20 Set | 40 | 2.645-362.0 | | ☐ |
| Hose trolley HT 3 | 41 | 2.645-363.0 | | ☐ |
| Hose trolley HT 3.20 Set | 42 | 2.645-364.0 | | ☐ |

■ Alaptartozék ☐ Opcionális tartozék ○ Tisztítószer

# TARTOZÉKA K 3 PREMIUM
# 1.676-370.0

| | | Cikkszám | Leírás | |
|---|---|---|---|---|
| **TÖMLŐTÁROLÁS ÉS TÖMLŐKOCSI** | | | | |
| Hose trolley HT 4 | 43 | 2.645-365.0 | | ☐ |
| Hose trolley HT 4.20 Set | 44 | 2.645-366.0 | | ☐ |
| Hose trolley HT 5 M | 45 | 2.645-367.0 | | ☐ |
| Hose trolley HT 5.20 M Set | 46 | 2.645-368.0 | | ☐ |
| Hose trolley HT 6 M | 47 | 2.645-369.0 | | ☐ |
| Hose reel HR 2.10 Set | 48 | 2.645-370.0 | | ☐ |
| Hose reel HR 3 | 49 | 2.645-371.0 | | ☐ |
| Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set | 50 | 2.645-372.0 | | ☐ |
| Hose reel HR 4 | 51 | 2.645-373.0 | | ☐ |
| Hose reel HR 4.20 Set | 52 | 2.645-374.0 | | ☐ |
| Hose Box HBX 4.15 Automatic | 53 | 2.645-377.0 | | ☐ |
| Hose Box HBX 4.20 Automatic | 54 | 2.645-378.0 | | ☐ |
| Hose Box HBX 5.25 Automatic | 55 | 2.645-379.0 | | ☐ |
| Hose Box HBX 5.30 Automatic | 56 | 2.645-380.0 | | ☐ |

☐ Opcionális tartozék ○ Tisztítószer

# TARTOZÉKA K 3 PREMIUM
# 1.676-370.0

55–57

58–61, 74, 77

62, 64, 66

63, 65, 67

68, 70

69, 71

| | | Cikkszám | Leírás | |
|---|---|---|---|---|
| **TÖMLŐTÁROLÁS ÉS TÖMLŐKOCSI** | | | | |
| Hose Box HBX 5.35 Automatic | 57 | 2.645-381.0 | | ☐ |
| **TÖMLŐK** | | | | |
| PrimoFlex® tömlő 1/2" – 30 m | 58 | 2.645-248.0 | Rendkívül tartós és gyűrődésálló PrimoFlex® minőségi kerti tömlő (1/2"). 30 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. repedési nyomás: 24 bar. Magas hőállóság 0 és +40 °C között. | ☐ |
| K | 59 | 2.645-296.0 | | ☐ |
| PrimoFlex® 1/2" – 25 m | 60 | 2.645-297.0 | | ☐ |
| K | 61 | 2.645-298.0 | | ☐ |
| Tömlő PrimoFlex Plus 1/2" -20m | 62 | 2.645-318.0 | Rugalmas és rendkívül törésálló a kiváló minőségű többrétegű szövetnek köszönhetően: az új Performance Plus 1/2"-os 20 méter hosszú kerti tömlő. Állandó vízátfolyást tesz lehetővé. | ☐ |
| Tömlő PrimoFlex Plus 1/2" -50m | 63 | 2.645-319.0 | Rendkívül törésálló, különösen robusztus és rugalmas a kiváló minőségű többrégetű szövetnek köszönhetően: az új, 50 méter hosszú Performance Plus 1/2" kerti tömlő az állandó vízátfolyásért. | ☐ |
| Hose PrimoFlex 5/8" -25m | 64 | 2.645-320.0 | | ☐ |
| Tömlő Performance Plus 5/8" -50m | 65 | 2.645-321.0 | Az 50 méter hosszú Performance Plus 5/8" kerti tömlő, amely rendkívül robusztus, többrétegű, szövött anyagból készült. Rugalmas és rendkívül ellenálló a csomókkal szemben az állandó vízáramlás érdekében. | ☐ |
| Tömlő PrimoFlex Plus 3/4" -25m | 66 | 2.645-322.0 | Könnyen kezelhető, hosszú élettartamú és időjárásálló: a Performance Plus 3/4"-os 25 méteres kerti tömlő. Rugalmas, rendkívül törésálló és különösen robusztus – az állandó vízátfolyásért. | ☐ |
| Tömlő PrimoFlex Plus 3/4" -50m | 67 | 2.645-323.0 | Különösen robusztus, rendkívül törésálló és egészségre ártalmatlan: az 50 m hosszú Performance Plus 3/4"-os kerti tömlő. Kiváló minőségű többrétegű szövetből – az állandó vízátfolyásért. | ☐ |
| Tömlő PrimoFlex Premium 1/2" -20m | 68 | 2.645-324.0 | A Kärcher tömlőinnovációja: a különösen rugalmas és törésálló Performance Premium kerti tömlő. Átmérője: 1/2". Hossza: 20 m. Kärcher Premium csavarodás elleni technológiával. | ☐ |
| Tömlő PrimoFlex Premium 1/2"-50m | 69 | 2.645-325.0 | A Kärcher tömlőinnovációja: a különösen rugalmas és törésálló Performance Premium kerti tömlő. Átmérője: 1/2". Hossza: 50 m. Kärcher Premium csavarodás elleni technológiával. | ☐ |
| Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m | 70 | 2.645-326.0 | | ☐ |

☐ Opcionális tartozék ○ Tisztítószer

# TARTOZÉKA K 3 PREMIUM
# 1.676-370.0

69, 71

72

73

58–61, 74, 77

75–76, 78

79

80

81

82

83

84

| | | Cikkszám | Leírás | |
|---|---|---|---|---|
| **TÖMLŐK** | | | | |
| Tömlő Performance Premium 5/8" -50m | 71 | 2.645-327.0 | A Kärcher tömlőinnovációja: az ultrarugalmas és gyűrődésálló Performance Premium kerti tömlő. Átmérő: 5/8". Hossz: 50 m. Kärcher Premium csavarodásgátló technológiával. | ☐ |
| Tömlőkészlet magasnyomású mosóhoz | 72 | 2.645-156.0 | Tömlőkészlet magasnyomású mosáshoz vagy kerti öntözéshez. 10 m PrimoFlex®-tömlővel (3/4"), G3/4-csapcsatlakozó, 1 × univerzális tömlőcsatlakozó, valamint univerzális csatlakozó Aqua Stop-pal. | ☐ |
| Tömlőkészlet vízellátáshoz | 73 | 2.645-258.0 | Tömlőkészlet vízellátáshoz (magasnyomású mosó, kerti öntözés). 10 m PrimoFlex®-tömlővel (½"), tömlőcsatlakozóval Aqua Stop-pal vagy anélkül, univerzális, nem-menetes csapcsatlakozó. | ☐ |
| PrimoFlex® tömlő 1/2" – 20 m | 74 | 2.645-138.0 | A PrimoFlex® (1/2 ") rugalmas kerti tömlő 20 m hosszú, hőálló, nyomásálló technológiával érkezik, és nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repesztő nyomás: 24 bar. | ☐ |
| PrimoFlex® tömlő 1/2" – 50 m | 75 | 2.645-139.0 | PrimoFlex® minőségi kerti tömlő (1/2"). 50 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőmérsékletállóság 0 és +40 °C között. | ☐ |
| PrimoFlex® tömlő 5/8" – 50 m | 76 | 2.645-141.0 | PrimoFlex® minőségi kerti tömlő (5/8"). 50 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőállóság 0 és +40 °C között. | ☐ |
| PrimoFlex® tömlő 3/4" – 25 m | 77 | 2.645-142.0 | PrimoFlex® minőségi kerti tömlő (3/4"). 25 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőmérsékletállóság 0 és +40 °C között. | ☐ |
| PrimoFlex® tömlő 3/4" – 50 m | 78 | 2.645-143.0 | PrimoFlex® minőségi kerti tömlő (3/4"). 50 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőmérsékletállóság 0 és +40 °C között. | ☐ |
| **TÖMLŐ-CSATLAKOZÓ RENDSZEREK** | | | | |
| Premium-univerzális tömlőcsatlakozó Plus | 79 | 2.645-193.0 | Univerzális tömlőcsatlakozó Plus puha műanyag fogantyúmélyedésekkel a könnyű kezelésért. Kompatibilis minden létező csatlakozórendszerrel. | ☐ |
| Univerzális tömlőcsatlakozó Plus Aqua Stop-pal | 80 | 2.645-194.0 | Univerzális tömlőcsatlakozó Plus Aqua Stop-pal és puha műanyag fogantyúmélyedésekkel a kényelmes kezelésért. Kompatibilis minden létező csatlakozórendszerrel. | ☐ |
| **TISZTÍTÓSZEREK UNIVERZÁLIS FELHASZNÁLÁSRA** | | | | |
| RM 555 | 81 | 6.296-181.0 | Erős univerzális tisztítószer (1l flakon) Kärcher magasnyomású mosókhoz. Plug 'n' Clean: Egyszerűen alkalmazható és magasnyomású mosóval könnyen felhordható. Univerzálisan használható. | ○ |
| Univerzális tisztítószer | 82 | 6.295-753.0 | Erős univerzális tisztítószer Kärcher magasnyomású mosókhoz. Új aktív szennyeződésoldóval, amely még hideg vízzel is könnyedén távolítja el az olajokat, zsírokat és makacs ásványi anyag tartalmú szennyeződéseket. Alkalmazható a ház körül, a kertben és a járműveken. | ○ |
| RM 555 Univerzális tisztítószer | 83 | 6.295-357.0 | Erős univerzális tisztítószer (1l flakon) Kärcher magasnyomású mosókhoz. Plug 'n' Clean: Egyszerűen alkalmazható és magasnyomású mosóval könnyen felhordható. Univerzálisan használható. | ○ |
| **TISZTÍTÓSZEREK JÁRMŰTISZTÍTÁSHOZ** | | | | |
| Ultra Foam Cleaner RM 527 | 84 | 6.296-173.0 | Extra haberővel a tökéletes tisztítási eredményekért. Az új aktív szennyeződéseltávolító könnyedén eltávolítja az olajat, a zsíros szennyeződéseket és a járművekről/utcáról származó szennyeződéseket is. Foszfátmentes és kíméletes a különféle anyagokhoz. | ○ |

☐ Opcionális tartozék ○ Tisztítószer

# TARTOZÉKA K 3 PREMIUM
# 1.676-370.0

| | | Cikkszám | Leírás | |
|---|---|---|---|---|
| **TISZTÍTÓSZEREK JÁRMŰTISZTÍTÁSHOZ** | | | | |
| Autósampon koncentrátum 500ml | 85 | 6.295-843.0 | Kíméletes sampon koncentrátum járműtisztításhoz. Eltávolítja az olajat, zsírt, a jellemző téli és utcai szennyeződéseket a lakk-, üveg-, műanyag- és króm felületekről. | ○ |
| Car shampoo 3-in-1 RM 610 + Interior cleaner RM 651 | 86 | 6.296-169.0 | | ○ |
| Rovareltávolító szer 3 az 1 ben, 500ml | 87 | 6.295-761.0 | Kímélően eltávolítja a rovarokat a fényezett felületekről, hűtőrácsról, a külső tükrökről, szélvédőről és a műanyag felületekről. | ○ |
| RM 650 Autóüveg tisztító 0,5l | 88 | 6.296-105.0 | Autóablakok és tükrök csík-, és tükröződésmentes tisztításához. Megbízhatóan távolítja el a rovarokat, ujjlenyomatokat és az utcai szennyeződéseket. Antisztatikus hatás. | ○ |
| RM 651 Autóbelső tisztító 0,5l | 89 | 6.296-106.0 | A belső tér tisztaságáért és szagmentesítéséért: a műszerfaltól a gumi tömítésig, a kijelzőtől a kárpitozásig. Antisztatikus hatás és hatékony szagsemlegesítés. | ○ |
| RM 652 Műszerfal ápoló selyem-matt 0,5L | 90 | 6.296-107.0 | Minden műanyag és gumi felület mélytisztító ápolása és védelme. A selyem-matt felületek úgy néznek ki, mintha újak lennének: kellemes tapintásúak, taszítják a vizet és a szennyeződéseket. | ○ |
| RM 660 Polish&Wax 0,5l | 91 | 6.296-108.0 | Intenzív tisztítás, mosás- és időjárásálló tartósítás egyetlen lépésben. A finom karcolások és csíkok eltávolításra kerülnek, így helyreáll az eredeti szín és fény. | ○ |
| RM 667 felnitisztító gél, 500 ml | 92 | 6.296-048.0 | Maximális tisztítóerő a quick-action formulával. Segít eltávolítani mindenféle szennyeződést amit a felni útközben felszed. Az intelligens színváltozás jelzi mikor jár le a hatóidő, és mikor mosható le a tisztítószer. | ○ |
| RM 670 Téli szélvédőmosó koncentrátum | 93 | 6.296-109.0 | Tisztító- és fagyvédő szer ablak- és fényszórótisztító rendszerekhez. Megakadályozza a szélvédő és a tükrök fagyását, így garantálja a csíkmentes kilátást. (-60C) | ○ |
| RM 610 Autósampon, 3-az-1-ben | 94 | 6.295-750.0 | Erőteljes autósampon egyedülálló 3-az-1-ben formulával, amely a legnagyobb tisztítási teljesítmény mellett az aktív szennyeződésoldónak köszönhetően még gyorsan száradó formulát és ultra ragyogás formulát is kínál. A leghatékonyabb tisztításért, ápolásért és védelemért egy lépésben. Valamennyi jármű kíméletes tisztításához. | ○ |
| RM 619 Autósampon, 5 l | 95 | 6.295-360.0 | Enyhén lúgos, habzó tisztítószer az alapos járműtisztításhoz. Nem káros a környezetre és különösen kíméletes minden lakk- és műanyagfelülethez. | ○ |
| RM 619 Autósampon, 10 l | 96 | 6.295-671.0 | | ○ |
| Ultra habtisztító 3-az-1-ben, 1 l | 97 | 6.295-743.0 | Extra habtisztítóval a még intenzívebb tisztításhoz. Az új aktív szennyeződésoldónak köszönhetően könnyen és gyorsan eltávolítja az olaj és zsírtartalmú szennyeződéseket, valamint a jellemző jármű- és utcai szennyeződéseket. Foszfátmentes és kíméli az anyagot. | ○ |
| RM 615 ultra habtisztító, 1l | 98 | 6.295-744.0 | | ○ |

☐ Opcionális tartozék ○ Tisztítószer

# TARTOZÉKA K 3 PREMIUM
# 1.676-370.0

99

100

101

102

103

104

105–106

107

108

109

110

| | | Cikkszám | Leírás | |
|---|---|---|---|---|
| **TISZTÍTÓSZEREK JÁRMŰTISZTÍTÁSHOZ** | | | | |
| RM 44 motorkerékpár-tisztító | 99 | 6.295-763.0 | Kétkerekűek kézi tisztításához. Kímélően és hatékonyan távolítja el a fékport, abroncsnyomokat, rovarokat, iszapot és olajos szennyeződéseket, stb. A jól tapadó zselés formulának köszönhetően tökéletesen feldolgozható. | ○ |
| **REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN** | | | | |
| **Glas Finisher** | | | | |
| Üvegtisztítószer, 3-az-1-ben, 1 l | 100 | 6.295-474.0 | Időt és fáradságot takarít meg. A 3-az-1-ben üvegtisztító szer hosszantartó tisztaságot garantál folt- és csíkmentesen és különösen alkalmas nagy és nehezen hozzáférhető ablakfelületek tisztítására (pl.: télikertek vagy üveghomlokzatok). Szennyeződésoldó formulával az ismételt beszennyeződés ellen. Nem hatásos réteggel bevont üvegfelületekre. | ○ |
| **Stone cleaning & care** | | | | |
| Kőápoló | 101 | 6.295-594.0 | Nagy hatásfokú szóró impregnáló szer Nano-technológiával. (Lótuszvirág-effektus) Hónapokig tartó védelmet biztosít a környezeti hatásokkal szemben és jelentősen leegyszerűsíti a tisztítás folyamatát. Kiszerelés: 1 liter | ○ |
| Kő- és homlokzattisztító koncentrátum, 500 ml | 102 | 6.295-842.0 | Kő-, és fa felületek anyagkímélő tisztításához. Eltávolítja az olajat, zsírt, emissziós szennyeződéseket és a kormot. | ○ |
| Kő- és homlokzattisztító 3-az-1-ben, 1 l | 103 | 6.295-765.0 | Erőteljes kő- és homlokzattisztító szer egyedülálló 3-az-1-ben formulával a legnagyobb tisztítási teljesítményért. Aktív szennyeződésoldóval, védőformulával az újbóli beszennyeződés ellen, valamint védelemmel a szél és az időjárás hatásai ellen.Leghatékonyabb tisztítás, ápolás és védelem egy lépésben. Alkalmazható kőteraszokon, falakon és homlokzatokon a ház körül és a kertben. | ○ |
| RM 611 | 104 | 6.296-227.0 | | ○ |
| Kő- és homlokzattisztító, 5l | 105 | 6.294-031.0 | Kő- és homlokzattisztító szer 5 literes kannában. Eltávolítja az olajat, zsírt, rozsdát, port, algát és a károsanyag szennyeződéseket a kő-, és alumínium homlokzatról, kőteraszokról, és egyéb kőfelületekről. | ○ |
| | 106 | 6.295-359.0 | | ○ |
| **Wood cleaning & care** | | | | |
| Fatisztító szer, 3-az-1-ben 1 l | 107 | 6.295-757.0 | Erőteljes fatisztítószer egyedülálló 3-az-1-ben formulával, amely az aktív szennyeződésoldónak köszönhetően legnagyobb tisztítási teljesítmény mellett kiegészítésképpen UV-sugárzás elleni védő formulát és intenzív ápolást nyújt. A leghatékonyabb tisztításért, ápolásért és védelemért egy lépésben. Minden kültéri kezelt és kezeletlen felületen használható. | ○ |
| Fatisztító, 5 l | 108 | 6.295-361.0 | Fatisztítószer minden kezelt és kezeletlen vízálló felületre, mint kerti bútor, fapadló és terasz. Rendkívül kiadós és anyagkímélő. 5 literes kannában. | ○ |
| **Plastic cleaning & care** | | | | |
| Műanyagtisztító szer, 3-az-1-ben, 1 l | 109 | 6.295-758.0 | Erőteljes műanyagtisztító szer egyedülálló 3-az-1-ben formulával, amely a legjobb tisztítási teljesítmény mellett az aktív szennyeződésoldó hatásnak köszönhetően kiegészítésképpen szín- és anyagvédő formulát kínál. A legjobb tisztítási hatékonyság, ápolás és védelem egy lépésben. Használható kerti bútorok, műanyag ablakkeretek és műanyag felületek tisztításához. | ○ |
| Műanyagtisztító szer | 110 | 6.295-358.0 | Kerti bútorok, műanyag ablakkeretek, gyermekcsúszdák és más műanyag felületek alapos tisztításához. Különösen kíméli az anyagot. | ○ |

○ Tisztítószer