

## K 4 CLASSIC

Könnyen szállítható és gyorsan elpakolható: a K 4 Classic magasnyomású mosó, teleszkópos fogantyúval, rendszeres használatra, mérsékelt szennyeződések esetén.



Made in Germany



Cikkszám

1.679-420.0

- Praktikus tömlő- és tartozéktárolás
- Nagyon kompakt, könnyen szállítható és tárolható tisztítóberendezés
- Beépített tisztítószer-felszívó mechanizmus

### Műszaki adatok

EAN kód		4066529041388
Tápfeszültség	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Nyomás	bar	20 - max. 130
Átfolyási sebesség	l / h	420
Felületi teljesítmény	m <sup>2</sup> / h	30
Bemeneti hőmérséklet	°C	max. 40
Csatlakozási teljesítmény	W	1800
Tápkábel	m	5
Szín		sárga
Súly kiegészítők nélkül	kg	4,6
Csomagolási súly	kg	6,5
Méretetek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	264 × 256 × 450

### Felszereltség

Magasnyomású pisztoly		G 120 Q
Vario Power Jet szórószár		■
Szennymaró		■
Magasnyomású tömlő	m	6
Készülékoldali Quick Connect csatlakozás		■
Tisztítószer adagolása		Szívótömlő
Teleszkópos markolat		■
Beépített vízsűrítő		■
Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"		■
■ Alaptartozék		



## Tömlőtárolás a burkolat elülső részén

- A tömlő kényelmesen a burkolat elülső részére akasztható.



## Teleszkópos markolat


- A teleszkópos alumínium markolat a szállításhoz kihúzható, az eltároláshoz pedig visszatolható.



## Tisztítószer-használat

- Felszívótömlő a tisztítószerhez.
- A Kärcher tisztítószeresek növelik a hatékonyságot és elősegítik a tisztítandó felület védelmét és ápolását.

## TARTOZÉKA K 4 CLASSIC 1.679-420.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>SZÓRÓSZÁRAK</b>				
VP 145 Vario Power szórószer	1	2.642-725.0	Vario Power-szórószer K 4 – K 5 kategóriájú magasnyomású mosókhoz. Folyamatos szabályozás könnyedén a szórószer elfordításával az alacsony nyomáson történő tisztítószert felvételtől a magasnyomású sugárig.	■
DB 145 szennymaró	2	2.642-728.0	Szennymaró nagyteljesítményű fúvókával a K 4 – K 5 kategóriájú Kärcher magasnyomású mosókhoz. Különösen makacs szennyeződésekhez, például mohás vagy viharvert felületekre.	■
Teleszkópos szórószer	3	2.642-347.0	Teleszkópos szórószer (1,20 – 4m) a nehezen elérhető helyek egyszerű tisztításához. Vállóval, bajonettzárral és beépített, ergonomikus kialakítású pisztollyal. Súlya kb. 2 kg.	□
TLA 4 teleszkópos szórószer	4	2.644-190.0	Egyszerű tisztítás minden helyzetben: a 180°-ban elforgatható szórószerrel a nehezen elérhető helyek is könnyedén megtisztíthatók.	□
TLA 4 + homlokzat- és üveg tisztító szett	5	2.644-249.0	A szett tartalma: TLA 4 teleszkópos szórószer, és a homlokzat- és üveg tisztító tartozék. Nehezen elérhető helyek könnyű tisztításához homlokzatokhoz vagy télikertekhez.	□
Fröccsenésvédő	6	2.642-706.0	Átlátszó fröccsenésvédő a K2-től a K7 osztályig. A Kärcher magasnyomású mosók megvédik a kezelőt és annak környezetét a kipermetezett víztől. Ideális sarkok és peremek tisztításához.	□
Hajlított szórószer	7	2.638-817.0	A hajlított szórószer extra hosszú, (kb. 1 m) hajlított szórószer a nehezen elérhető helyek pl. ereszcatornák vagy járművek alvázának könnyű tisztításához.	□
1-fokozatú szórószer-hosszabbító	8	2.643-240.0	Szórószer-hosszabbító a hatótávolság 0,4 méterrel való növeléséhez. Nehezen elérhető helyek kényelmesebb és hatékonyabb tisztításához. Valamennyi Kärcher tartozékhoz alkalmazható.	□
ecoBooster 130	9	2.645-387.0	Ideális a kényes felületekhez, nagyon hatékony – az ecoBooster 50%-kal nagyobb tisztítási teljesítményt nyújt, mint a sima lapos sugár, így vizet, energiát és időt takarít meg.	□
Vario Power Jet Short 360° VP 180 S a K2 – K7-kategóriákhoz	10	2.643-254.0	VP 180 S: A rövid Vario Power Jet Short 360° szórószer fokozatmentes nyomásszabályozással és 360°-ban állítható csuklóval ideális közel lévő, nehezen hozzáférhető helyek tisztítására.	□
<b>TERASZ ÉS FELÜLET TISZTÍTÓK</b>				
T 7 Plus felület tisztító	11	2.644-074.0	A Power fúvókának köszönhetően a sarkokat és peremeket is alaposan megtisztítja: az öblítőfunkciós T 7 Plus felület tisztító – nagy felületek hatékony, fröccsenésmentes tisztításához.	□
T 5 felület tisztító	12	2.644-084.0	Alaposan és fröccsenésmentesen megtisztítja a nagy felületeket: a T 5 felület tisztító. Az állítható fúvókátávolságnak köszönhetően kemény és kényes felületekhez is használható.	□
PS 30 mosókefe	13	2.644-123.0	A PS 30 mosókefe 3 beépített magasnyomású fúvókájával erőteljesen és időt megtakarítva szabadítja meg a különböző felületeket a szennyeződésektől. Ideális lépcsőkhöz, peremekhez. Beépített gumiélű lezuhóval a szennyezett víz eltávolításáért.	□
PS 30 Plus súroló	14	2.644-212.0	A PS 30 Plus súroló kiegészíti a felület tisztító termékcsaládot. A 3 beépített magasnyomású fúvókával eltávolítja a makacs szennyeződések. A forgatható oldalsó fúvókával a sarkok, és élek is könnyedén hozzáférhetőek és megtisztíthatók.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ○ Tisztítószert

## TARTOZÉKA K 4 CLASSIC 1.679-420.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>KEFÉK ÉS SZIVACSKOK</b>				
WB 7 Plus 3-in-1	15	2.644-374.0	Rendkívül sokoldalú az okos kombinációnak köszönhetően: a WB 7 Plus 3 az 1-ben mosókefe egyetlen termékbe integrálta a habosító fúvókát, a magasnyomású lapos sugarú fúvókát és a puha kefét.	<input type="checkbox"/>
WB 150 power kefe	16	2.643-237.0	WB 150 Power-kefe kényes felületek fröccsenésmentes tisztításához. A magasnyomás és a kézi kefenyomás hatékony kombinációjával energiát, vizet és akár 30 % időt takarít meg.	<input type="checkbox"/>
WB 120	17	2.644-060.0	Forgó mosókefe cserélhető tartozékkal az összes sima felület, például festék, üveg vagy műanyag tisztításához. Az integrált kioldókarnak köszönhetően gyorsan és egyszerűen cserélhető a rögzítés.	<input type="checkbox"/>
WB 130 forgó mosókefe	18	2.644-286.0	Mindig mozgásban van: A cserélhető tartozékokkal felszerelt forgó mosókefe tökéletesen megtisztítja az olyan sima felületeket, mint például festett felületű tárgyaké, illetve az üveget vagy a műanyagot is. Gyors tartozékcseré áll rendelkezésre a beépített kioldókarnak köszönhetően.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	19	2.644-129.0	Finoman tisztítja az autókat és a motorokat: a forgó mosókefe innovatív, puha mikroszálal cserélhető Car&Bike rögzítőelemmel. Gépben mosható 60 ° C-on.	<input type="checkbox"/>
WB 130forgó mosókefe car & bike	20	2.644-287.0	Autók és motorkerékpárok kíméletes tisztításához: A forgó mosókefe innovatív, levehető mikroszálal Car & Bike tartozéka. Mosógépben mosható 60 °C-on.	<input type="checkbox"/>
WB 60 puha mosókefe	21	2.643-233.0	Puha mosókefe nagyobb felületek, mint pl. autók, lakókocsik, hajók, télikertek vagy redőnyök tisztítására. Jó felületteljesítmény a 248 mm-es munkaszélességnek köszönhetően.	<input type="checkbox"/>
Felmosó kefe	22	2.643-234.0	Felmosó kefe hatékony 360°-os tisztítás a nehezen elérhető helyeken is. Egyenes vízeloszlás 360° -ban a tökéletes végeredményért.	<input type="checkbox"/>
Mosókefe	23	6.903-276.0	Puha sörtéjű mosókefe nehezen hozzáférhető és kényes területek tisztítására kültérben. A Kärcher K2 - K7 közötti készülékkategóriák minden modelljéhez használható.	<input type="checkbox"/>
<b>MAGASNYOMÁSÚ PISZTOLYOK</b>				
G 180 Q pisztoly	24	2.642-889.0	Az új, gyorscsatlakozással ellátott G 180 Q szórópisztoly 13 cm-rel hosszabb, és még kényelmesebb a használata, ergonómikusabb, amikor a Kärcher magas nyomású mosóval tisztítják.	<input type="checkbox"/>
<b>CSÓTISZTÍTÁS</b>				
PC 7.5	25	2.644-491.0		<input type="checkbox"/>
PC 15	26	2.644-492.0		<input type="checkbox"/>
PC 20 eres- és csőtisztító készlet, 20m	27	2.642-240.0	Az eres- és csőtisztító készlet teljesen önállóan magasnyomással dolgozik. A lefolyók, csövek dugulásai és tetőereszek könnyedén tisztíthatók.	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító készlet, 15 m	28	2.637-767.0	Csőtisztító-készlet 15 m tömlővel csövek, lefolyók tisztításához és dugulásoktól való hatékony megtisztításához.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék    Tisztítószer

## TARTOZÉKA K 4 CLASSIC 1.679-420.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>CSÓTISZTÍTÁS</b>				
Csótisztító készlet, 7,5 m	29	2.637-729.0	Csótisztító-készlet 7,5 m tömlővel csövek, lefolyók tisztításához és dugulásoktól való hatékony megtisztításához.	<input type="checkbox"/>
<b>HABOSÍTÓ FÚVÓKA</b>				
Habosító fúvóka 0,6 l üres	30	2.643-147.0	FJ 6 habosító fúvóka erőteljes habbal való tisztításhoz (pl.: Ultra habtisztító). Autókhöz, motorkerékpárokhoz stb., valamint ápolószerek alkalmazásához kő-, fa- és homlokzati felületekre.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C habosító fúvóka + Ultra habtisztító	31	2.643-143.0	Ultra habtisztító + gyorscsere rendszer FJ 10 C Connect 'n' Clean habosító fúvókával. Egy kattintással elvégezhető váltás a különböző tisztítószer között.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 habosító fúvóka Connect 'n' Clean + autósampon 3-az-1-ben	32	2.643-144.0	Autósampon + FJ 10 C gyorscsere rendszer a Connect 'n' Clean habosító fúvókához. Kényelmes tisztítószerfelvitel és egy kattintással elvégezhető váltás a különböző tisztítószer között.	<input type="checkbox"/>
<b>KÜLÖNFÉLE TARTOZÉKOK</b>				
Homokszűrő-készlet	33	2.638-792.0	Homok- és nedves szűrőkészlet rozsa, festék és makacs szennyeződések eltávolításához Kärcher szűrőanyag használatával.	<input type="checkbox"/>
Vario-csukló	34	2.640-733.0	A 180°-kal fokozat nélkül állítható Vario-csukló nehezen hozzáférhető helyek tisztítására. A Vario-csuklót a magas nyomású pisztoly és a tartozék közé, vagy egy szórószár-hosszabbító és egy tartozék közé illeszszük.	<input type="checkbox"/>
Vízszűrő	35	4.730-059.0	Vízszűrő, a szennyezett vízben lévő szennyeződések-részecskéktől védi meg a magasnyomású szivattyút.	<input type="checkbox"/>
O-gyűrű készlet	36	2.640-729.0	Tartalék O-gyűrű készlet egyszerű cseréhez és O-gyűrűk és biztonsági dugók cseréje a magasnyomású mosók tartozékain.	<input type="checkbox"/>
<b>MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK</b>				
<b>Magasnyomású póttömlő: Csavarodásmentes,- és Quick Connect rendszer</b>				
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist tömlő	37	2.643-585.0	Innovatív PremiumFlex magas nyomású tömlő anti-twist rendszerrel a csavarodásmentes munka elvégzéséhez. 10 m hosszú. Tartalmazza a Quick Connect adaptert. A K 2 - K 7 kategóriába eső eszközökhöz. Nem alkalmas tömlőtekerces készülékekhez vagy teljes vezérlésű készülékekhez a K 4 - K 7 kategóriában.	<input type="checkbox"/>
<b>Magasnyomású póttömlő - 2009-től</b>				
H 9 Q Magasnyomású tömlő, Quick Connect	38	2.641-721.0	9 méteres magasnyomású tartaléktömlő K2-K7 kategóriás magasnyomású mosókhoz a 2009. gyártási évtől. A tömlő Quick Connect gyorscsatlakozóval illeszthető a szórópisztolyhoz és a géphez 180 bar, 60°C.	<input type="checkbox"/>
<b>Magasnyomású póttömlő készlet - 1992-től</b>				
Adapter készlet - hosszabbító tömlő	39	2.643-037.0	Kétrészes adapterkészlet csavarmentes hosszabbító-tömlő magasnyomású mosókhoz való csatlakoztatáshoz Quick Connect gyorscsatlakozó rendszerrel. Nem alkalmas tömlődobos gépekhez.	<input type="checkbox"/>
<b>Magasnyomású tömlőhosszabbító - 2008-tól</b>				
Magasnyomású tömlőhosszabbító, 6 m (Best típusú pisztolyhoz)	40	2.641-709.0	Magasnyomású tömlőhosszabbító a nagyobb rugalmasságért. 6 méter robusztus DN-8 méretű minőségi tömlő a hosszú élettartamért. K2-K7 kategóriájú készülékekhez a 2008. gyártási évtől Quick Connect csatlakozóval. Kapcsolat a szórószár és a magas nyomású tömlő között.	<input type="checkbox"/>
<b>TÖMLŐTÁROLÁS ÉS TÖMLŐKOCSI</b>				
Hose trolley HT 2.20 Set	41	2.645-362.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 3.20 Set	42	2.645-364.0		<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék    Tisztítószer

## TARTOZÉKA K 4 CLASSIC 1.679-420.0



43



44



45



46



47



48-49



50-52



53



54



55-58, 71, 74

	Cikkszám	Leírás	
<b>TÖMLŐTÁROLÁS ÉS TÖMLŐKOCSI</b>			
Hose trolley HT 4.20 Set	43 2.645-366.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 5.20 M Set	44 2.645-368.0		<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 2.10 Set	45 2.645-370.0		<input type="checkbox"/>
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set	46 2.645-372.0		<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 4.20 Set	47 2.645-374.0		<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 4.15 Automatic	48 2.645-377.0		<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 4.20 Automatic	49 2.645-378.0		<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 5.25 Automatic	50 2.645-379.0		<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 5.30 Automatic	51 2.645-380.0		<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 5.35 Automatic	52 2.645-381.0		<input type="checkbox"/>
Premium Tömlőhordozó HR 7.315 Kit 5/8"	53 2.645-165.0	Tömlőhordozó készlet levehető tömlődobbal, tárolási lehetőséggel szórófejek, öntözórósák részére, valamint öntözórúd rögzítéséhez.	<input type="checkbox"/>
Tömlőkocsi HT 3.420 készlet 5/8"	54 2.645-167.0	Tömlőkocsi állítható magasságú tolvíllával, lekerekített csatlakozóval, kézi tekerőkarral. Lehajtható a helytakarékos tároláshoz. Készre szerelt állapotban.	<input type="checkbox"/>
<b>TÖMLŐK</b>			
PrimoFlex* tömlő 1/2" - 30 m	55 2.645-248.0	Rendkívül tartós és gyűrődésálló PrimoFlex* minőségi kerti tömlő (1/2"). 30 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. repedési nyomás: 24 bar. Magas hőállóság 0 és +40 °C között.	<input type="checkbox"/>
K	56 2.645-296.0		<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék    Tisztítószer

## TARTOZÉKA K 4 CLASSIC 1.679-420.0



55-58, 71, 74



59, 61, 63



60, 62, 64



65, 67



66, 68



69



70

	Cikkszám	Leírás		
<b>TÖMLŐK</b>				
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	57	2.645-297.0	<input type="checkbox"/>	
K	58	2.645-298.0	<input type="checkbox"/>	
Tömlő PrimoFlex Plus 1/2" -20m	59	2.645-318.0	Rugalmas és rendkívül törésálló a kiváló minőségű többrétegű szövetnek köszönhetően: az új Performance Plus 1/2"-os 20 méter hosszú kerti tömlő. Állandó vízfolyást tesz lehetővé.	<input type="checkbox"/>
Tömlő PrimoFlex Plus 1/2" -50m	60	2.645-319.0	Rendkívül törésálló, különösen robusztus és rugalmas a kiváló minőségű többrétegű szövetnek köszönhetően: az új, 50 méter hosszú Performance Plus 1/2" kerti tömlő az állandó vízfolyásért.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex 5/8" -25m	61	2.645-320.0		<input type="checkbox"/>
Tömlő Performance Plus 5/8" -50m	62	2.645-321.0	Az 50 méter hosszú Performance Plus 5/8" kerti tömlő, amely rendkívül robusztus, többrétegű, szövött anyagból készült. Rugalmas és rendkívül ellenálló a csomókkal szemben az állandó vízáramlás érdekében.	<input type="checkbox"/>
Tömlő PrimoFlex Plus 3/4" -25m	63	2.645-322.0	Könnyen kezelhető, hosszú élettartamú és időjárásálló: a Performance Plus 3/4"-os 25 méteres kerti tömlő. Rugalmas, rendkívül törésálló és különösen robusztus - az állandó vízfolyásért.	<input type="checkbox"/>
Tömlő PrimoFlex Plus 3/4" -50m	64	2.645-323.0	Különösen robusztus, rendkívül törésálló és egészségre ártalmatlan: az 50 m hosszú Performance Plus 3/4"-os kerti tömlő. Kiváló minőségű többrétegű szövetből - az állandó vízfolyásért.	<input type="checkbox"/>
Tömlő PrimoFlex Premium 1/2" -20m	65	2.645-324.0	A Kärcher tömlőinnovációja: a különösen rugalmas és törésálló Performance Premium kerti tömlő. Átmérője: 1/2". Hossza: 20 m. Kärcher Premium csavarodás elleni technológiával.	<input type="checkbox"/>
Tömlő PrimoFlex Premium 1/2"-50m	66	2.645-325.0	A Kärcher tömlőinnovációja: a különösen rugalmas és törésálló Performance Premium kerti tömlő. Átmérője: 1/2". Hossza: 50 m. Kärcher Premium csavarodás elleni technológiával.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m	67	2.645-326.0		<input type="checkbox"/>
Tömlő Performance Premium 5/8" -50m	68	2.645-327.0	A Kärcher tömlőinnovációja: az ultrarugalmas és gyűrődésálló Performance Premium kerti tömlő. Átmérő: 5/8". Hossz: 50 m. Kärcher Premium csavarodásgátló technológiával.	<input type="checkbox"/>
Tömlőkészlet magasnyomású mosóhoz	69	2.645-156.0	Tömlőkészlet magasnyomású mosáshoz vagy kerti öntözéshez. 10 m PrimoFlex®-tömlővel (3/4"), G3/4-csapcsatlakozó, 1 x univerzális tömlőcsatlakozó, valamint univerzális csatlakozó Aqua Stop-pal.	<input type="checkbox"/>
Tömlőkészlet vízellátáshoz	70	2.645-258.0	Tömlőkészlet vízellátáshoz (magasnyomású mosó, kerti öntözés). 10 m PrimoFlex®-tömlővel (1/2"), tömlőcsatlakozóval Aqua Stop-pal vagy anélkül, univerzális, nem-menetes csapcsatlakozó.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék    Tisztítószer

## TARTOZÉKA K 4 CLASSIC 1.679-420.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>TÖMLŐK</b>				
PrimoFlex® tömlő 1/2" - 20 m	71	2.645-138.0	A PrimoFlex® (1/2 ") rugalmas kerti tömlő 20 m hosszú, hőálló, nyomásálló technológiával érkezik, és nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repesztő nyomás: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® tömlő 1/2" - 50 m	72	2.645-139.0	PrimoFlex® minőségi kerti tömlő (1/2"). 50 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőmérsékletállóság 0 és +40 °C között.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® tömlő 5/8" - 50 m	73	2.645-141.0	PrimoFlex® minőségi kerti tömlő (5/8"). 50 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőállóság 0 és +40 °C között.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® tömlő 3/4" - 25 m	74	2.645-142.0	PrimoFlex® minőségi kerti tömlő (3/4"). 25 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőmérsékletállóság 0 és +40 °C között.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® tömlő 3/4" - 50 m	75	2.645-143.0	PrimoFlex® minőségi kerti tömlő (3/4"). 50 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőmérsékletállóság 0 és +40 °C között.	<input type="checkbox"/>
<b>TÖMLŐ-CSATLAKOZÓ RENDSZEREK</b>				
Premium-univerzális tömlőcsatlakozó Plus	76	2.645-193.0	Univerzális tömlőcsatlakozó Plus puha műanyag fogantyúmedvedekkel a könnyű kezelésért. Kompatibilis minden létező csatlakozórendszerrel.	<input type="checkbox"/>
Univerzális tömlőcsatlakozó Plus Aqua Stop-pal	77	2.645-194.0	Univerzális tömlőcsatlakozó Plus Aqua Stop-pal és puha műanyag fogantyúmedvedekkel a kényelmes kezelésért. Kompatibilis minden létező csatlakozórendszerrel.	<input type="checkbox"/>
<b>TISZTÍTÓSZEREK UNIVERZÁLIS FELHASZNÁLÁSRA</b>				
Univerzális tisztítószer	78	6.295-753.0	Erős univerzális tisztítószer Kärcher magasnyomású mosókhoz. Új aktiv szennyezősoldóval, amely még hideg vízzel is könnyedén távolítja el az olajokat, zsírokat és makacs ásványi anyag tartalmú szennyeződések. Alkalmazható a ház körül, a kertben és a járműveken.	<input type="checkbox"/>
<b>TISZTÍTÓSZEREK JÁRMŰTISZÍTÁSHOZ</b>				
Car shampoo 3-in-1 RM 610 + Interior cleaner RM 651	79	6.296-169.0		<input type="checkbox"/>
Rovareltávolító szer 3 az 1 ben, 500ml	80	6.295-761.0	Kímélően eltávolítja a rovarokat a fényezett felületekről, hűtőrácsról, a külső tükrökről, szélvédőről és a műanyag felületekről.	<input type="checkbox"/>
RM 650 Autóüveg tisztító 0,5l	81	6.296-105.0	Autóablakok és tükrök csík-, és tükröződésmentes tisztításához. Megbízhatóan távolítja el a rovarokat, ujjlenyomatokat és az utcai szennyeződések. Antisztatikus hatás.	<input type="checkbox"/>
RM 651 Autóbelső tisztító 0,5l	82	6.296-106.0	A belső tér tisztaságáért és szagmentesítéséért: a műszerfalról a gumi tömítésig, a kijelzőtől a kárpitozásig. Antisztatikus hatás és hatékony szagsemlegesítés.	<input type="checkbox"/>
RM 652 Műszerfal ápoló selyem-matt 0,5L	83	6.296-107.0	Minden műanyag és gumi felület mélytisztító ápolása és védelme. A selyem-matt felületek úgy néznek ki, mintha újak lennének: kellemes tapintásúak, tisztítják a vizet és a szennyeződések.	<input type="checkbox"/>
RM 660 Polish&Wax 0,5l	84	6.296-108.0	Intenzív tisztítás, mosás- és időjárásálló tartósítás egyetlen lépésben. A finom karcolások és csíkok eltávolításra kerülnek, így helyreáll az eredeti szín és fény.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék    Tisztítószer



## TARTOZÉKA K 4 CLASSIC 1.679-420.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>TISZTÍTÓSZEREK JÁRMŰTISZÍTÁSHOZ</b>				
RM 667 felnitisztító gél, 500 ml	85	6.296-048.0	Maximális tisztítóerő a quick-action formulával. Segít eltávolítani mindenféle szennyeződést amit a felni útközben felszed. Az intelligens színváltozás jelzi mikor jár le a hatóidő, és mikor mosható le a tisztítószer.	<input type="radio"/>
RM 670 Téli szélvédőmosó koncentrátum	86	6.296-109.0	Tisztító- és fagyvédő szer ablak- és fényszórótisztító rendszerekhez. Megakadályozza a szélvédő és a tükrök fagyását, így garantálja a csikmentes kilátást. (-60C)	<input type="radio"/>
RM 610 Autósampon, 3-az-1-ben	87	6.295-750.0	Erőteljes autósampon egyedülálló 3-az-1-ben formulával, amely a legnagyobb tisztítási teljesítmény mellett az aktív szennyeződsoldónak köszönhetően még gyorsan száradó formulát és ultra ragyogás formulát is kínál. A leghatékonyabb tisztításért, ápolásért és védelemért egy lépésben. Valamennyi jármű kíméletes tisztításához.	<input type="radio"/>
Ultra habtisztító 3-az-1-ben, 1 l	88	6.295-743.0	Extra habtisztítóval a még intenzívebb tisztításhoz. Az új aktív szennyeződsoldónak köszönhetően könnyen és gyorsan eltávolítja az olaj és zsírtartalmú szennyeződések, valamint a jellemző jármű- és utcai szennyeződések. Foszfátmentes és kíméli az anyagot.	<input type="radio"/>
RM 615 ultra habtisztító, 1l	89	6.295-744.0		<input type="radio"/>
RM 44 motorkerékpár-tisztító	90	6.295-763.0	Kétkerékpár kézi tisztításához. Kímélően és hatékonyan távolítja el a fékport, abroncsnyomokat, rovarokat, iszapot és olajos szennyeződések, stb. A jól tapadó zselés formulának köszönhetően tökéletesen feldolgozható.	<input type="radio"/>
<b>REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN</b>				
<b>Glas Finisher</b>				
Üvegtisztítószer, 3-az-1-ben, 1 l	91	6.295-474.0	Időt és fáradságot takarít meg. A 3-az-1-ben üvegtisztító szer hosszantartó tisztaságot garantál folt- és csikmentesen és különösen alkalmas nagy és nehezen hozzáférhető ablakfelületek tisztítására (pl.: télikertek vagy üveghomlokzatok). Szennyeződsoldó formulával az ismételt beszennyeződés ellen. Nem határos réteggel bevont üvegfelületekre.	<input type="radio"/>
<b>Stone cleaning &amp; care</b>				
Kőápoló	92	6.295-594.0	Nagy hatásfokú szóró impregnáló szer Nano-technológiával. (Lótuszvirág-effektus) Hónapokig tartó védelmet biztosít a környezeti hatásokkal szemben és jelentősen leegyszerűsíti a tisztítás folyamatát. Kiszerezés: 1 liter	<input type="radio"/>
Kő- és homlokzattisztító 3-az-1-ben, 1 l	93	6.295-765.0	Erőteljes kő- és homlokzattisztító szer egyedülálló 3-az-1-ben formulával a legnagyobb tisztítási teljesítményért. Aktív szennyeződsoldóval, védőformulával az újbóli beszennyeződés ellen, valamint védelemmel a szél és az időjárás hatásai ellen. Leghatékonyabb tisztítás, ápolás és védelem egy lépésben. Alkalmazható kőteraszokon, falakon és homlokzatokon a ház körül és a kertben.	<input type="radio"/>
RM 611	94	6.296-227.0		<input type="radio"/>
<b>Wood cleaning &amp; care</b>				
Fatisztító szer, 3-az-1-ben 1 l	95	6.295-757.0	Erőteljes fatisztító szer egyedülálló 3-az-1-ben formulával, amely az aktív szennyeződsoldónak köszönhetően legnagyobb tisztítási teljesítmény mellett kiegészítésként UV-sugárzás elleni védő formulát és intenzív ápolást nyújt. A leghatékonyabb tisztításért, ápolásért és védelemért egy lépésben. Minden kültéri kezelt és kezeletlen fafelületen használható.	<input type="radio"/>
<b>Plastic cleaning &amp; care</b>				
Műanyagtisztító szer, 3-az-1-ben, 1 l	96	6.295-758.0	Erőteljes műanyagtisztító szer egyedülálló 3-az-1-ben formulával, amely a legjobb tisztítási teljesítmény mellett az aktív szennyeződsoldó hatásnak köszönhetően kiegészítésként szín- és anyagvédő formulát kínál. A legjobb tisztítási hatékonyság, ápolás és védelem egy lépésben. Használható kerti bútorok, műanyag ablakkeretek és műanyag felületek tisztításához.	<input type="radio"/>

Tisztítószer