

BD 30/4 C BP PACK LI

Rugalmas alkalmazás, rendkívül kompakt forma, súlya mindössze 20 kg: az akkumulátoros BD 30/4 C Bp Pack súroló-szárítógép akár 300 m²-es felületek hatékony és gyors tisztítására.



Made in Europe



Cikkszám

1.783-230.0

- Li-ion akkumulátor
- Körbefutó szívógerenda
- Tárcsakéfével

Műszaki adatok

EAN kód		4054278227139
Meghajtás módja		Akkumulátor
Vonóhajtás		Haladás a kefe forgása által
Kefék munkaszélessége	mm	280
Szívás munkaszélessége	mm	325
Friss-/szennyezettvíz-tartály	l	4 / 4
Felületi teljesítmény, elméleti	m ² / h	900
Felületi teljesítmény, tényleges	m ² / h	600
Akkumulátor	V / Ah	36,5 / 5,2
Akkumulátor üzemideje	h	max. 1
Akkumulátortöltési idő	h	3
Tápegység az akkumulátortöltőhöz	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Kefefordulatszám	fordulat	150
Kefenyomás	g / cm ² / kg	20 / 10
Vízfogyasztás	l/min	1
Zajszint	dB (A)	max. 70
Felvételi teljesítmény	W	max. 240
Szín		antracit
Súly kiegészítők nélkül	kg	19,8
Méreték (hosszúság * szélesség * magasság)	mm	555 × 375 × 1050

Felszereltség

Tárcsakéfe	Darab(ok)	1
2 tartályos rendszer	■	
Akkumulátor	■	
Akkumulátortöltő	■	
Szállító kerekek	■	
Szívógerenda, hajlított	■	

■ Alaptartozék




Nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátorral

- Teljesen gondozásmentes összehasonlítva a hagyományos akkumulátorokhoz képest többszörösen hosszabb élettartam.
- A rész- vagy köztes töltés problémamentesen megoldható



Kis méretek

- Kis helyen tárolható
- Személyautóban is szállítható



Körbefutó szívógerenda

- Megbízható vízfelszívás még a szűkebb kanyarokban is
- A felszívás hátramenetben is lehetséges
- Puha, olajálló polyuretán szívóajkak

TARTOZÉKA BD 30/4 C BP PACK LI 1.783-230.0



		Cikkszám	Leírás	
HAJTÓAKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK				
Akkumulátor töltők				
Töltőkészülék	1	6.670-130.0	Univerzális gyorsöltő az akkumulátorral működtetett BR 30/4 C Bp Pack sűrűológéphez. A hálózati kábelt külön kell megrendelni.	■
Akkumulátorok				
Akkumulátor BD 30/4 C, 36 V, 6 Ah, Litiumion	2	6.654-519.0	Lítium-ionos cserélhető akkumulátor (36 V/6 Ah) a Kärcher akkumulátoros padlósűrűológépekhez. A külön erre a célra szolgáló gyorsöltő csatlakozóval tölthető.	■
TÁRCSA KEFÉK BD				
Tárcsa, közepes, piros, 280 mm	3	6.670-127.0	Közepesen kemény, piros színű tárcsa 300 mm átmérővel BD 30/4 C Bp Pack sűrűológép-punkához. Minden általános tisztítási feladathoz alkalmas, érzékeny padlókhöz is.	■
Tárcsa, puha, 280 mm	4	6.670-128.0	Nagyon puha. Érzékeny padlók tisztításához és polírozáshoz kifejlesztett sörtevel BD 30/4 C Bp Pack sűrűológép-punkához.	□
SZÍVÓGERENDÁK ÉS GUMIÉLEK				
Szívójak szívógerendákhoz				
Szívójak, olajálló, bordázott	5	6.670-234.0	Speciálisan a BD 30/4 C típusúhoz kifejlesztett szívójak-készlet első és hátsó szívójakkal. Hosszú élettartamú olajálló poliuretánból.	■
Szívójak, Linatex®	6	6.670-235.0	Speciálisan a BD 30/4 C típusúhoz kifejlesztett szívójak készlet első és hátsó szívójakkal. Natúr kaucsukból.	□
PAD TÁRCSA / PAD-HAJTÓTÁNYÉR				
Pad-ek				
Pad, közepesen puha, piros, 280 mm, 5 Darab(ok)	7	6.371-153.0	5 pad, közepesen puha, piros. Átmérője: 280 mm. Minden padló takarításához és tisztításához. D 55 tárcsaméretre	□
Pad, közepesen kemény, zöld, 280 mm, 5 Darab(ok)	8	6.371-154.0	5 pad, közepesen kemény, zöld. Átmérője: 280 mm. Erősen szennyezett padlók tisztításához és alaptisztításhoz. D 55 tárcsaméretre	□
Mikroszálás pad				
Mikroszálás Pad, Fehér, 280 mm, 5 Darab(ok)	9	6.369-120.0	Mikroszálás pad-készlet: 5 fehér mikroszálás pad 280 mm átmérővel, központosító nyílással és kiváló tisztítóerővel. A kőporcelán lapokat a pórusok mélyéig megtisztítja. Pl. D 55 kefefejhez.	□
Pad-hajtótányér				
Pad-hajtó tányér BD 30/4 C, 270 mm	10	6.670-129.0	Hajtótányér pad fogadásához. BD 30/4 C Bp Pack sűrűológép-punkhoz.	□
Melamin pad-ek				
Melamin pad, szürke / fehér, 265 mm, 2 Darab(ok)	11	6.371-019.0	Melamin pad szett 280 mm átmérővel BD 30/4 C sűrűológép-punkhoz és más, D 55 kefefejrel felszerelt gépekhez. Mikroporózus felületek hatékony tisztításához.	□
EGYÉB TARTOZÉK BR / BD				
Egyebek				
Töltőtömlő	12	6.680-124.0	Az 1500 mm hosszú, univerzális tölszerrel rendelkező töltőtömlő megkönnyíti a gép betöltését a vízcsapról. Minden szokásos vízcappal használható.	□
Tisztítószert adagoló				
Tisztítószert-fali adagoló készlet	13	2.641-811.0	A csaphoz csatlakoztatás után tisztítószert tölthetsz a frissvíz tartályba, és szükség szerint hígíthatod is. Használható a töltőrendszer rögzítő készlettel is. Visszaáramlás-gátlóval együtt.	□
BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK				
Flotta rögzítő készlet				
Csatlakozókészlet Plug-in Connect modul	14	2.644-391.0	Az IoT-modul* az akkumulátoros Kärcher takarítógépek és harmadik féltől származó eszközök helyére és üzemidejére vonatkozó információk továbbítására szolgál az Equipment Management rendszer számára.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

**TARTOZÉKA BD 30/4 C BP PACK LI
1.783-230.0**

		Cikkszám	Leírás	
SZÓRÓBERENDEZÉSEK				
Pumpás szóróflakon 1 l	15	6.394-409.0	1-literes szórófejes palack - szivattyúval és nyomástartó tartállyal- egyszerű, egységes permetezés takarításhoz vagy kristályosításhoz.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék Opcionális tartozék