

BR 30/4 C ANNIVERSARY EDITION

A nagyon kompakt és könnyű BR 30/4 C Anniversary Edition fekete színű súrolószivacsos szárítógép a 200 m²-ig terjedő felületek kézi tisztításának innovatív és erőteljes alternatívája.



Cikkszám

1.783-235.0

- Az elszívás lekapcsolható

Műszaki adatok

EAN kód		4066529151025
Meghajtás módja		Hálózati üzem
Vontatóhajtás		Haladás a kefe forgása által
Kefék munkaszélessége	mm	300
Szívás munkaszélessége	mm	300
Friss-/szennyezettvíz-tartály	l	4 / 4
Felületi teljesítmény, elméleti	m ² / h	200
Felületi teljesítmény, tényleges	m ² / h	130
Kefefordulatszám	fordulat	1450
Kefenyomás	g / cm ²	100
Vízfogyasztás	l/min	0,3
Zajszint	dB (A)	max. 72
Tápfeszültség	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Felvételi teljesítmény	W	820
Szín		fekete
Súly kiegészítők nélkül	kg	12
Méret (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	507 × 343 × 1145

Felszereltség

Hengerkefe	■
Mikroszálas henger	■
2 tartályos rendszer	■
Hálózati üzem	■
Szállító kerekek	■
2 szívógerenda, egyenes	■

■ Alaptartozék



Gyorsan forgó hengerkefe

- A kézi tisztításnál tízszer nagyobb felületi nyomás.
- A hengerkefe a strukturált felületeket és hasadékokat is megtisztítja.
- A henger gondoskodik az automatikus előtolásról, így a készüléket nem kell tolni.

Azonnal száraz

- A puha szívóajkak által keletkezett vákuum hatására a padló száraz marad- előre és hátramenetben is.
- A padló azonnal száraz.
- Intenzív tisztításnál az elszívás pedállal is lekapcsolható.

Az elszívás lekapcsolható

- A készülék lábbal lekapcsolható.
- Az alapos tisztítás érdekében az első lépésben a felületre felhordjuk a tisztítószeres vizet, második lépésben pedig felszívjuk

TARTOZÉKA BR 30/4 C ANNIVERSARY EDITION 1.783-235.0



		Cikkszám	Leírás	
HENGER PAD-EK/PAD-TENGELY				
Mikroszálás tengely				
Mikroszálás henger, 300 mm	1	4.762-453.0	Világújdonosság: Mikroszálás henger, 300 mm hosszú. Egyesíti a mikroszál kiemelkedő tisztítási erejét a hengertechnika előnyeivel. Ideális csiszolt kőpadló burkolatok tisztításához.	■
HENGERKEFÉK (BR)				
Hengerkefe, közepes, piros, 300 mm	2	4.762-005.0	Hengerkefe, közepesen kemény, piros. Hossza: 300 mm. Kopásálló csillagmeghajtással. Minden általános tisztítási feladathoz. Sörték: polipropilénből, 0,2 mm vastag, 11,5 mm hosszú.	■
Hengerkefe, puha, Fehér, 300 mm	3	4.762-452.0	Hengerkefe, puha, fehér. Hossz: 300 mm. Kopásmentes csillagmeghajtással. Kényes padlók polírozásához és tisztításához. Kefék: Polyamid, 0,15 mm vastag, 11,5 mm hosszú.	□
Hengerkefe, magas / alacsony, narancs, 300 mm	4	4.762-484.0	Nagyon kemény, extrém szennyeződésekhez és alaptisztításhoz, kizárólag nem kényes felületre.	□
Hengerkefe, puha, kék, 300 mm	5	4.762-499.0	Szőnyegek tisztításához	□
SZÍVÓGERENDÁK ÉS GUMIÉLEK				
Szívógerenda komplett				
Standard szívógumi, 300 mm, egyenes	6	4.777-008.0	Egyenes szívógerenda, amely minden közönséges padlón használható. 300 mm széles.	■
Szívógerenda, 300 mm, egyenes	7	4.777-324.0	Egyenes szívógerenda, olajálló. 300 mm hosszú. Konyha, műhely tisztítás, éttermek, töltőállomások, iparban történő tisztítás.	□
EGYÉB TARTOZÉK BR / BD				
Egyebek				
Töltőtömlő	8	6.680-124.0	Az 1500 mm hosszú, univerzális tölcserrel rendelkező töltőtömlő megkönnyíti a gép betöltését a vízcsonpról. Minden szokásos vízcsonppal használható.	□
Hosszabbítókábel	9	6.647-022.0	20 m hosszabbítókábel. Fröccsenésmentes védőföldelő dugóval, feszültségmentesítővel és ütégátló hüvellyel.	□
Szőnyeg készletek				
Szőnyegtisztító készlet BR 30/4 C-hez	10	2.783-005.0	Szőnyeg intenzív tisztításához. 2 szívóajak szőnyeghez + 1 kék hengerkefe + 1 RM 764+0,5 l RM769 tisztítószer.	□
Tisztítószer adagoló				
Tisztítószer-fali adagoló készlet	11	2.641-811.0	A csaphoz csatlakoztatás után tisztítószerrel tölthetsz a frissvíz tartályba, és szükség szerint hígíthatod is. Használható a töltőrendszer rögzítő készlettel is. Visszaáramlás-gátlóval együtt.	□
SZÓRÓBERENDEZÉSEK				
Pumpás szóróflakon 1 l	12	6.394-409.0	1-literes szórófejes palack - szivattyúval és nyomástartó tartállyal- egyszerű, egységes permetezés takarításhoz vagy kristályosításhoz.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék