BD 38/12 C BP PACK LI

Könnyű súlyú, csendes és gyors: a tárcsafejes BD 38/12 C súroló-szárító gyorsan cserélhető, nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátorral és eco!efficiency üzemmóddal rendelkezik.

Made in Europe

Cikkszám **1.783-430.0**

- Li-ion akkumulátor
- Tárcsakefével (sima felületekhez)
- Energiatakarékos eco!efficiency mód

Műszaki adatok		
EAN kód		4039784944541
Meghajtás módja		Akkumulátor
Vontatóhajtás		Haladás a kefe forgása által
Kefék munkaszélessége	**mm**	380
Szívás munkaszélessége	**mm**	480
Friss-/szennyezettvíz-tartály	**l**	12 / 12
Felületi teljesítmény, elméleti	**m² / h**	1520
Felületi teljesítmény, tényleges	**m² / h**	1140
Akkumulátor típusa		Lítiumion
Akkumulátor	**V / Ah**	25,2 / 21
Akkumulátor üzemideje	**h**	max. 1,5
Akkumulátortöltési idő	**h**	kb. 2,7
Tápegység az akkumulátortöltőhöz	**V / Hz**	220 - 240 / 50 - 60
Kefefordulatszám	**fordulat**	180
Kefenyomás	**g / cm² / kg**	25 - 30 / 16 - 20
Fordulószélesség folyosón	**mm**	1050
Vízfogyasztás	**l/min**	1
Zajszint	**dB (A)**	65
Megengedett össztömeg	**kg**	48
Súly kiegészítők nélkül	**kg**	36
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság)	**mm**	995 × 495 × 1090

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.

Felszereltség	
Tárcsakefe	■
2 tartályos rendszer	■
Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve	■
Szállító kerekek	■
Szívógerenda, hajlított	■

■ Alaptartozék

BD 38/12 C Bp Pack Li, 1.783-430.0, 2024-04-21

Megbízható tárcsás technológia

- Nagyon jó tisztítási hatás sima padlóburkolatokon.
- Használható kefékkel és pad-ekkel.
- A kefe a szállítmány részét képezi.

Nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátor

- Teljesen karbantartásmentes annak ellenére, hogy élettartama 3-szor hosszabb mint a hagyományos akkumulátoroké.
- Gyors feltöltés (teljes 3 óra, félig 1 óra)
- Problémamentes köztes vagy részleges töltés igény szerint

Nagy teljesítményű töltőkészülékkel

- A töltőkészülék mindig a gépen van, mindenhol feltölthető, rugalmasan használható, az akkumulátorok hosszú élettartamához illeszkednek.
- Három órán belül teljesen, egy óra alatt félig feltölthető. (Időközi töltés bármikor lehetséges)
- A töltőkészülék magától kikapcsol. Stand by üzemmódban nincs energiafelhasználás

BD 38/12 C Bp Pack Li, 1.783-430.0, 2024-04-21

TARTOZÉKA BD 38/12 C BP PACK LI
1.783-430.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9


10

11

12

13

14

		Cikkszám	Leírás	
SZÍVÓGERENDÁK ÉS GUMIÉLEK				
Szívóajak szívógerendákhoz				
Szívóajkak, olajálló, bevágott, 690 mm	1	4.037-118.0	A szívóajak kopásálló, hosszú élettartamú, olajálló poliuretánból készült.	■
Szívóajak készlet, Linatex BD 38/12, Linatex®, 690 mm	2	4.037-130.0	A legjobb törlési és elszívási eredmények: A Linatex® szívóajak készlet. Szakadásálló minőséggel rendelkezik és ideális a profilozott padlóburkolatokhoz.	□
HAJTÓAKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK				
Akkumulátorok				
Akkumulátor Li-Ion25,7V / 22Ah, 25,7 V, 22 Ah, Lítiumion	3	6.654-491.0	Rendkívül könnyű és hosszú élettartamú akkumulátor. Részleges töltés bármikor lehetséges. Gyorstöltési képesség.	■
TÁRCSA KEFÉK BD				
Tárcsakefe, közepes, piros, 385 mm	4	6.907-151.0	Közepesen kemény. Minden tisztítási feladathoz.	■
Tárcsakefe, nagyon puha, Fehér, 385 mm	5	6.907-154.0	Kényes padlók tisztításához és polírozásához.	□
Tárcsakefe, puha, natúr, 385 mm	6	6.907-153.0	Természetes kefézet. Tisztításhoz és polírozáshoz.	□
Tárcsakefe, kemény, fekete, 385 mm	7	6.907-152.0	Kemény. Makacs szennyeződésekhez és alaptisztításhoz. Kizárólag strapabíró burkolatokhoz.	□
PAD TÁRCSA / PAD-HAJTÓTÁNYÉR				
Mikroszálas pad				
Mikroszálas Pad, Fehér, 356 mm, 5 x	8	6.905-060.0	5 fehér/zöld mikroszálas pad központosító nyílással, 356 mm átmérővel. Kiváló tisztítóerő. A kőporcelán padlólapokat a pórusok mélyéig megtisztítja. Pl. D 65 kefefejhez.	□
Pad-ek				
Pad, közepesen puha, piros, 356 mm, 5 x	9	6.369-003.0	puha piros 356 mm	□
Pad, közepesen kemény, zöld, 356 mm, 5 x	10	6.369-002.0	közepes, zöld 356 mm	□
Pad, kemény, fekete, 356 mm, 5 x	11	6.369-001.0	Kemény fekete 356 mm	□
Pad-hajtótányér				
Pad-hajtó tányér, 355 mm	12	6.907-150.0	Paddel történő tisztításhoz. Gyorscserélő rendszerrel és Centerlock rögzítéssel.	□
Gyémánt pad-ek				
Gyémántpad, durva, Fehér, 356 mm, 5 x	13	6.371-250.0	Fehér, durva gyémántpad kemény padlóburkolatokhoz. Eltávolítja a kisebb karcolásokat, és tiszta, egyenletes matt alapot biztosít a sárga gyémántpaddal történő további kezeléshez.	□
Gyémántpad, közepes, sárga, 356 mm, 5 x	14	6.371-251.0	Sárga gyémántpad a kemény padlóburkolatok kezelésére és karbantartására. Selymes, matt felületekhez, amelyet ezt követően a zöld gyémántpaddel polírozható.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA BD 38/12 C BP PACK LI
1.783-430.0


15

17

18

19

20

		Cikkszám	Leírás	
PAD TÁRCSA / PAD-HAJTÓTÁNYÉR				
Gyémánt pad-ek				
Gyémántpad, finom, zöld, 356 mm, 5 x	15	6.371-235.0	Zöld, finom gyémántpad polírozható padlóburkolatok polírozásához. Magas fényű felületeket biztosít, és kristályosításra is kiválóan alkalmas.	☐
EGYÉB TARTOZÉK BR / BD				
Egyebek				
Splash-proof profile	16	5.039-522.0		☐
Töltőtömlő	17	6.680-124.0	Az 1500 mm hosszú, univerzális tölcsérrel rendelkező töltőtömlő megkönnyíti a gép betöltését a vízcsapról. Minden szokásos vízcsappal használható.	☐
Tisztítószer adagoló				
Tisztítószer-fali adagoló készlet	18	2.641-811.0	A csaphoz csatlakoztatás után tisztítószert tölthetsz a frissvíz tartályba, és szükség szerint hígíthatod is. Használható a töltőrendszer rögzítő készlettel is. Visszaáramlásgátlóval együtt.	☐
BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK				
Flotta rögzítő készlet				
Add-on kit	19	2.644-391.0		☐
SZÓRÓBERENDEZÉSEK				
Pumpás szóróflakon 1 l	20	6.394-409.0	1-literes szórófejes palack – szivattyúval és nyomástartó tartállyal– egyszerű, egységes permetezés takarításhoz vagy kristályosításhoz.	☐

■ Alaptartozék ☐ Opcionális tartozék